

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Bitdefender® CONSUMER
SOLUTIONS

Premium Security Plus





Bitdefender Premium Security Plus

Guide de l'utilisateur

Publication date 02/01/2024
Copyright © 2024 Bitdefender

Mention légale

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou par tout système de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite d'un représentant autorisé de Bitdefender. L'inclusion de brèves citations dans les critiques n'est possible qu'avec la mention de la source citée. Le contenu ne peut en aucun cas être modifié.

Avertissement et clause de non-responsabilité. Ce produit et sa documentation sont protégés par copyright. Les informations contenues dans ce document sont fournies « telles quelles », sans garantie. Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce document, les auteurs n'assumeront aucune responsabilité envers toute personne ou entité en ce qui concerne toute perte ou dommage causé ou prétendument causé directement ou indirectement par les informations contenues dans ce travail.

Ce livre contient des liens vers des sites Web tiers qui ne sont pas sous le contrôle de Bitdefender. Par conséquent, Bitdefender n'est pas responsable du contenu de tout site lié. Si vous accédez à un site Web tiers répertorié dans ce document, vous le ferez à vos risques et périls. Bitdefender fournit ces liens uniquement à titre de commodité, et l'inclusion du lien n'implique pas que Bitdefender approuve ou accepte toute responsabilité quant au contenu du site tiers.

Marques de commerce. Des noms de marque peuvent apparaître dans ce livre. Toutes les marques déposées et non déposées dans ce document sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont respectueusement reconnues.

Bitdefender®



Table des matières

À propos de ce guide	1
Objectif et public visé	1
Comment utiliser ce guide	1
Conventions utilisées dans ce guide	2
Normes typographiques	2
Avertissement	2
Commentaires	3
1. Sécurité totale pour PC	4
1.1. Installation	4
1.1.1. Préparer l'installation	4
1.1.2. Configuration requise	4
1.1.3. Configuration logicielle requise	5
1.1.4. Installer votre produit Bitdefender	6
1.2. Pour démarrer	14
1.2.1. Fonctions de base	14
1.2.2. Interface Bitdefender	20
1.2.3. Bitdefender Central	31
1.2.4. Maintenir Bitdefender à jour	41
1.2.5. Assistance vocale	44
1.3. Gérer votre sécurité	47
1.3.1. Protection antivirus	47
1.3.2. Défense avancée contre les menaces	69
1.3.3. Prévention des menaces en ligne	71
1.3.4. Protection des e-mails	74
1.3.5. Antispam	75
1.3.6. Pare-feu	85
1.3.7. Vulnérabilité	91
1.3.8. Video & Audio Protection	99
1.3.9. Remédiation des ransomwares	104
1.3.10. Cryptomining Protection	106
1.3.11. Bloqueur de traceurs	108
1.3.12. VPN	110
1.3.13. La sécurité Safepay pour les transactions en ligne	114
1.3.14. Parental Control	118
1.3.15. Antivol d'appareil	132
1.3.16. USB Immunizer	134
1.4. Utilitaires	135
1.4.1. Profils	135
1.4.2. Optimiseur OneClick	142



1.4.3. Protection des données	143
1.5. Comment faire pour	144
1.5.1. Installation	144
1.5.2. Centrale Bitdefender	151
1.5.3. Analyser avec BitDefender	153
1.5.4. Contrôle parental	159
1.5.5. Contrôle de la vie privée	165
1.5.6. Outils d'optimisation	168
1.5.7. Informations utiles	169
1.6. Résolution de problèmes	179
1.6.1. Résoudre les problèmes les plus fréquents	179
1.6.2. Suppression des menaces de votre système	201
2. Antivirus pour Mac	209
2.1. Qu'est-ce que Bitdefender Antivirus for Mac	209
2.2. Installation et désinstallation	209
2.2.1. Configuration requise	209
2.2.2. Installation de Bitdefender Antivirus for Mac	210
2.2.3. Supprimer Bitdefender Antivirus for Mac	214
2.3. Pour démarrer	215
2.3.1. Ouvrir Bitdefender Antivirus for Mac	215
2.3.2. Fenêtre principale	216
2.3.3. Icône de l'application dans le Dock	217
2.3.4. Menu de navigation	217
2.3.5. Mode sombre	218
2.4. Protection contre les Logiciels Malveillants	219
2.4.1. Utilisation optimale	219
2.4.2. Analyse de Votre Mac	220
2.4.3. Assistant d'analyse	222
2.4.4. Mise en quarantaine	222
2.4.5. Bitdefender Shield (protection en temps réel)	223
2.4.6. Exceptions d'analyse	224
2.4.7. Protection Web	225
2.4.8. Bloqueur de traceurs	226
2.4.9. Protection des e-mails	229
2.4.10. Safe Files	230
2.4.11. Protection Time Machine	232
2.4.12. Correction des problèmes	233
2.4.13. Notifications	234
2.4.14. Mises à jour	235
2.5. VPN	237
2.5.1. À propos du VPN	237
2.5.2. Ouvrir l'application VPN	238



2.5.3. Interface	238
2.5.4. Abonnements	240
2.6. Configuration des Préférences	241
2.6.1. Accéder aux Préférences	241
2.6.2. Préférences Protection	241
2.6.3. Préférences avancées	242
2.6.4. Offres spéciales	242
2.7. Centrale Bitdefender	243
2.7.1. À propos de Bitdefender Central	243
2.7.2. Accéder à Bitdefender Central	244
2.7.3. Authentification à 2 facteurs	244
2.7.4. Ajouter des appareils approuvés	246
2.7.5. Activité	247
2.7.6. Mes abonnements	247
2.7.7. Mes appareils	249
2.7.8. Avis	253
2.8. Questions les Plus Fréquentes	253
3. Sécurité mobile pour Android	258
3.1. Présentation de Bitdefender Mobile Security	258
3.2. Pour démarrer	258
3.2.1. Spécifications du produit	258
3.2.2. Installer Bitdefender Mobile Security	258
3.2.3. Connectez-vous à votre compte Bitdefender	260
3.2.4. Configurer la protection	261
3.2.5. Tableau de bord	261
3.3. Caractéristiques et fonctionnalités	264
3.3.1. Analyse Antimalware	264
3.3.2. Protection Web	266
3.3.3. VPN	268
3.3.4. Scam Alert	271
3.3.5. Fonctionnalités Antivol	274
3.3.6. Confidentialité des comptes	278
3.3.7. App Lock	280
3.3.8. Rapports	284
3.3.9. WearON	285
3.3.10. À propos de	286
3.4. À propos de Bitdefender Central	286
3.4.1. Accéder à Bitdefender Central	287
3.4.2. Authentification à 2 facteurs	288
3.4.3. Ajouter des appareils approuvés	290
3.4.4. Mes appareils	290
3.4.5. Activité	293



3.4.6. Mes abonnements	294
3.4.7. Avis	296
3.5. Questions les Plus Fréquentes	296
4. Sécurité mobile pour iOS	303
4.1. Qu'est-ce que Bitdefender Mobile Security pour iOS	303
4.2. Commencer	304
4.2.1. Configuration requise pour l'appareil	304
4.2.2. Installation de Bitdefender Mobile Security pour iOS	304
4.2.3. Connectez-vous à votre compte Bitdefender	305
4.2.4. Tableau de bord	306
4.3. Caractéristiques et fonctionnalités	308
4.3.1. Analyse	308
4.3.2. Protection Internet	308
4.3.3. VPN	310
4.3.4. Confidentialité du compte	313
4.4. Centrale Bitdefender	314
4.4.1. À propos de Bitdefender Central	314
4.4.2. Accéder à Bitdefender Central	315
4.4.3. Authentification à 2 facteurs	315
4.4.4. Ajout d'appareils de confiance	317
4.4.5. Activité	318
4.4.6. Mes abonnements	318
4.4.7. Mes appareils	320
4.4.8. Avis	324
4.5. Questions fréquemment posées	324
5. Protection de l'identité numérique	325
5.1. Qu'est-ce que Bitdefender Premium Security	325
5.2. Pour démarrer	326
5.2.1. Activer la protection de l'identité numérique	326
5.2.2. Configurer la protection de l'identité numérique	326
5.2.3. Analysez votre empreinte numérique et vérifiez l'absence de violations de données et d'éventuelles usurpations d'identité	328
5.2.4. Améliorez vos vérifications	328
5.3. Tableau de bord	328
5.3.1. Surveillance de votre identité numérique	329
5.4. Empreintes numériques	329
5.4.1. Examinez votre empreinte numérique	330
5.5. Violations de données	330
5.5.1. Examiner les violations de données	330
5.6. Usurpations d'identité	331
5.6.1. Examiner d'éventuelles usurpations d'identité	331
5.7. Formation	332



5.8. Historique des événements	332
5.9. Questions fréquemment posées	332
6. Obtenir de l'aide	335
6.1. Demander de l'aide	335
6.2. Ressources En Ligne	335
6.2.1. Centre de support Bitdefender	335
6.2.2. Communauté des experts Bitdefender	336
6.2.3. Bitdefender Cyberpedia	336
6.3. Pour nous joindre	337
6.3.1. Distributeurs locaux	337
Glossaire	338



À PROPOS DE CE GUIDE

Objectif et public visé

Votre abonnement Bitdefender Premium Security Plus peut protéger jusqu'à 10 PC, Mac, smartphones et tablettes iOS et Android différents. La gestion des appareils protégés peut être effectuée via un compte Bitdefender, qui doit être associé à un abonnement actif.

Ce guide fournit une assistance pour la configuration et l'utilisation des produits inclus dans votre abonnement : Bitdefender Premium Security (pour Windows), Bitdefender Antivirus pour Mac (pour macOS), Bitdefender Mobile Security (pour Android) et Bitdefender Mobile Security pour iOS, ainsi comme Bitdefender Digital Identity Protection.

Vous pouvez découvrir comment configurer Bitdefender sur différents appareils pour les protéger de toutes sortes de menaces.

Comment utiliser ce guide

Ce guide est organisé autour des produits inclus dans Bitdefender dans l'abonnement Bitdefender Premium Security Plus :

- [Sécurité totale pour PC \(page 4\)](#)

Apprenez à utiliser le produit sur vos PC et ordinateurs portables Windows.

- [Antivirus pour Mac \(page 209\)](#)

Découvrez comment utiliser le produit sur vos appareils macOS.

- [Sécurité mobile pour Android \(page 258\)](#)

Apprenez à utiliser le produit sur vos smartphones et tablettes Android.

- [Sécurité mobile pour iOS \(page 303\)](#)

Apprenez à utiliser le produit sur vos smartphones et tablettes iOS.

- [Protection de l'identité numérique \(page 325\)](#)

Apprenez à prendre soin de la protection de votre identité numérique.

- [Obtenir de l'aide \(page 335\)](#)

Où chercher et où demander de l'aide si quelque chose d'inattendu apparaît.



Conventions utilisées dans ce guide

Normes typographiques

Plusieurs styles de texte sont utilisés dans ce guide pour une lisibilité améliorée. Leur aspect et signification sont présentés dans la liste ci-dessous.

Style	Description
sample syntax	Les exemples de syntaxe sont écrits dans une police à espacement fixe.
https://www.bitdefender.com	Les liens URL renvoient vers un emplacement externe comme un serveur http ou ftp.
documentation@bitdefender.com	Les adresses email sont insérées dans le texte pour plus d'informations sur les contacts.
À propos de ce guide (page 1)	Ceci représente un lien interne vers un emplacement à l'intérieur de ce document.
Nom de fichier	Les noms de fichiers et de répertoires sont écrits dans une police à espacement fixe.
Option	Toutes les options du produit sont écrites en caractères gras .
Mot-clé	Les mots-clés et les expressions importantes sont mis en évidence à l'aide de caractères gras .

Avertissement

Les avertissements sont des notes mises en évidence pour attirer votre attention sur des informations complémentaires relatives au paragraphe dans lequel elles se trouvent.



Note

Les notes sont de courtes observations. Vous pouvez les survoler, mais elles comportent des informations intéressantes, comme des précisions sur des fonctions spécifiques ou un lien vers un thème proche.



Important

Le texte précédé de cette icône requiert votre attention et nous vous recommandons de ne pas l'ignorer. Il fournit habituellement des informations non essentielles mais utiles.



Attention

Le texte précédé de cette icône contient des informations essentielles que vous devez lire attentivement. Si vous suivez les indications, tout se passera bien. Assurez-vous de bien les comprendre, car elles décrivent des procédures dangereuses.

Commentaires

Aidez-nous à améliorer ce livret ! Nous avons testé et vérifié toutes les informations mais n'hésitez pas à nous écrire pour nous signaler d'éventuelles erreurs ou des améliorations que nous pourrions y apporter pour vous fournir la meilleure documentation possible.

Écrivez-nous à l'adresse documentation@bitdefender.com. Merci de bien vouloir rédiger en anglais vos e-mails concernant cette documentation afin que nous puissions les traiter efficacement.



1. SÉCURITÉ TOTALE POUR PC

1.1. Installation

1.1.1. Préparer l'installation

Avant d'installer Bitdefender Premium Security, procédez comme suit pour faciliter l'installation :

- Vérifiez que l'appareil sur lequel vous prévoyez d'installer Bitdefender dispose de la configuration requise. Si l'appareil ne dispose pas de la configuration requise, Bitdefender ne pourra pas être installé, ou, une fois installé, il ne fonctionnera pas correctement, ralentira le système et le rendra instable. Pour des informations détaillées sur la configuration requise, veuillez consulter [Configuration requise \(page 4\)](#).
- Connectez-vous à l'appareil en utilisant un compte administrateur.
- Désinstallez tous les autres logiciels similaires sur l'appareil. Si un logiciel est détecté pendant le processus d'installation de Bitdefender, vous recevrez une notification pour le désinstaller. L'exécution de deux programmes de sécurité à la fois peut affecter leur fonctionnement et provoquer d'importants problèmes sur le système. Windows Defender sera désactivé pendant l'installation.
- Désactivez ou supprimez tout logiciel pare-feu s'exécutant sur l'appareil. L'exécution de deux pare-feux à la fois peut affecter leur fonctionnement et provoquer d'importants problèmes sur le système. Le pare-feu Windows sera désactivé pendant l'installation.
- Il est recommandé que votre appareil soit connecté à Internet pendant l'installation, même pour une installation à partir d'un CD/DVD. Si des versions plus récentes des fichiers d'applications du logiciel d'installation sont disponibles, Bitdefender peut les télécharger et les installer.

1.1.2. Configuration requise

Vous pouvez installer Bitdefender Premium Security uniquement sur les appareils fonctionnant avec les systèmes d'exploitation suivants :



- Windows 7 avec Service Pack 1
- Windows 8.1
- Windows 10
- 2,5 Go d'espace disque disponible (au moins 800 Mo sur le lecteur système)
- 2 Go de mémoire (RAM)



Important

Les performances système peuvent être impactées sur les appareils équipés d'anciennes générations de processeurs.



Note

Pour connaître le système d'exploitation Windows de votre appareil et obtenir des informations sur le matériel :

- Sur **Windows 7**, faites un clic droit sur **Poste de travail** sur le bureau, puis sélectionnez **Propriétés** dans le menu.
- Sur **Windows 8**, sur l'écran d'accueil Windows, localisez **Ordinateur** (vous pouvez, par exemple, taper « Ordinateur » directement sur l'écran d'accueil), puis faites un clic droit sur son icône. Sur **Windows 8.1**, localisez **Cet ordinateur**. Sélectionnez **Propriétés** dans le menu inférieur. Consultez la rubrique **Système** pour connaître le type du système.
- Sur **Windows 10**, tapez **Système** dans la zone de recherche de la barre des tâches et cliquez sur l'icône. Consultez la rubrique **Système** pour connaître le type du système.

1.1.3. Configuration logicielle requise

Pour pouvoir utiliser Bitdefender et l'ensemble de ses fonctionnalités, votre appareil doit disposer de la configuration logicielle suivante :

- Microsoft Edge 40 et supérieur
- Internet Explorer 10 ou version supérieure
- Mozilla Firefox 51 et version supérieure
- Google Chrome 34 et supérieur
- Microsoft Outlook 2007 / 2010 / 2013 / 2016
- Mozilla Thunderbird 14 ou version supérieure



1.1.4. Installer votre produit Bitdefender

Vous pouvez installer Bitdefender à partir du disque d'installation ou en téléchargeant le programme depuis **Bitdefender Central**.

Si votre achat couvre plus d'un appareil, répétez le processus d'installation et activez votre produit avec le même compte sur chaque appareil. Le compte que vous devez utiliser est celui qui contient votre abonnement actif Bitdefender.

Installation depuis Bitdefender Central

A partir de Bitdefender Central vous pouvez télécharger le kit d'installation correspondant à l'abonnement auquel vous avez souscrit. Une fois le processus d'installation terminé, Bitdefender Premium Security est activé.

Pour télécharger Bitdefender Premium Security depuis Bitdefender Central :

1. Accédez à **Bitdefender Central**.
2. Sélectionnez le panneau **Mes appareils**, puis cliquez sur **INSTALLER LA PROTECTION**.
3. Sélectionnez l'une des deux actions disponibles :

○ Protéger cet appareil

- a. Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.
- b. Enregistrez le fichier d'installation.

○ Protéger d'autres appareils

- a. Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.
- b. Cliquez sur **ENVOYER UN LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**.
- c. Entrez une adresse électronique dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER PAR E-MAIL**.



Attention, le lien de téléchargement généré ne sera valide que pendant 24 heures. Si le lien expire, vous devrez en générer un nouveau en suivant les mêmes instructions.

- d. Depuis l'appareil sur lequel vous voulez installer votre produit Bitdefender, consultez la boîte de messagerie que vous avez précédemment saisie, et cliquez sur le bouton de téléchargement.

4. Attendez que le téléchargement soit terminé, puis lancez l'installation.

Valider l'installation

Bitdefender vérifie d'abord votre système pour valider l'installation.

Si votre système ne dispose pas de la configuration minimale requise pour l'installation de Bitdefender, vous serez informé(e) des éléments devant être mis à niveau avant de pouvoir poursuivre.

Si une solution de sécurité incompatible ou une version antérieure de Bitdefender est détectée, il vous sera demandé de la désinstaller de votre système. Veuillez suivre les indications pour supprimer les logiciels de votre système, évitant ainsi que des problèmes ne surviennent par la suite. Il est parfois nécessaire de redémarrer l'appareil pour terminer la désinstallation des solutions de sécurité détectées.

Le package d'installation de Bitdefender Total Security est constamment mis à jour.



Note

Le téléchargement des fichiers d'installation peut être long, en particulier sur des connexions internet plus lentes.

Une fois l'installation validée, l'assistant d'installation s'ouvre. Suivez les instructions pour installer Bitdefender Premium Security.

Étape 1 - Installation de Bitdefender

Pour poursuivre l'installation, vous devez accepter les Conditions d'utilisation de l'abonnement. Veuillez prendre le temps de lire les Conditions d'utilisation de l'abonnement, car elles contiennent les termes et conditions dans le cadre desquels vous pouvez utiliser Bitdefender Premium Security.



Si vous n'acceptez pas ces conditions, fermez la fenêtre. Le processus d'installation sera abandonné et vous quitterez l'installation.

Deux tâches supplémentaires peuvent être réalisées au cours de cette étape :

- Gardez l'option **Envoyer des rapports sur les produits** activée. Si vous activez cette option, les rapports contenant des informations sur votre utilisation du produit seront envoyés aux serveurs de Bitdefender. Ces informations sont essentielles pour améliorer le produit et nous aider à vous offrir la meilleure expérience possible. Veuillez noter que ces rapports ne comportent aucune donnée confidentielle, comme votre nom ou votre adresse IP, et ne seront pas utilisés à des fins commerciales.
- Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez installer le produit.

Cliquez sur **INSTALLER** pour démarrer la procédure d'installation de votre produit Bitdefender.

Étape 2 - Installation en cours

Patientez jusqu'à la fin de l'installation. Des informations détaillées sur la progression sont affichées.

Étape 3 - Installation terminée

Votre produit Bitdefender a été installé avec succès.

Un résumé de l'installation s'affiche. Si des logiciels malveillants actifs ont été détectés et supprimés pendant l'installation, un redémarrage du système peut être nécessaire.

Étape 4 - Analyse de l'appareil

Vous allez maintenant être invité(e) à effectuer une analyse de votre appareil, afin de vérifier qu'il est protégé. Lors de cette étape, Bitdefender va analyser les zones critiques du système. Cliquez sur **Commencer l'analyse de l'appareil** pour lancer l'analyse.

Vous pouvez masquer l'interface d'analyse en cliquant sur **Exécuter l'analyse en arrière-plan**. Après cela, choisissez si vous souhaitez ou non être informé(e) une fois que l'analyse sera terminée.

Une fois l'analyse terminée, cliquez sur **Ouvrir l'interface Bitdefender**.



Note

Sinon, si vous ne souhaitez pas effectuer l'analyse, vous pouvez simplement cliquer sur **Passer**.

Étape 5 - Pour commencer

Dans la fenêtre **Pour commencer**, vous pouvez consulter les détails de votre abonnement en cours.

Cliquez sur **TERMINER** pour accéder à l'interface Bitdefender Premium Security.

Installer à partir du disque d'installation

Pour installer Bitdefender à partir du disque d'installation, insérez le disque dans le lecteur optique.

Un écran d'installation s'affiche peu après. Suivez les instructions pour démarrer l'installation.

Si l'écran d'installation ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur Windows pour vous rendre au répertoire racine du disque et double-cliquez sur le fichier autorun.exe.

Si votre connexion internet est lente, ou que votre système n'est pas connecté à internet, cliquez sur le bouton **Installer à partir du CD/DVD**. Dans ce cas, le produit Bitdefender disponible sur le disque sera installé et une version plus récente sera téléchargée à partir des serveurs Bitdefender via la mise à jour des produits.

Valider l'installation

Bitdefender vérifie d'abord votre système pour valider l'installation.

Si votre système ne dispose pas de la configuration minimale requise pour l'installation de Bitdefender, vous serez informé(e) des éléments devant être mis à niveau avant de pouvoir poursuivre.

Si une solution de sécurité incompatible ou une version antérieure de Bitdefender est détectée, il vous sera demandé de la désinstaller de votre système. Veuillez suivre les indications pour supprimer les logiciels de votre système, évitant ainsi que des problèmes ne surviennent par la suite. Il est parfois nécessaire de redémarrer l'appareil pour terminer la désinstallation des solutions de sécurité détectées.



Le package d'installation de Bitdefender Total Security est constamment mis à jour.



Note

Le téléchargement des fichiers d'installation peut être long, en particulier sur des connexions internet plus lentes.

Une fois l'installation validée, l'assistant d'installation s'ouvre. Suivez les instructions pour installer Bitdefender Premium Security.

Étape 1 - Installation de Bitdefender

Avant de procéder à l'installation, vous devez accepter le contrat d'abonnement. Veuillez prendre le temps de lire le contrat d'abonnement car il contient les termes et conditions selon lesquels vous pouvez utiliser Bitdefender Premium Security.

Si vous n'acceptez pas ces conditions, fermez la fenêtre. Le processus d'installation sera abandonné et vous quitterez la configuration.

Deux tâches supplémentaires peuvent être effectuées à cette étape :

- Garder le **Envoyer des rapports sur les produits** option activée. En autorisant cette option, des rapports contenant des informations sur la façon dont vous utilisez le produit sont envoyés aux serveurs Bitdefender. Ces informations sont essentielles pour améliorer le produit et peuvent nous aider à offrir une meilleure expérience à l'avenir. Notez que ces rapports ne contiennent aucune donnée confidentielle, comme votre nom ou votre adresse IP, et qu'ils ne seront pas utilisés à des fins commerciales.
- Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez installer le produit.

Cliquez sur **INSTALLER** pour lancer le processus d'installation de votre produit Bitdefender.

Étape 2 - Installation en cours

Attendez que l'installation soit terminée. Des informations détaillées sur la progression s'affichent.



Étape 3 - Installation terminée

Un récapitulatif de l'installation s'affiche. Si une menace active a été détectée et supprimée lors de l'installation, un redémarrage du système peut être nécessaire.

Étape 4 - Analyse de l'appareil

Il vous sera alors demandé si vous souhaitez effectuer une analyse de votre appareil, afin de vous assurer qu'il est sûr. Au cours de cette étape, Bitdefender analysera les zones critiques du système. Cliquez sur **Démarrer l'analyse de l'appareil** pour l'initier.

Vous pouvez masquer l'interface de numérisation en cliquant sur **Exécuter l'analyse en arrière-plan**. Après cela, choisissez si vous souhaitez être informé lorsque l'analyse est terminée ou non.

Une fois l'analyse terminée, cliquez sur **Poursuivre avec la création d'un compte**.



Note

Alternativement, si vous ne souhaitez pas effectuer le scan, vous pouvez simplement cliquer sur **Sauter**.

Étape 5 - Compte Bitdefender

Une fois que vous avez fini le paramétrage initial, la fenêtre Bitdefender Account apparaît. Un compte Bitdefender est nécessaire pour activer le produit et utiliser ses fonctionnalités en ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Bitdefender Central \(page 31\)](#).

Procédez selon votre situation.

○ Je veux créer un compte Bitdefender

1. Saisissez les informations requises dans les champs correspondants. Les informations fournies resteront confidentielles. Le mot de passe doit compter au moins 8 caractères, et au moins un chiffre ou symbole et des caractères en majuscule et en minuscule.
2. Pour continuer, vous devez accepter les Conditions d'utilisation. Lisez attentivement nos Conditions d'utilisation car elles contiennent les termes et conditions selon lesquels vous pouvez utiliser Bitdefender.



Vous pouvez également consulter notre Politique de confidentialité.

3. Cliquez sur **CRÉER UN COMPTE**.



Note

Une fois le compte créé, vous pouvez utiliser l'adresse e-mail et le mot de passe indiqués pour vous connecter à votre compte sur <https://central.bitdefender.com>, ou via l'application Bitdefender Central si elle est installée sur un de vos appareils Android ou iOS. Pour installer l'application Bitdefender Central sur Android, rendez-vous sur Google Play, recherchez Bitdefender Central, puis appuyez sur le bouton d'installation. Pour installer l'application Bitdefender Central sur iOS, rendez-vous sur l'App Store, recherchez Bitdefender Central, puis appuyez sur le bouton d'installation.

○ J'ai déjà un compte Bitdefender

1. Cliquez sur **Connexion**.
2. Saisissez l'adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **SUIVANT**.
3. Saisissez votre mot de passe puis cliquez sur **CONNEXION**.
Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte ou que vous souhaitez simplement reconfigurer celui déjà existant :
 - a. Cliquez sur **Mot de passe oublié**.
 - b. Saisissez votre adresse e-mail, puis cliquez sur **SUIVANT**.
 - c. Consultez votre boîte e-mail, saisissez le code de sécurité que vous venez de recevoir, et cliquez sur **SUIVANT**.
Vous pouvez aussi cliquer sur **Changer de mot de passe** dans l'e-mail que nous vous avons envoyé.
 - d. Saisissez votre nouveau mot de passe, confirmez-le puis cliquez sur **ENREGISTRER**.



Note

Si vous avez déjà un compte MyBitdefender, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à votre compte Bitdefender. En cas d'oubli de votre mot de passe, vous devrez d'abord vous rendre sur <https://my.bitdefender.com> pour le réinitialiser. Vous pourrez ensuite utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter à votre compte Bitdefender.

○ Je souhaite me connecter à l'aide de mon compte Microsoft, Facebook ou Google

Pour vous connecter à l'aide de votre compte Microsoft, Facebook ou Google :

1. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser. Vous serez redirigé vers la page de connexion de ce service.
2. Suivez les instructions du service sélectionné pour lier votre compte à Bitdefender.



Note

Bitdefender n'accède à aucune information confidentielle telle que le mot de passe du compte que vous utilisez pour vous connecter, ou les informations personnelles de vos amis et contacts.

Étape 6 - Activer votre produit



Note

Cette étape apparaît si vous avez choisi de créer un nouveau compte Bitdefender lors de l'étape précédente, ou si vous vous êtes connecté en utilisant un compte lié à un abonnement ayant expiré.

Une connexion internet active est nécessaire pour terminer l'enregistrement de votre produit.

Procédez selon votre situation :

○ J'ai un code d'activation

Dans ce cas, enregistrez le produit en procédant comme suit :

1. Saisissez le code d'activation dans le champ J'ai un code d'activation puis cliquez sur **CONTINUER**.



Note

Le code d'activation se trouve :

- ☐ sur l'étiquette du CD ou DVD.
- ☐ sur le manuel du produit.
- ☐ sur l'e-mail de confirmation d'achat en ligne.

2. Je souhaite essayer Bitdefender

Dans ce cas, vous pouvez utiliser le produit pendant 30 jours. Pour commencer votre essai, sélectionnez **Je n'ai pas d'abonnement, je souhaite essayer le produit gratuitement**, puis cliquez sur **CONTINUER**.

Étape 7 - Pour commencer

Dans la fenêtre **Pour commencer** vous pouvez vérifier les détails de votre abonnement actuel.

Cliquez sur **FINIR** pour accéder à la Bitdefender Premium Security interface.

1.2. Pour démarrer

1.2.1. Fonctions de base

Une fois Bitdefender Premium Security installé, votre appareil est protégé contre toutes sortes de menaces (comme les programmes malveillants, les logiciels espion, les ransomwares, les exploits, les botnets et les chevaux de Troie) et les menaces Internet (comme les pirates, le phishing et le spam).

L'application utilise la technologie Photon pour améliorer la vitesse et les performances du processus d'analyse des menaces. Elle fonctionne en apprenant les modèles d'utilisation de vos applications système afin de savoir quoi analyser et quand, ce qui réduit l'impact sur les performances du système.

La connexion à des réseaux sans-fil publics tels que ceux des aéroports, des commerces, des cafés ou des hôtels, sans protection peut s'avérer dangereux pour votre appareil et vos données. Le principal risque est que des pirates surveillent vos activités et découvrent le moment optimal pour voler vos données personnelles. En outre, tout le monde peut voir



vosre adresse IP, rendant ainsi votre machine vulnérable à de futures cyberattaques. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation délicate, vous pouvez installer et utiliser l'application [VPN \(page 110\)](#).

[Webcam Protection \(page 100\)](#) empêche les applications inconnues d'accéder à votre caméra vidéo, empêchant ainsi toute tentative de piratage. L'accès des applications populaires à votre webcam sera autorisé ou bloqué en fonction du choix des utilisateurs de Bitdefender.

Pour vous préserver de potentiels espions lorsque votre appareil est connecté à un réseau sans fil non sécurisé, Bitdefender analyse son niveau de sécurité, et si nécessaire, propose des recommandations pour améliorer la sécurité de vos activités en ligne. Pour des instructions sur comment protéger vos données personnelles, veuillez vous référer à votre [Wi-Fi Security Advisor \(page 95\)](#).

Les fichiers chiffrés par un ransomware peuvent maintenant être récupérés sans avoir à payer de demande de rançon. Pour en savoir plus sur la manière de récupérer vos fichiers chiffrés, rendez-vous sur [Remédiation des ransomwares \(page 104\)](#).

Bitdefender peut vous permettre de travailler, jouer ou regarder des films sans être dérangé en reportant les tâches de maintenance, en supprimant les interruptions et en ajustant les effets visuels du système. Vous pouvez bénéficier de tout ceci en activant et en configurant les [Profils \(page 17\)](#).

Bitdefender prendra pour vous la plupart des décisions de sécurité et affichera rarement des alertes contextuelles. Des détails sur les actions prises et des informations sur le fonctionnement du programme sont disponibles dans la fenêtre Notifications. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Avis \(page 41\)](#).

Il est recommandé d'ouvrir Bitdefender de temps en temps et de corriger les problèmes existants. Vous pouvez avoir à configurer des composants Bitdefender spécifiques ou appliquer des actions préventives afin de protéger votre appareil et vos données.

Pour utiliser les fonctionnalités en ligne de Bitdefender Premium Security et gérez vos abonnements et appareils, accédez à votre compte Bitdefender. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Bitdefender Central \(page 31\)](#).

Vous trouverez dans la rubrique [Comment faire pour \(page 144\)](#) des instructions étape par étape pour les tâches courantes. Si vous rencontrez des difficultés, consultez la rubrique [Résoudre les problèmes les plus](#)



fréquents (page 179) qui indique comment résoudre les problèmes les plus courants.

Notifications

Bitdefender tient un journal détaillé des événements concernant son activité sur votre appareil. Lorsqu'un événement relatif à la sécurité de votre système ou de vos données se produit, un nouveau message apparaît dans la zone des notifications Bitdefender, comme lorsqu'un nouveau message arrive dans votre boîte de réception.

Les notifications sont un outil très important pour la surveillance et la gestion de votre protection Bitdefender. Par exemple, vous pouvez facilement vérifier que la mise à jour s'est effectuée correctement, s'il y a eu des menaces ou des vulnérabilités détectées sur votre appareil, etc. Vous pouvez également adopter d'autres actions si nécessaire ou modifier les actions appliquées par Bitdefender.

Pour accéder au journal des **notifications**, cliquez sur Notifications dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender**. Chaque fois qu'un événement critique se produit, un compteur apparaît dans l'icône 🔔.

Selon leur type et leur gravité, les notifications sont regroupées en :

- Les événements **critiques** indiquent des problèmes critiques. Nous vous recommandons de les vérifier immédiatement.
- Les événements d'**avertissement** indiquent des problèmes non critiques. Nous vous recommandons de les vérifier et de les corriger lorsque vous avez le temps.
- Les événements **Informations** indiquent des opérations réussies.

Cliquez sur chaque onglet pour obtenir plus de détails sur les événements générés. De brefs détails sont affichés en un clic sur chaque titre d'événement, à savoir : une courte description, l'action effectuée par Bitdefender lorsqu'il s'est produit, et la date et l'heure à laquelle il s'est produit. Des options peuvent être proposées pour effectuer d'autres actions, si nécessaire.

Pour vous aider à gérer facilement les événements enregistrés, la fenêtre Notifications fournit des options permettant de supprimer ou de marquer comme lus tous les événements de cette rubrique.



Profils

Certaines utilisations de l'ordinateur comme les jeux en ligne ou les présentations vidéo nécessitent plus de performance et de réactivité du système et aucune interruption. Lorsque votre ordinateur portable est alimenté par sa batterie, il vaut mieux que les opérations non indispensables, qui consomment de l'énergie supplémentaire, soient reportées jusqu'au moment où l'ordinateur portable sera branché sur secteur.

Les profils Bitdefender permettent d'attribuer davantage de ressources du système aux applications en cours d'exécution en modifiant les paramètres de la protection et en adaptant la configuration du système. Par conséquent, l'impact sur votre activité est réduit.

Pour s'adapter à différentes activités, Bitdefender dispose des profils suivants :

Profil Travail

Optimise votre efficacité lorsque vous travaillez en identifiant et en ajustant la configuration du logiciel et du système.

Profil Films

Améliore les effets visuels et supprime les interruptions lorsque vous regardez des films.

Profil Jeux

Améliore les effets visuels et supprime les interruptions lorsque vous jouez.

Profil Réseau Wi-Fi public

Applique les paramètres du produit afin de bénéficier de la protection complète lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil non sécurisé.

Profil Économie de batterie

Applique les paramètres du produit et limite l'activité en arrière-plan afin d'économiser la durée de vie de la batterie.

Configurer l'activation automatique des profils

Pour une utilisation simple, vous pouvez configurer Bitdefender afin qu'il gère votre profil actif. Dans ce cas, Bitdefender détecte automatiquement



les activités que vous effectuez et applique les paramètres d'optimisation du système et du produit.

La première fois que vous accéderez aux **Profils**, il vous sera demandé d'activer les profils automatiques. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton **ACTIVER** dans la fenêtre qui s'affiche.

Vous pouvez cliquer sur **PAS MAINTENANT** si vous souhaitez activer la fonctionnalité plus tard.

Pour permettre à Bitdefender d'activer les profils automatiquement :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender**.
2. Dans l'onglet **Profils**, cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur le bouton pour activer l'**Activation automatique des profils**.

Si vous ne souhaitez pas que les Profils soient activés automatiquement, désactivez le bouton.

Pour activer manuellement un profil, cliquez sur le bouton correspondant. Seul un des trois premiers profils peut être activé manuellement à la fois.

Pour plus d'informations sur les profils, reportez-vous à [Profils \(page 17\)](#).

Paramètres de la protection par mot de passe

Si vous n'êtes pas le seul utilisateur avec des droits d'administrateur qui utilise cet appareil, il vous est recommandé de protéger vos paramètres de Bitdefender par un mot de passe.

Pour configurer la protection par mot de passe pour les paramètres de Bitdefender :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender**.
2. Dans la fenêtre **Paramètres généraux**, activez **Protection par mot de passe**.
3. Saisissez le mot de passe dans les deux champs puis cliquez sur OK. (8 caractères minimum)

Une fois que vous avez défini un mot de passe, toute personne essayant de modifier les paramètres de Bitdefender devra indiquer ce mot de passe.



Important

N'oubliez pas votre mot de passe ou conservez-le en lieu sûr. Si vous oubliez le mot de passe, vous devrez réinstaller le programme ou contacter le support Bitdefender.

Pour supprimer la protection par mot de passe :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans la fenêtre **Paramètres généraux**, désactivez **Protection par mot de passe**.
3. Saisissez le mot de passe puis cliquez sur **OK**.



Note

Pour modifier le mot de passe de votre produit, cliquez **Changer de mot de passe**. Entrez votre mot de passe actuel puis cliquez sur **OK**. Dans la nouvelle fenêtre, saisissez le nouveau mot de passe que vous voulez utiliser à partir de maintenant pour restreindre l'accès à vos réglages de Bitdefender.

Rapports sur les produits

Les rapports sur les produits contiennent des informations sur la manière d'utiliser le produit Bitdefender que vous avez installé. Ces informations sont essentielles pour améliorer le produit et nous aider à vous offrir un meilleur service à l'avenir.

Veuillez noter que ces rapports ne comportent aucune donnée confidentielle, comme votre nom ou votre adresse IP, et ne seront pas utilisés à des fins commerciales.

Si, pendant le processus d'installation, vous avez choisi d'envoyer ces rapports aux serveurs de Bitdefender, mais que vous avez changé d'avis :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres avancés**.
3. Désactivez **Rapports sur les produits**.

Notifications sur les promotions

Le produit Bitdefender est configuré pour vous informer des offres promotionnelles disponibles via une fenêtre contextuelle. Cela vous



donne la possibilité de bénéficier de tarifs avantageux et de protéger vos appareils plus longtemps.

Pour activer ou désactiver les notifications sur les promotions :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans la fenêtre **Généraux**, activez ou désactivez le bouton correspondant.

L'option des offres spéciales et des notifications du produit est activée par défaut.

1.2.2. Interface Bitdefender

Bitdefender Premium Security répond aux besoins de tous les utilisateurs, qu'ils soient débutants ou armés de solides connaissances techniques. Son interface utilisateur graphique est conçue pour s'adapter à chaque catégorie d'utilisateurs.

Pour parcourir l'interface Bitdefender, un assistant d'introduction présentant des informations sur la manière d'interagir et de configurer le produit est affiché dans la partie supérieure gauche. Cliquez sur la flèche pour continuer à être guidé, ou sur **Passer le tour** pour fermer l'assistant.

L'icône de la zone de notification Bitdefender est disponible à tout moment, que vous souhaitiez ouvrir la fenêtre principale, réaliser une mise à jour, ou consulter les informations relatives à la version installée.

La fenêtre principale vous donne des informations sur l'état de votre sécurité. En fonction de votre utilisation de l'appareil et de vos besoins, **Autopilot** affichera ici divers types de recommandations pour vous aider à améliorer la sécurité et les performances de votre appareil. En outre, vous pouvez ajouter les actions rapides que vous utilisez le plus fréquemment, pour toujours les avoir sous la main.

Depuis le menu de navigation situé à gauche, vous pouvez accéder aux paramètres, aux notifications et aux **rubriques Bitdefender** qui contiennent des informations détaillées sur la configuration et les tâches administratives avancées.

Depuis la partie supérieure de l'interface principale, vous pouvez accéder à votre **compte Bitdefender**. Vous pouvez également communiquer avec nous pour obtenir des réponses à vos questions ou de l'aide face à une situation normale.



Icône de la zone de notification

Pour gérer l'ensemble du produit plus rapidement, vous pouvez utiliser l'icône Bitdefender  de la zone de notification.



Note

L'icône Bitdefender n'est pas toujours visible. Pour qu'elle s'affiche en permanence :

○ Sur **Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1**


1. Cliquez sur la flèche  en bas à droite de l'écran.
2. Cliquez sur **Personnaliser...** pour ouvrir la fenêtre Icônes de la zone de notification.
3. Sélectionnez l'option **Afficher les icônes et les notifications** pour l'icône **Agent Bitdefender**.

○ Sur **Windows 10**

1. Faites un clic droit sur la barre des tâches et sélectionnez **Paramètres de la barre des tâches**.
2. Faites défiler le menu déroulant et cliquez sur le lien **Sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches** dans la rubrique **Zone de notification**.
3. Activez le bouton à côté de **Agent Bitdefender**.

Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir BitDefender. Si vous effectuez un clic droit sur cette icône, le menu contextuel qui apparaît vous permettra de gérer le produit BitDefender plus rapidement.

- **Afficher** - ouvre la fenêtre principale de Bitdefender.
- **À propos** - ouvre une fenêtre sur laquelle vous trouverez des informations sur Bitdefender, où trouver de l'aide en cas d'imprévu, où consulter les Conditions d'utilisation de l'abonnement, les composants de tiers et la Politique de confidentialité.
- **Mettre à jour** - lance immédiatement une mise à jour. Vous pouvez connaître l'état de mise à jour dans le panneau Mise à jour de la **fenêtre principale de Bitdefender**.



L'icône de la zone de notification de Bitdefender vous informe de la présence de problèmes affectant la sécurité de votre appareil et du fonctionnement du programme en affichant un symbole spécial :

 Aucun problème de sécurité n'affecte votre système.

 D'importants problèmes affectent la sécurité de votre système. Ils requièrent votre attention immédiate et doivent être réglés dès que possible.

Si Bitdefender ne fonctionne pas, l'icône de la zone de notification apparaît sur fond gris : . C'est généralement le cas lorsque l'abonnement a expiré. Cela peut aussi se produire lorsque les services Bitdefender ne répondent pas ou lorsque d'autres erreurs empêchent le fonctionnement normal de Bitdefender.

Menu de navigation

Le menu de navigation, situé à gauche de l'interface Bitdefender, vous permet de rapidement accéder aux fonctionnalités et outils de Bitdefender dont vous avez besoin pour utiliser votre produit. Les onglets disponibles dans cette zone sont les suivants :

-  **Tableau de bord.** D'ici, vous pouvez rapidement corriger les problèmes de sécurité, voir des recommandations adaptées aux besoins de votre système et à vos habitudes d'utilisation, exécuter des actions rapides et installer Bitdefender sur d'autres appareils.
-  **Protection.** D'ici, vous pouvez lancer et configurer des analyses antivirus, accéder aux réglages du pare-feu, récupérer des données qui auraient été chiffrées par un ransomware et configurer une protection tout en naviguant sur Internet.
-  **Vie privée.** D'ici, vous pouvez créer des questionnaires de mots de passe pour vos comptes en ligne, empêcher les accès indésirables



à votre webcam, procéder à des paiements en ligne dans un environnement sécurisé, ouvrir l'application VPN et protéger vos enfants en consultant et en limitant leurs activités en ligne.

-  **Utilitaires.** D'ici, vous pouvez optimiser la vitesse de votre système et configurer la fonctionnalité Antivol de vos appareils.
-  **Notifications.** D'ici, vous pouvez accéder aux notifications générées.
-  **Paramètres.** D'ici, vous pouvez accéder aux paramètres généraux.
-  **Support.** D'ici, vous pouvez contacter le support technique Bitdefender si vous avez besoin d'aide pour utiliser Bitdefender Premium Security.
-  **Mon compte.** D'ici, vous pouvez accéder à votre compte Bitdefender pour vérifier votre abonnement et effectuer des tâches de sécurité sur les appareils que vous gérez. Les détails à propos du compte Bitdefender et les abonnements en cours sont également disponibles.

Tableau de bord

Le tableau de bord permet d'effectuer des tâches courantes, de corriger rapidement des problèmes de sécurité, d'afficher des informations sur le fonctionnement du produit et accéder aux panneaux à partir desquels vous configurez le produit.

Tout se trouve à quelques clics.

La fenêtre est organisée en trois catégories :

Zone État de la sécurité

Ici, vous pouvez consulter l'état de la sécurité de votre appareil.

Autopilot

Ici, vous pouvez consulter les recommandations d'Autopilot pour assurer le bon fonctionnement de votre système.

Actions rapides

Ici, vous pouvez exécuter différentes tâches pour protéger votre système et maintenir une vitesse optimale. Vous pouvez également facilement installer Bitdefender sur d'autres appareils, si votre abonnement peut les couvrir.



Zone de l'état de sécurité

Bitdefender utilise un système de contrôle pour détecter la présence de problèmes pouvant affecter la sécurité de votre appareil et de vos données et vous en informer. Les problèmes détectés comprennent la désactivation d'importants paramètres de protection et d'autres conditions pouvant constituer un risque pour la sécurité.

Lorsque des problèmes affectent la sécurité de votre appareil, l'état affiché en haut de l'**interface Bitdefender** devient rouge. L'état affiché indique la nature des problèmes affectant votre système. En outre, l'icône de la **zone de notification** devient , et si vous faites glisser le curseur de la souris sur l'icône, une fenêtre de notification confirmera la présence de problèmes en attente.

Comme les problèmes détectés sont susceptibles d'empêcher Bitdefender de vous protéger contre les menaces, ou de représenter un risque majeur en matière de sécurité, nous vous recommandons d'y prêter attention et de les corriger au plus vite. Pour corriger un problème, cliquez sur le bouton situé à côté de celui-ci.

Autopilot

Pour garantir un fonctionnement efficace et une meilleure protection pendant toutes vos activités, Bitdefender Autopilot jouera le rôle de conseiller de sécurité personnel. En fonction de votre activité - travail, opérations bancaires, visionnage de films, jeux - Bitdefender Autopilot vous proposera des recommandations contextuelles basées sur votre utilisation de l'appareil et vos besoins.

Les recommandations peuvent également concerner des mesures que vous devez prendre pour assurer le bon fonctionnement de votre produit.

Pour commencer à utiliser une fonctionnalité suggérée, ou améliorer votre produit, cliquez sur le bouton correspondant.

Désactivation des notifications d'Autopilot

Pour attirer votre attention aux recommandations d'Autopilot, le produit Bitdefender est configuré en sorte que les notifications apparaissent par une fenêtre contextuelle.

Pour désactiver les notifications d'Autopilot :



1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans la fenêtre **Paramètres généraux**, désactivez **Notification des recommandations**.

Actions rapides

Grâce aux actions rapides, vous pouvez rapidement exécuter des tâches jugées importantes pour maintenir la protection de votre système tout en lui assurant des performances optimales.

Bitdefender propose des actions rapides par défaut qui peuvent être remplacées par celles que vous utilisez fréquemment. Pour remplacer une action rapide :

1. Cliquez l'icône  dans le coin supérieur droit de la carte que vous voulez supprimer.
2. Sélectionnez la tâche que vous voulez ajouter à l'interface principale, puis cliquez sur **AJOUTER**.

Les tâches que vous pouvez ajouter à l'interface principale sont les suivantes :

- **Analyse rapide.** Exécuter une analyse rapide pour détecter rapidement les menaces potentiellement présentes sur votre appareil.
- **Analyse du système.** Exécuter une analyse du système pour vérifier qu'aucune menace se trouve sur votre appareil.
- **Analyse des vulnérabilités.** Rechercher des vulnérabilités sur votre appareil pour vérifier que toutes les applications, ainsi que le système d'exploitation, sont à jour et fonctionnent correctement.
- **Wifi Security Advisor.** Ouvrir la fenêtre de Wi-Fi Security Advisor dans le module Vulnérabilité.
- **Safepay.** Ouvrir Bitdefender Safepay™ pour protéger vos données sensibles lorsque vous effectuez des transactions en ligne.
- **VPN.** Ouvrir Bitdefender VPN pour bénéficier d'une couche supplémentaire de protection pendant nos activités sur Internet.
- **File Shredder.** Lancer l'outil File Shredder pour supprimer toute trace de données sensibles sur votre appareil.



- **OneClick Optimizer.** Libérer de l'espace sur le disque, corriger les erreurs du registre et protéger votre vie privée en supprimant les fichiers qui ne sont plus utiles d'un simple clic.

Pour commencer à protéger d'autres appareils avec Bitdefender :

1. Cliquez sur **Installer sur un autre appareil.**
Une nouvelle fenêtre s'affiche à l'écran.
2. Cliquez sur **PARTAGER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT.**
3. Suivez les étapes figurant à l'écran pour installer Bitdefender.

En fonction de votre choix, les produits Bitdefender suivants seront installés :

- Bitdefender Premium Security pour les appareils Windows.
- Bitdefender Antivirus for Mac pour les appareils macOS
- Bitdefender Mobile Security pour les appareils Android
- Bitdefender Mobile Security pour les appareils iOS

Rubriques Bitdefender

Le logiciel Bitdefender dispose de trois rubriques divisées en fonctionnalités utiles qui vous aident notamment à travailler, à naviguer sur Internet ou à effectuer des paiements en ligne en toute sécurité ainsi qu'à améliorer la rapidité de votre système, et bien plus.

Pour accéder aux fonctionnalités d'une rubrique spécifique ou pour commencer à configurer votre produit, accédez aux icônes suivantes situées dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender** :

-  **Protection**
-  **Vie privée**
-  **Utilitaires**

Protection

Dans la rubrique Protection, vous pouvez configurer vos réglages de sécurité avancés, gérer vos amis et les spammeurs, afficher et modifier les paramètres de connexion réseau, configurer les fonctionnalités de protection contre les menaces en ligne, vérifier et corriger les vulnérabilités potentielles du système et évaluer la sécurité des réseaux sans fil auxquels vous vous connectez.



Les fonctionnalités que vous pouvez gérer dans la rubrique Protection sont les suivantes :

ANTIVIRUS

La protection antivirus est la base de votre sécurité. Bitdefender vous protège en temps réel et à la demande contre toutes sortes de menaces tels que les programmes malveillants, les chevaux de Troie, les logiciels espions, les publiciels, etc.

La fonctionnalité Antivirus vous permet d'accéder facilement aux tâches d'analyse suivantes :

- Analyse rapide
- Analyse du système
- Gestion des analyses
- Mode de secours

Pour plus d'informations sur les tâches d'analyse et sur comment configurer la protection antivirus, consultez [Protection antivirus \(page 47\)](#).

ONLINE THREAT PREVENTION

Online Threat Prevention en ligne vous protège contre les attaques de phishing, les tentatives de fraude et les fuites de données personnelles lorsque vous naviguez sur internet.

Pour plus d'informations sur comment configurer Bitdefender pour protéger vos activités en ligne, consultez [Prévention des menaces en ligne \(page 71\)](#).

PARE-FEU

Le pare-feu vous protège lorsque vous êtes connecté à des réseaux et à internet en filtrant toute tentative de connexion.

Pour plus d'informations sur la configuration du pare-feu, consultez [Pare-feu \(page 85\)](#).

ADVANCED THREAT DEFENSE

Advanced Threat Defense protège activement votre système des menaces, notamment des ransomwares, logiciels espions et chevaux de Troie, en analysant le comportement des applications installées. Les processus suspects sont identifiés et si nécessaire bloqués.



Pour plus d'informations sur la manière de protéger votre système des menaces, veuillez vous référer à [Défense avancée contre les menaces \(page 69\)](#).

ANTISPAM

La fonctionnalité Antispam de Bitdefender protège votre boîte de réception contre les e-mails indésirables en filtrant le trafic de messagerie POP3.

Pour plus d'informations sur la protection antispam, reportez-vous à [Antispam \(page 75\)](#).

VULNÉRABILITÉ

Le module Vulnérabilité vous aide à maintenir à jour votre système d'exploitation et les applications que vous utilisez régulièrement et à identifier les réseaux sans fil non sécurisés auxquels vous vous connectez. Cliquez sur le bouton **Ouvrir** dans le module de Vulnérabilité pour accéder à ses fonctionnalités.

La fonctionnalité **Analyse des vulnérabilités** vous permet d'identifier les mises à jour critiques de Windows, les mises à jour d'applications, les mots de passe faibles associés à des comptes Windows et les réseaux sans fil non sécurisés. Cliquez sur **Commencer l'analyse** pour effectuer une analyse sur votre appareil.

Cliquez sur **Wi-Fi Security Advisor** pour visualiser la liste des réseaux sans fil auxquels vous vous connectez, ainsi que notre évaluation de réputation pour chacun d'entre eux et les actions que vous pouvez effectuer pour vous protéger d'éventuels espions.

Pour plus d'informations sur la configuration de la protection contre les vulnérabilités, reportez-vous à [Vulnérabilité \(page 91\)](#).

TRAITEMENT DES RANSOMWARES

La fonctionnalité Traitement des ransomwares vous aide à récupérer les fichiers chiffrés par un ransomware.

Pour en savoir plus sur la manière de récupérer vos fichiers chiffrés, reportez-vous à [Remédiation des ransomwares \(page 104\)](#).

Vie privée

La rubrique Vie privée vous permet d'ouvrir l'application Bitdefender VPN, de chiffrer vos données confidentielles, de protéger vos transactions en



ligne, de sécuriser votre webcam et votre navigation sur Internet et de protéger vos enfants en vous offrant la possibilité de voir et de limiter leurs activités en ligne.

Les fonctionnalités que vous pouvez gérer dans la rubrique Vie privée sont les suivantes :

VPN

Le VPN sécurise vos activités en ligne et masque votre adresse IP lorsque vous vous connectez à des réseaux sans-fil non sécurisés dans les aéroports, les commerces, les cafés ou les hôtels. Il vous permet en outre d'accéder à des contenus qui ne seraient normalement pas disponibles dans votre région.

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, reportez-vous à [VPN \(page 110\)](#).

PROTECTION VIDÉO & AUDIO

La protection vidéo & audio protège votre webcam en bloquant son accès aux applications non approuvées et vous informe lorsque des applications tentent d'accéder à votre micro.

Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez protéger votre webcam des accès non désirés et sur comment configurer Bitdefender afin qu'il vous informe des activités de votre micro, veuillez vous référer à [Video & Audio Protection \(page 99\)](#).

SAFEPAY

Le navigateur Bitdefender Safepay™ vous aide à assurer la confidentialité et la sécurité de vos transactions bancaires, de vos achats en ligne et de tout autre type de transaction sur Internet.

Pour en savoir plus sur Bitdefender Safepay™, reportez-vous à [La sécurité Safepay pour les transactions en ligne \(page 114\)](#).

PARENTAL CONTROL

Bitdefender Parental Control vous permet de contrôler les activités de vos enfants sur leurs appareils. S'ils consultent des contenus appropriés, vous pouvez décider de restreindre leur accès à Internet ou à des applications spécifiques.

Cliquez sur **Configurer** dans le volet Parental Control afin de commencer à configurer les appareils de vos enfants et ainsi suivre leurs activités en ligne.



Pour plus d'informations sur la configuration de Parental Control, consultez [Contrôle parental \(page 159\)](#).

BLOQUEUR DE TRACEURS

Le bloqueur de traceurs vous aide à éviter les traceurs afin que vos données restent privées lorsque vous naviguez en ligne, tout en réduisant le temps de chargement des sites Internet.

Pour plus d'informations sur le bloqueur de traceurs, référez-vous à [Bloqueur de traceurs \(page 108\)](#).

Utilitaires

Dans la rubrique Outils, vous pouvez améliorer la vitesse système et gérer vos appareils.

OneClick Optimizer

Bitdefender Total Security n'assure pas que la sécurité. La solution préserve aussi les performances de vos appareils.

Our OneClick Optimizer vous aidera à identifier et à supprimer les fichiers inutiles de votre appareil en une étape simple.

Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à [Optimiseur OneClick \(page 142\)](#).

Antivol

L'antivol Bitdefender protège votre appareil et vos données contre la perte ou le vol. Cette fonctionnalité permet de localiser ou de verrouiller à distance votre appareil, ainsi que d'en effacer toutes les données.

L'antivol Bitdefender comprend les fonctionnalités suivantes :

- Localisation à distance
- Verrouillage à distance
- Effacement des données à distance
- Alerte à distance

Pour savoir comment maintenir votre système hors de portée des personnes malintentionnées, reportez-vous à [Antivol d'appareil \(page 132\)](#).

Protection des données



La fonctionnalité Bitdefender File Shredder vous permet de supprimer définitivement des données en les effaçant de votre disque dur.

Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à [Protection des données \(page 143\)](#).

Profils

Effectuer des activités professionnelles quotidiennes, regarder des films ou jouer peut ralentir le système, en particulier si des processus de mise à jour Windows et des tâches de maintenance ont lieu simultanément.

Bitdefender vous permet désormais de choisir et d'appliquer le profil de votre choix, qui fait les réglages nécessaires pour améliorer les performances de certaines applications installées sur le système.

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, reportez-vous à [Profils \(page 135\)](#).

Changer la langue du produit

L'interface Bitdefender est disponible en plusieurs langues qu'il est possible de changer en suivant ces instructions :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans la fenêtre **Paramètres généraux**, cliquez sur **Modifier la langue**.
3. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste puis cliquez sur **ENREGISTRER**.
4. Attendez quelques instants que les paramètres soient appliqués.

1.2.3. Bitdefender Central

À propos de Bitdefender Central

La plateforme Bitdefender Central vous permet d'accéder aux fonctionnalités et aux services en ligne du produit et d'effectuer des tâches importantes sur les appareils sur lesquels Bitdefender est installé. Vous pouvez vous connecter à votre compte Bitdefender depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile connecté à Internet en suivant ce lien <https://central.bitdefender.com> ou directement depuis l'application Bitdefender Central pour les appareils Android et iOS.

Pour installer l'application Bitdefender Central sur vos appareils :



- **Sur Android** - recherchez Bitdefender Central sur Google Play, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation :
- **Sur iOS** - recherchez Bitdefender Central sur l'App Store, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation.

Une fois la connexion effectuée, vous pouvez commencer à :

- Télécharger et installer Bitdefender sur les systèmes d'exploitation Windows, macOS, iOS et Android. Les produits disponibles au téléchargement sont :
 - Gamme de produits Bitdefender pour Windows
 - Bitdefender Antivirus for Mac
 - Bitdefender Mobile Security for Android
 - Bitdefender Mobile Security for iOS
- Gérer et renouveler vos abonnement Bitdefender.
- Ajouter de nouveaux appareils à votre réseau et les gérer où que vous soyez.
- Protéger les appareils de votre réseau et leurs données contre le vol et la perte avec **Antivol**.
- Configurer **Parental Control** pour les appareils de vos enfants et surveiller leurs activités d'où que vous soyez.

Accéder à Bitdefender Central

Il existe plusieurs façons d'accéder à Bitdefender Central. Selon la tâche que vous souhaitez effectuer, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des possibilités suivantes :

- Depuis l'interface principale de Bitdefender :
 1. Cliquez sur **Mon compte** dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender**.
 2. Cliquez sur **Accéder à Bitdefender Central**.
 3. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.



- A partir de votre navigateur web :
 1. Ouvrir un navigateur web sur chaque appareil ayant accès à internet.
 2. Aller à : <https://central.bitdefender.com>.
 3. Connectez-vous à votre compte à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
- Depuis votre appareil Android ou iOS :
 1. Ouvrez l'application Bitdefender Central que vous avez installée.



Note

Ce document reprend les options que vous pourrez trouver sur l'interface web.

Authentification à deux facteurs

La méthode d'authentification à deux facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte Bitdefender, en requérant un code d'authentification en plus de vos identifiants de connexion. De cette façon, vous préviendrez la prise de contrôle de votre compte et vous préserverez de différents types de cybermenaces, telles que les enregistreurs de frappe, les attaques par force brute ou les attaques par dictionnaire.

Activer l'authentification à deux facteurs

En activant l'authentification à deux facteurs, vous rendrez votre compte Bitdefender bien plus sûr. Votre identité sera vérifiée chaque fois que vous vous connecterez à partir d'appareils différents, que ce soit pour installer l'un des produits Bitdefender, pour contrôler le statut de votre abonnement ou pour exécuter des tâches à distance sur vos appareils.

Pour activer l'authentification à deux facteurs :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Cliquez sur l'icône  située dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Cliquez sur **Compte Bitdefender** dans le menu coulissant.
4. Sélectionnez l'onglet **Mot de passe et sécurité**.



5. Cliquez sur **Authentification à 2 facteurs**.

6. Cliquez sur **COMMENCER**.

Choisissez l'une des deux méthodes suivantes :

- **Application d'authentification** - utilise une application d'authentification pour générer un code chaque fois que vous souhaitez vous connecter à votre compte Bitdefender.

Si vous souhaitez utiliser une application d'authentification, mais que vous ne savez pas laquelle choisir, nous mettons à votre disposition une liste des applications d'authentification que nous recommandons.

a. Cliquez sur **UTILISER UNE APPLICATION D'AUTHENTIFICATION** pour commencer.

b. Pour vous connecter sur un appareil Android ou iOS, utilisez votre appareil pour scanner le QR code.

Pour vous connecter sur un ordinateur portable ou sur un ordinateur de bureau, vous pouvez saisir manuellement le code qui s'affiche.

Cliquez sur **CONTINUER**.

c. Saisissez le code fourni par l'application ou celui affiché lors de l'étape précédente, puis cliquez sur **ACTIVER**.

- **E-mail** - chaque fois que vous vous connecterez à votre compte Bitdefender, un code de vérification vous sera envoyé par e-mail. Validez votre adresse e-mail puis utilisez le code que vous avez reçu.

a. Cliquez sur **UTILISER UNE ADRESSE E-MAIL** pour commencer.

b. Consultez votre messagerie et saisissez le code fourni.

c. Cliquez sur **ACTIVER**.

d. 10 codes d'activation vous sont fournis. Vous pouvez copier, télécharger ou imprimer la liste et l'utiliser en cas d'oubli de votre adresse e-mail ou d'impossibilité de vous connecter à votre messagerie. Chaque code peut être utilisé une seule fois.

e. Cliquez sur **TERMINER**.



Dans le cas où vous souhaiteriez cesser d'utiliser l'authentification à deux facteurs :

1. Cliquez sur **DÉSACTIVER L'AUTHENTIFICATION À 2 FACTEURS**.
2. Consultez votre application ou votre compte de messagerie et saisissez le code que vous avez reçu.
 Dans le cas où vous auriez choisi de recevoir le code d'authentification par e-mail, vous disposez de cinq minutes pour consulter votre boîte de réception et saisir le code généré. Passé ce délai, il vous faudra générer un nouveau code en suivant les mêmes étapes.
3. Confirmez votre choix.

Ajouter des appareils approuvés

Afin de vous assurer que vous seul(e) pourrez accéder à votre compte Bitdefender, nous pouvons commencer par vous demander un code de sécurité. Si vous souhaitez passer cette étape chaque fois que vous vous connectez à partir d'un même appareil, nous vous recommandons de le désigner comme appareil approuvé.

Pour ajouter des appareils aux appareils approuvés :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Cliquez le  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Cliquez sur **Compte Bitdefender** dans le menu des diapositives.
4. Sélectionnez le **Mot de passe et sécurité** languette.
5. Cliquez sur **Appareils approuvés**.
6. La liste des appareils sur lesquels Bitdefender est installé s'affiche. Cliquez sur l'appareil de votre choix.

Vous pouvez ajouter autant d'appareils que vous le souhaitez, sous réserve que Bitdefender soit installé sur ces derniers et que votre abonnement soit valide.

Activité

Dans la zone Activité, vous avez accès à des informations sur les appareils sur lesquels Bitdefender est installé.

Une fois que vous avez accédé à la fenêtre **Activité**, les cartes suivantes sont disponibles :



- **Mes appareils.** Ici, vous pouvez visualiser le nombre d'appareils connectés ainsi que l'état de leur protection. Pour corriger les problèmes à distance sur les appareils détectés, cliquez sur **Corriger les problèmes**, puis cliquez sur **ANALYSER ET CORRIGER LES PROBLÈMES**.

Pour visualiser les détails des problèmes détectés, cliquez sur **Afficher les problèmes**.

Les informations sur les menaces détectées ne peuvent pas être récupérées sur les appareils iOS.

- **Menaces bloquées.** Vous pouvez ici voir un graphique présentant une statistique générale avec des informations sur les menaces bloquées ces dernières 24 heures et au cours des sept derniers jours. Les informations affichées sont récupérées en fonction du comportement malveillant détecté sur les fichiers, applications et URL.
- **Utilisateurs avec le plus de menaces bloquées.** Ici, vous pouvez visualiser un classement indiquant quels utilisateurs ont été le plus confrontés à des menaces.
- **Appareils avec le plus de menaces bloquées.** Vous pouvez voir ici un classement des appareils sur lesquels le plus de menaces ont été détectés.

Mes abonnements

La plateforme Bitdefender Central vous donne la possibilité de gérer facilement vos abonnements pour tous vos appareils.

Vérifier les abonnements disponibles

Pour vérifier vos abonnements disponibles :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionner le panneau **Mes Abonnements**.

Vous trouverez ici des informations sur la disponibilité des abonnements que vous avez et le nombre d'appareils qui les utilisent.

Vous pouvez ajouter un nouvel appareil à un abonnement ou le renouveler en sélectionnant une carte d'abonnement.



Note

Vous pouvez avoir un ou plusieurs abonnements sur votre compte, pourvu qu'ils soient pour différentes plateformes (Windows, macOS, iOS ou Android).

Activer abonnement

Un abonnement peut être activé pendant le processus d'installation grâce à votre compte Bitdefender. Avec le processus d'activation, la validité de l'abonnement commence le décompte.

Si vous avez acheté un code d'activation chez l'un de nos revendeurs ou que vous l'avez reçu en cadeau, vous pouvez ajouter sa disponibilité à votre abonnement Bitdefender.

Pour activer l'abonnement avec un code d'activation, suivez ces étapes :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes abonnements** panneau.
3. Cliquez sur le bouton **CODE D'ACTIVATION**, puis saisissez le code dans le champs correspondant.
4. Cliquez sur **ACTIVER** pour continuer.

L'abonnement est désormais activé.

Renouveler abonnement

Si vous avez désactivé le renouvellement automatique de votre abonnement Bitdefender, vous pouvez le renouveler manuellement en suivant ces étapes :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes abonnements** panneau.
3. Sélectionnez la carte d'abonnement souhaitée.
4. Cliquez sur **RENOUVELER** pour continuer.

Une page web s'ouvre dans votre navigateur, sur laquelle vous pouvez renouveler votre abonnement Bitdefender.

Mes appareils

La zone **Mes Appareils** de votre compte Bitdefender vous donne la possibilité d'installer, de gérer et d'exécuter des actions à distance sur



vos produits Bitdefender sur n'importe quel appareil, pourvu qu'il soit allumé et connecté à Internet. Les cartes des appareils présentent le nom de l'appareil, l'état de sa protection et s'il court un risque potentiel de sécurité.

Ajouter un nouvel appareil

Si votre abonnement couvre plus d'un appareil, vous pouvez ajouter un nouvel appareil et y installer votre Bitdefender Antivirus for Mac, comme suit :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau, puis appuyez sur **INSTALLER LA PROTECTION**.
3. Choisissez l'une des deux options disponibles :

- **Protégez cet appareil**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.

- **Protégez d'autres appareils**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.

Cliquez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER PAR E-MAIL**. Attention, le lien de téléchargement généré sera valide pendant 24 heures seulement. Si le lien expire, il vous faudra en générer un nouveau en suivant les mêmes étapes.

Sur l'appareil sur lequel vous souhaitez installer votre produit Bitdefender, vérifiez le compte de messagerie que vous avez saisi, puis appuyez sur le bouton de téléchargement correspondant.

4. Attendez que le téléchargement soit terminé, puis lancez l'installation.

Personnalisez votre appareil

Pour identifier vos appareils facilement, vous pouvez personnaliser le nom de l'appareil :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).



2. Sélectionnez la section **Mes Appareils**.
3. Cliquez sur la carte de l'appareil désiré, puis sur l'icône  dans l'angle supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Paramètres**.
5. Saisissez un nouveau nom dans le champ **Nom de l'appareil**, puis cliquez sur **ENREGISTRER**.

Vous pouvez créer et assigner un propriétaire pour chacun de vos appareils pour une meilleure gestion :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Appuyez sur la carte d'appareil souhaitée, puis sur la  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Profil**.
5. Cliquez sur **Ajouter un propriétaire**, puis remplissez les champs correspondants. Vous pouvez personnaliser le profil en ajoutant une photo, une date de naissance et une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.
6. Cliquez sur **AJOUTER** pour sauvegarder le profil.
7. Sélectionnez le propriétaire souhaité dans la liste des **propriétaires d'appareils**, puis cliquez sur **ASSIGNER**.

Actions à distance

Pour mettre à jour Bitdefender à distance sur un appareil :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Appuyez sur la carte d'appareil souhaitée, puis sur la  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Mise à jour**.

Pour plus d'actions à distance et d'informations concernant votre produit Bitdefender sur un appareil spécifique, cliquez sur la carte appareil souhaitée.



Une fois que vous avez cliqué sur une carte appareil, les onglets suivants sont disponibles :

- **Tableau de bord.** Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter des informations relatives à l'appareil sélectionné, vérifier l'état de sa protection, l'état du VPN Bitdefender et le nombre de menaces bloquées au cours des sept derniers jours. L'état de la protection peut s'afficher en vert (aucun problème n'affecte votre appareil), en jaune (un sujet mérite votre attention) ou en rouge (l'appareil est en danger). Si votre appareil présente des problèmes, cliquez sur la flèche située dans la zone d'état supérieure pour en savoir plus. D'ici, vous
- **Protection.** Depuis cette fenêtre, vous pouvez exécuter à distance une analyse rapide ou une analyse système de vos appareils. Cliquez sur le bouton **ANALYSER** pour lancer le processus. Vous pouvez également vérifier à quand remonte les dernières analyses sur vos appareils et obtenir les rapports correspondants, contenant les informations les plus importantes.
- **Optimizer.** Ici, vous pouvez améliorer à distance les performances d'un appareil en analysant, en détectant et en effaçant rapidement les fichiers inutiles. Cliquez sur le bouton **COMMENCER**, puis sélectionnez les zones que vous souhaitez optimiser. Cliquez de nouveau sur le bouton **COMMENCER** pour lancer le processus d'optimisation. Cliquez sur **Plus d'informations** pour accéder à un rapport détaillé sur les problèmes résolus.
- **Antivol.** En cas de perte ou de vol de votre appareil, la fonctionnalité antivol vous permet de le localiser et de prendre des mesures à distance. Cliquez sur **LOCALISER** pour découvrir l'emplacement de l'appareil. Sa dernière position connue sera affichée, ainsi que la date et l'heure correspondantes.
- **Vulnérabilité.** Pour vérifier la présence de vulnérabilités (telles que des mises à jour Windows manquantes, des applications obsolètes ou des mots de passe faibles) sur un appareil, cliquez sur le bouton **ANALYSER** dans l'onglet Vulnérabilité. Il n'est pas possible de corriger les vulnérabilité à distance. Si une vulnérabilité est découverte, vous devez lancer une nouvelle analyse sur l'appareil concerné puis appliquer les actions recommandées. Cliquez sur **Plus d'informations** pour accéder à un rapport détaillé sur les problèmes détectés.



Avis

L'icône  vous aide à rester informé des activités des appareils associés à votre compte. Après avoir cliqué sur celle-ci, un aperçu général contenant des informations sur les activités de produits Bitdefender installés sur vos appareils.

1.2.4. Maintenir Bitdefender à jour

De nouvelles menaces sont trouvées et identifiées chaque jour. C'est pourquoi il est très important que la base de données d'information sur les menaces de Bitdefender soit à jour.

Si vous êtes connecté à internet par câble ou DSL, Bitdefender s'en occupera automatiquement. Par défaut, des mises à jour sont recherchées au démarrage de votre appareil puis toutes les **heures** après cela. Si une mise à jour est détectée, elle est automatiquement téléchargée et installée sur votre appareil.

Le processus de mise à jour est exécuté à la volée, ce qui signifie que les fichiers nécessitant une mise à jour sont remplacés progressivement. Ainsi, le processus de mise à jour n'affecte pas le fonctionnement du produit tout en excluant tout problème de vulnérabilité en matière de sécurité.



Important

Pour être protégé contre les dernières menaces, maintenez la mise à jour automatique activée.

Votre intervention peut être nécessaire, dans certains cas, pour maintenir la protection de Bitdefender à jour :

- Si votre appareil se connecte à internet via un serveur proxy, vous devez configurer les paramètres du proxy comme indiqué dans .
- Si vous êtes connecté à Internet via une connexion à distance, nous vous conseillons de régulièrement mettre à jour Bitdefender en utilisant la fonctionnalité de mise à jour à la demande.

Vérifier si Bitdefender est à jour

Pour savoir à quand remonte la dernière mise à jour de Bitdefender :

1. Cliquez sur **Notifications** dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender**.



2. Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez la notification concernant la dernière mise à jour.

Vous pouvez savoir quand des mises à jour ont été lancées et obtenir des informations à leur sujet (si elles ont été ou non réussies, si elles nécessitent un redémarrage pour que leur installation se termine). Si nécessaire, redémarrez le système dès que possible.

Mise à jour en cours

Pour effectuer des mises à jour, une connexion à internet est requise.

Pour lancer une mise à jour, faites un clic droit sur l'icône Bitdefender  dans la **zone de notification**, puis sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.

La fonctionnalité Mise à jour se connectera au serveur de Bitdefender et recherchera des mises à jour. Si une mise à jour est détectée, elle sera installée automatiquement ou il vous sera demandé de confirmer son installation, selon les **paramètres de mise à jour**.



Important

Il peut être nécessaire de redémarrer votre appareil lorsque vous avez terminé une mise à jour. Il est recommandé de le faire dès que possible.

Vous pouvez également réaliser des mises à jour à distance sur vos appareils, pourvu qu'ils soient allumés et connectés à Internet.

Pour mettre à jour Bitdefender à distance sur un appareil Windows :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Cliquez sur la carte de périphérique souhaitée, puis sur le  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionner **Mise à jour**.

Activer ou désactiver la mise à jour automatique

Activer ou désactiver la mise à jour automatique :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Mettre à jour**.
3. Activez ou désactivez le bouton correspondant.



4. Une fenêtre d'avertissement s'affiche. Vous devez confirmer votre choix en sélectionnant dans le menu pour combien de temps vous souhaitez désactiver la mise à jour automatique.

Vous pouvez désactiver la mise à jour automatique pendant 5, 15 ou 30 minutes, 1 heure, ou jusqu'au redémarrage du système.



Avertissement

Cela peut poser un problème de sécurité important. Nous vous recommandons de désactiver la mise à jour automatique pendant le moins de temps possible. Si BitDefender n'est pas régulièrement mis à jour, il ne pourra pas vous protéger contre les dernières menaces.

Réglage des paramètres de mise à jour

Les mises à jour peuvent être effectuées depuis le réseau local, sur Internet, directement ou via un serveur proxy. Par défaut, Bitdefender vérifie la disponibilité de nouvelles mises à jour toutes les heures, sur Internet, et les installe sans vous en avertir.

Les paramètres de mise à jour par défaut sont adaptés à la plupart des utilisateurs et vous n'avez normalement pas besoin de les modifier.

Pour ajuster les paramètres de mise à jour :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Sélectionnez l'onglet **Mise à jour**, ajustez les paramètres en fonction de vos préférences.

Fréquence de la mise à jour

Bitdefender est configuré pour chercher des mises à jour toutes les jours. Pour changer la fréquence des mises à jour, bougez le curseur le long de l'échelle pour configurer la période durant laquelle la mise à jour doit se faire.

Règles de traitement des mises à jour

À chaque fois qu'une mise à jour est disponible, Bitdefender téléchargera et installera automatiquement la mise à jour, sans aucune notification. Désactivez l'option **Mise à jour silencieuse** si vous voulez être averti à chaque fois qu'une nouvelle mise à jour est disponible.



Certaines mises à jour nécessitent un redémarrage pour terminer l'installation.

Par défaut, si une mise à jour nécessite un redémarrage, Bitdefender continuera à fonctionner avec les anciens fichiers jusqu'à ce que l'utilisateur redémarre volontairement l'appareil. Cela évite que le processus de mise à jour de Bitdefender interfère avec le travail de l'utilisateur.

Si vous souhaitez être averti lorsqu'une mise à jour nécessite un redémarrage, activez l'option **Notification de redémarrage**.

Mises à jour continues

Pour être certain d'utiliser la dernière version, votre Bitdefender vérifie automatiquement l'existence de mises à jour de produits. Ces mises à jour peuvent apporter de nouvelles fonctionnalités ou des améliorations, corriger des problèmes du produit, ou permettre de passer automatiquement à une nouvelle version. Lorsqu'une nouvelle version de Bitdefender s'installe via une mise à jour, les réglages personnalisés sont enregistrés et la procédure de désinstallation et de réinstallation sont passés.

Ces mises à jour nécessitent un redémarrage du système pour lancer l'installation de nouveaux fichiers. Lorsqu'une mise à jour du produit est terminée, une fenêtre contextuelle vous demande de redémarrer le système. Si vous manquez cette notification, vous pouvez soit cliquer sur **Redémarrer maintenant** sur la fenêtre **Notifications** où la mise à jour la plus récente est mentionnée, ou redémarrer manuellement le système.



Note

Les mises à jour contenant de nouvelles fonctionnalités et améliorations ne seront proposées qu'aux utilisateurs ayant installé Bitdefender 2020.

1.2.5. Assistance vocale

Que vous utilisiez l'assistant Amazon Alexa ou l'application Google Assistant, vous pouvez configurer des commandes vocales pour exécuter des analyses rapides sur les appareils sur lesquels Bitdefender est installé. Vous pouvez par exemple lancer des tâches d'analyse et d'optimisation, interrompre Internet sur les appareils connectés, vérifier l'état de votre abonnement ou vérifier ce que font vos enfants en ligne



ou où ils se trouvent actuellement. Pour voir la liste complète des commandes vocales possibles, rendez-vous sur [Commandes vocales pour interagir avec Bitdefender \(page 46\)](#).

Configurer les commandes vocales

Les commandes vocales de Bitdefender peuvent être configurées pour :

- **L'application Google Home sur**
 - Android 5.0 et supérieur
 - iOS 10.0 et supérieur
 - Chromebooks
- **L'application Amazon Alexa sur**
 - Echo
 - Echo Dot
 - Echo Show
 - Echo Spot
 - Fire TV Cube

Configurer les commandes vocales d'Amazon Alexa pour Bitdefender

Pour configurer les commandes vocales de Bitdefender sur Amazon Alexa :

1. Ouvrez l'application Amazon Alexa.
2. Appuyez sur l'icône **Menu** puis sur **Skills**.
3. Cherchez Bitdefender.
4. Appuyez sur **Bitdefender** puis sur **ACTIVER**.
5. Il vous est alors demandé de vous connecter à votre compte Bitdefender.
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis appuyez sur **CONNEXION**.

Dès que la synchronisation de Bitdefender avec Amazon Alexa est terminée, les commandes vocales que vous pouvez utiliser pour



commander Bitdefender ou consulter des informations vous sont présentées.

Si vous voulez que l'assistant vous donne la liste de toutes les commandes vocales et skills, dites **AIDE-MOI**.

Configurer les commandes vocales de Google Home pour Bitdefender

Pour configurer les commandes vocales sur Google Home :

1. Ouvrez l'application Google Home.
2. Appuyez sur Menu dans le coin supérieur gauche de l'écran accueil, puis appuyez sur **Explorer**.
3. Recherchez Bitdefender.
4. Appuyez sur **Bitdefender** puis sur **Lien**.
5. Vous êtes invité à vous connecter à votre compte Bitdefender.
Tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **S'IDENTIFIER**.

Dès que la synchronisation de Bitdefender avec Google Home est terminée, les commandes vocales que vous pouvez utiliser pour commander Bitdefender ou consulter des informations vous sont présentées.

Chaque fois que vous avez besoin que l'assistant vous donne la liste de toutes les commandes vocales ou compétences disponibles, dites **AIDE-MOI**.

Commandes vocales pour interagir avec Bitdefender

Pour ouvrir les commandes vocales Bitdefender :

- Sur Amazon Alexa : **Alexa, ouvre Bitdefender**
- Sur Google Home : **OK Google, parle avec Bitdefender**

Pour lancer les commandes vocales Bitdefender :

- Sur Amazon Alexa : **Alexa, demande à Bitdefender**
- Sur Google Home : **OK Google, demande à Bitdefender**

Les questions et tâches que vous pouvez initier une fois l'assistant Bitdefender est ouvert sont les suivantes :



- Comment est mon activité aujourd'hui?
- Quel est le statut de mon abonnement ?
- Optimiser mes appareils. (Cette commande lancera OneClick Optimizer sur l'appareil Windows connecté).
- Exécuter une analyse rapide sur mon [type d'appareil]. (un type d'appareil peut être un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un téléphone ou une tablette).

Si Parental Control est activé sur les appareils de vos enfants, les questions et tâches que vous pouvez initier une fois l'assistant Bitdefender est ouvert sont les suivantes :

- Interrompre la connexion Internet pour [profile name].
- Relancer la connexion Internet pour [profile name].
- Localise mon enfant.
- Où est mon enfant ?
- Combien de temps mon enfant est-il resté connecté sur ses appareils ?
- Combien de temps mon enfant a-t-il passé sur Facebook aujourd'hui?
- Combien de temps mon enfant a-t-il passé sur Instagram aujourd'hui ?

Si vous avez plus d'un profil Parental Control, vous pouvez le nom de votre enfant à la commande. Par exemple, **Localise Jennifer**.

1.3. Gérer votre sécurité

1.3.1. Protection antivirus

Bitdefender protège votre appareil contre tous les types de logiciels malveillants (programmes malveillants, chevaux de Troie, logiciels espions, trousseaux administrateur pirates, etc.). La protection offerte par Bitdefender est divisée en deux catégories:

- **Analyse à l'accès** - bloque les nouvelles menaces avant qu'elles infiltrent votre système. Par exemple, Bitdefender recherche les menaces connues dans un document Word quand vous l'ouvrez et dans un e-mail quand vous le recevez.



L'analyse à l'accès assure une protection en temps réel contre les menaces, et constitue un composant essentiel de tout programme de sécurité informatique.



Important

Pour empêcher l'infection de votre appareil par des menaces, maintenez l'**analyse à l'accès** activée.

- **Analyse à la demande** - permet de détecter et de supprimer les codes malveillants déjà présents dans le système. C'est l'analyse classique antivirus déclenchée par l'utilisateur – vous choisissez le lecteur, dossier ou fichier que Bitdefender doit analyser et BitDefender le fait – A la demande.

Bitdefender analyse automatiquement tout support amovible connecté à l'appareil afin de s'assurer que son accès ne pose pas de problème de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Analyse automatique de supports amovibles \(page 63\)](#).

Les utilisateurs avancés peuvent configurer des exceptions d'analyse s'ils ne souhaitent pas que certains fichiers ou types de fichiers soient analysés. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Configurer des exceptions d'analyse \(page 65\)](#).

Lorsqu'il détecte une menace, Bitdefender tente automatiquement de supprimer le code malveillant du fichier infecté et de reconstruire le fichier d'origine. Cette opération est appelée désinfection. Les fichiers qui ne peuvent pas être désinfectés sont placés en quarantaine afin de contenir l'infection. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les fichiers en quarantaine \(page 67\)](#).

Si votre appareil a été infecté par des logiciels malveillants, consultez-vous [Suppression des menaces de votre système \(page 201\)](#). Pour vous aider à supprimer les logiciels malveillants qui ne peuvent pas l'être à partir du système d'exploitation Windows, Bitdefender vous fournit le [Environnement de sauvetage \(page 202\)](#). Il s'agit d'un environnement approuvé, spécialement conçu pour la suppression de logiciels malveillants, qui vous permet de faire redémarrer votre appareil indépendamment de Windows. Lorsque l'appareil s'exécute en mode de secours, les menaces Windows sont inactives, rendant leur suppression facile.



Analyse à l'accès (protection en temps réel)

Bitdefender fournit une protection en temps réel contre une large gamme de logiciels malveillants en analysant tous les fichiers et e-mails auxquels vous accédez.

Activer ou désactiver la protection en temps réel

Pour activer ou désactiver la protection contre les logiciels malveillants en temps réel :

1. Cliquez sur **Protection** dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender**.
2. Dans le volet **ANTIVIRUS**, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres avancés**, activez ou désactivez **Bitdefender Shield**.
4. Si vous tentez de désactiver la protection en temps réel, une fenêtre d'avertissement apparaît. Vous devez confirmer votre choix en sélectionnant dans le menu pour combien de temps vous souhaitez désactiver la protection en temps réel. Vous pouvez désactiver la protection en temps réel pendant 5, 15 ou 30 minutes, 1 heure, en permanence ou jusqu'au redémarrage du système. La protection en temps réel sera automatiquement activée lorsque la durée sélectionnée expirera.



Avertissement

Cela peut poser un problème de sécurité important. Nous vous recommandons de désactiver la protection en temps réel pendant le moins de temps possible. Si la protection en temps réel est désactivée, vous ne serez pas protégé contre les menaces.

Configurer les paramètres avancés de protection en temps réel

Les utilisateurs avancés peuvent profiter des paramètres d'analyse proposés par Bitdefender. Vous pouvez configurer les paramètres de protection en temps réel en détail en créant un niveau de protection personnalisé.

Pour configurer les paramètres avancés de protection en temps réel :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).



2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres avancés**, vous pouvez configurer les paramètres d'analyse en fonction de vos besoins.

Informations sur les options d'analyse

Ces informations peuvent vous être utiles :

- **Analyse des applications uniquement.** Vous pouvez configurer Bitdefender pour que seules les applications utilisées soient analysées.
- **Analyse des applications potentiellement indésirables.** Sélectionnez cette option pour analyser les applications indésirables. Une application potentiellement indésirable (PUA), ou programme potentiellement indésirable (PUP), est un logiciel généralement fourni avec les logiciels libres, qui affiche des pop-ups ou installe une barre d'outils dans le navigateur par défaut. Certains changent la page d'accueil ou le moteur de recherche, d'autres exécutent divers processus en arrière-plan ou affichent de nombreuses publicités, ce qui ralentit l'appareil. Ces programmes peuvent être installés sans votre autorisation (adwares) ou bien inclus par défaut dans le kit d'installation rapide (logiciels financés par la publicité).
- **Analyse des scripts.** La fonctionnalité Analyse des scripts permet à Bitdefender d'analyser des scripts PowerShell et des documents Office pouvant contenir des malwares basés sur des scripts.
- **Analyse des partages réseau.** Pour accéder en toute sécurité à un réseau à distance depuis votre appareil, nous vous recommandons de maintenir activée l'option Analyse des partages réseau.
- **Analyse de la mémoire des processus.** Cette option permet de rechercher des signes d'une activité malveillante dans la mémoire des processus en cours d'exécution.
- **Analyse des lignes de commande.** Cette option permet d'analyser les lignes de commande des applications nouvellement lancées pour empêcher les attaques sans fichier.
- **Analyse des archives.** L'analyse des archives est un processus long qui consomme beaucoup de ressources. Elle n'est donc pas recommandée dans le cadre de la protection en temps réel. Les archives contenant des fichiers infectés ne constituent pas une



menace immédiate pour la sécurité de votre système. Il y a un danger uniquement si le fichier infecté est extrait de l'archive et exécuté alors que la protection en temps réel n'est pas activée.

Si vous décidez d'utiliser cette option, activez-la puis déplacez le curseur sur l'échelle pour exclure de l'analyse les archives dont le poids est supérieur à une valeur en Mo (Mégaoctets).

- **Analyse des secteurs de démarrage.** Vous pouvez configurer Bitdefender pour que les secteurs de démarrage de vos disques durs soient analysés. Le secteur de démarrage d'un disque dur contient le code informatique nécessaire pour initier le démarrage. Lorsqu'une menace touche le secteur de démarrage, le disque peut devenir inaccessible, ce qui empêche le démarrage du système et l'accès à vos données.
- **Analyse des nouveaux fichiers et des fichiers modifiés uniquement.** En analysant uniquement les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés, vous pouvez améliorer considérablement la réactivité globale du système sans compromettre la sécurité.
- **Analyse des enregistreurs de frappe.** Sélectionnez cette option pour analyser votre système à la recherche d'enregistreurs de frappe. Il s'agit d'applications qui enregistrent ce que vous tapez sur votre clavier et en envoient des rapports, par Internet, à une personne malveillante (pirate). Le pirate peut ensuite extraire de ces données volées des informations sensibles telles que des numéros de comptes bancaires ou des mots de passe et en tirer profit.
- **Analyse des composants d'amorçage.** Sélectionnez l'option **Analyse des composants d'amorçage** pour analyser votre système au démarrage, dès le chargement de tous les services critiques. L'objectif est à la fois d'améliorer la détection des menaces au démarrage et d'accélérer le démarrage de votre système.

Actions appliquées aux menaces détectées :

Vous pouvez configurer les actions appliquées par la protection en temps réel en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.



3. Dans la fenêtre **Paramètres avancés**, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez l'option **Actions contre les menaces**.
4. Configurez les paramètres d'analyse selon vos besoins.

Les actions suivantes peuvent être appliquées par la protection en temps réel dans Bitdefender :

Prendre la mesure appropriée

Bitdefender appliquera les actions recommandées en fonction du type de fichier détecté :

- **Fichiers infectés.** Les fichiers marqués comme infectés contiennent un élément répertorié dans la base de données sur les menaces de Bitdefender. Bitdefender essaie automatiquement de supprimer le code malveillant du fichier infecté et de reconstituer le fichier d'origine. C'est ce qu'on appelle la désinfection. Les fichiers qui ne peuvent pas être désinfectés sont placés en quarantaine afin de contenir l'infection. Les fichiers mis en quarantaine ne peuvent ni être exécutés ni ouverts ; ce qui élimine le risque d'une infection. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les fichiers en quarantaine \(page 67\)](#).



Important

Pour certains types de menaces, la désinfection n'est pas possible, car le fichier détecté est entièrement malveillant. Dans ce cas, le fichier infecté est supprimé du disque.

- **Fichiers suspects.** Les fichiers marqués comme suspects par l'analyse heuristique ne peuvent pas être désinfectés car aucun processus de désinfection n'est disponible. Ils sont mis en quarantaine pour éviter une possible infection.
- **Archives contenant des fichiers infectés.**
 - Les archives contenant uniquement des fichiers infectés sont automatiquement supprimées.
 - Si une archive contient à la fois des fichiers infectés et des fichiers sains, Bitdefender tentera de supprimer les fichiers infectés s'il peut reconstituer l'archive avec les fichiers sains. Si la reconstitution de l'archive n'est pas possible, vous serez informé



qu'aucune action n'a été appliquée afin d'éviter de perdre des fichiers sains.

Mise en quarantaine

Déplace les fichiers détectés dans la zone de quarantaine. Les fichiers mis en quarantaine ne peuvent ni être exécutés ni ouverts ; ce qui élimine le risque d'une infection. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les fichiers en quarantaine \(page 67\)](#).

Interdiction de l'accès

Dans le cas où un fichier infecté est détecté, l'accès à celui-ci est interdit.

Restauration des paramètres par défaut

Le réglage par défaut de la protection en temps réel assure un bon niveau de protection contre les logiciels malveillants, avec un impact minimal sur les performances système.

Pour restaurer les paramètres de protection en temps réel par défaut :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres avancés**, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez l'option **Restauration des paramètres avancés**. Sélectionnez cette option pour restaurer les paramètres par défaut de l'antivirus.

Analyse à la demande

L'objectif principal de Bitdefender est de conserver votre appareil sans logiciel malveillant. Cela s'effectue en protégeant votre appareil des nouvelles menaces par l'analyse des e-mails que vous recevez et des nouveaux fichiers que vous téléchargez ou copiez sur votre système.

Il y a cependant un risque qu'une menace soit déjà logée dans votre système, avant même l'installation de Bitdefender. C'est pourquoi il est prudent d'analyser votre appareil après l'installation de Bitdefender. Et il est encore plus prudent d'analyser régulièrement votre appareil contre les menaces.

L'analyse à la demande est fondée sur les tâches d'analyse. Les tâches d'analyse permettent de spécifier les options d'analyse et les objets



à analyser. Vous pouvez analyser l'appareil quand vous le souhaitez en exécutant les tâches par défaut ou vos propres tâches d'analyse (tâches définies par l'utilisateur). Si vous souhaitez analyser certains emplacements de votre appareil ou configurer les options d'analyse, configurez et exécutez une analyse personnalisée.

Rechercher des menaces dans un fichier ou un dossier

Il est recommandé d'analyser les fichiers et les dossiers dès que vous soupçonnez une infection. Faites un clic droit sur le fichier ou le dossier que vous souhaitez analyser. Sélectionnez **Bitdefender** puis **Analyser avec Bitdefender**. L'**assistant d'analyse antivirus** s'affiche et vous guide tout au long de l'analyse. À l'issue du processus, il vous sera demandé de choisir les mesures à prendre pour traiter les fichiers détectés, le cas échéant.

Exécuter une analyse rapide

L'analyse rapide utilise l'analyse cloud pour détecter les logiciels malveillants présents sur votre système. La réalisation d'une analyse rapide dure généralement moins d'une minute et n'utilise qu'une petite partie des ressources du système dont a besoin une analyse antivirus classique.

Pour démarrer une analyse rapide :

1. Cliquez sur Protection dans le menu de navigation de l'interface Bitdefender.
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Analyses**, cliquez sur le bouton **Exécuter l'analyse** à côté d'**Analyse rapide**.
4. Suivez les indications de l'**Assistant d'analyse antivirus** pour exécuter l'analyse. Bitdefender appliquera automatiquement les actions recommandées aux fichiers détectés. Si des menaces non résolues sont toujours présentes, il vous sera demandé de choisir les actions à appliquer.

Exécuter une analyse du système

La tâche d'analyse du système analyse l'ensemble de votre appareil en vue de détecter tous les types de logiciels malveillants menaçant sa



sécurité : programmes malveillants, logiciels espions, publiciels, troussees administrateur pirates et autres.



Note

L'**analyse du système** effectue une analyse approfondie de l'ensemble du système, elle peut donc prendre un certain temps. Il est donc recommandé d'exécuter cette tâche lorsque vous n'utilisez pas votre appareil.

Avant d'exécuter une analyse du système, nous vous recommandons ceci :

- Vérifiez que la base de données d'information sur les menaces de Bitdefender est à jour. Analyser votre appareil en utilisant une base de données d'information sur les menaces non à jour peut empêcher Bitdefender de détecter les logiciels malveillants identifiés depuis la mise à jour précédente. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Maintenir Bitdefender à jour \(page 41\)](#).
- Fermez tous les programmes ouverts.

Si vous souhaitez analyser certains emplacements de votre appareil ou configurer les options d'analyse, configurez et exécutez une analyse personnalisée. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Configurer une analyse personnalisée \(page 55\)](#).

Pour exécuter une analyse du système :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Analyses**, cliquez sur le bouton **Exécuter l'analyse** à côté d'**Analyse du système**.
4. La fonctionnalité Analyse du système vous sera présentée lors de sa première exécution. Cliquez sur **OK, j'ai compris** pour continuer.
5. Suivre la [Assistant d'analyse antivirus](#) pour terminer l'analyse. Bitdefender prendra automatiquement les actions recommandées sur les fichiers détectés. S'il reste des menaces non résolues, vous serez invité à choisir les actions à entreprendre.

Configurer une analyse personnalisée

Dans la fenêtre **Gérer les analyses**, vous pouvez configurer Bitdefender pour qu'il exécute des analyses quand vous estimez que votre appareil



peut potentiellement contenir des menaces. Vous pouvez choisir de planifier une **Analyse du système** ou une **Analyse rapide**, ou bien créer une analyse personnalisée en fonction de vos préférences.

Pour configurer une nouvelle analyse personnalisée en détails :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Analyses**, cliquez sur **+Créer une analyse**.
4. Dans le champ **Nom de la tâche**, saisissez un nom pour l'analyse, sélectionnez les emplacements que vous souhaitez analyser, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Configurez les options générales suivantes :
 - **Analysez uniquement les applications.** Vous pouvez configurer Bitdefender pour analyser uniquement les applications auxquelles vous accédez.
 - **Priorité de l'analyse.** Vous pouvez choisir un impact qu'aura l'analyse sur les performances de votre système.
 - Auto - La priorité du processus d'analyse dépendra de l'activité de votre système. Pour veiller à ce que le processus d'analyse ne nuise pas à l'activité du système, Bitdefender décidera si le processus d'analyse doit être exécuté avec une priorité haute ou basse.
 - Haute - La priorité de la tâche d'analyse sera élevée. En choisissant cette option, vous permettez à d'autres programmes de fonctionner plus lentement, et diminuez le temps nécessaire pour que l'analyse soit finie.
 - Basse - La priorité de la tâche d'analyse sera basse. En choisissant cette option, vous permettez à d'autres programmes de fonctionner plus rapidement, et augmentez le temps nécessaire pour que l'analyse soit finie.
 - **Actions après l'analyse.** Choisissez ce que Bitdefender doit faire si aucune menace n'est détectée.
 - Afficher la fenêtre de résumé



- ☐ Éteindre l'appareil
 - ☐ Fermer la fenêtre d'analyse
6. Si vous souhaitez configurer les options d'analyse en détail, cliquez sur **Afficher les options avancées**. Vous trouverez des informations sur les analyses listées à la fin de cette rubrique.
Cliquez sur **Suivant**.
7. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'option **Programmer la tâche d'analyse**, puis choisir le moment où l'analyse personnalisée que vous avez créée devra démarrer.
- ☐ Au démarrage du système
 - ☐ Tous les jours
 - ☐ Tous les mois
 - ☐ Toutes les semaines
- Pour sélectionner Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel, bougez le curseur le long de l'échelle pour configurer la période durant laquelle l'analyse planifiée doit débuter.
8. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les réglages et fermer la fenêtre de configuration.
En fonction des emplacements à analyser, l'analyse peut prendre quelque temps. Si des menaces sont trouvées pendant le processus d'analyse, il vous sera demandé de sélectionner les actions à appliquer aux fichiers détectés.

Informations sur les options de numérisation

Ces informations peuvent vous être utiles :

- ☐ Si vous n'êtes pas familiers avec certains de ces termes, consultez le **glossaire**. Vous pouvez également rechercher des informations sur Internet.
- ☐ **Analysez les applications potentiellement indésirables.** Sélectionnez cette option pour rechercher les applications indésirables. Une application potentiellement indésirable (PUA) ou un programme potentiellement indésirable (PUP) est un logiciel qui est généralement fourni avec un logiciel gratuit et qui affiche des fenêtres contextuelles ou installe une barre d'outils dans le navigateur par



défaut. Certains d'entre eux modifieront la page d'accueil ou le moteur de recherche, d'autres exécuteront plusieurs processus en arrière-plan ralentissant le PC ou afficheront de nombreuses publicités. Ces programmes peuvent être installés sans votre consentement (également appelés adwares) ou seront inclus par défaut dans le kit d'installation express (ad-supported).

- **Analyse des archives.** Les archives contenant des fichiers infectés ne constituent pas une menace immédiate pour la sécurité de votre système. Il y a un danger uniquement si le fichier infecté est extrait de l'archive et exécuté alors que la protection en temps réel n'est pas activée. Il est toutefois recommandé d'activer cette option pour détecter et supprimer toute menace potentielle, même si elle n'est pas immédiate.

Déplacez le curseur sur l'échelle pour exclure de l'analyse les archives dont le poids est supérieur à une valeur en Mo (Mégaoctets).



Note

L'analyse des fichiers compressés augmente le temps d'analyse global et demande plus de ressources système.

- **Analysez uniquement les fichiers nouveaux et modifiés.** En analysant uniquement les fichiers nouveaux et modifiés, vous pouvez considérablement améliorer la réactivité globale du système avec un minimum de compromis en matière de sécurité.
- **Analysez les secteurs de démarrage.** Vous pouvez configurer Bitdefender pour analyser les secteurs de démarrage de votre disque dur. Ce secteur du disque dur contient le code informatique nécessaire pour démarrer le processus de démarrage. Lorsqu'une menace infecte le secteur de démarrage, le lecteur peut devenir inaccessible et vous ne pourrez peut-être pas démarrer votre système ni accéder à vos données.
- **Analyse de la mémoire.** Sélectionnez cette option pour analyser les programmes s'exécutant dans la mémoire de votre système.
- **Analyse du registre.** Sélectionnez cette option pour analyser les clés de registre. Le Registre Windows est une base de données qui contient les paramètres et les options de configuration des composants des systèmes d'exploitation Windows et des applications installées.



- **Analyse des cookies.** Sélectionnez cette option pour analyser les cookies stockés par les navigateurs sur votre appareil.
- **Scannez les enregistreurs de frappe.** Sélectionnez cette option pour analyser votre système à la recherche d'applications d'enregistreur de frappe. Les enregistreurs de frappe enregistrent ce que vous tapez sur votre clavier et envoient des rapports sur Internet à une personne malveillante (hacker). Le pirate peut découvrir des informations sensibles à partir des données volées, telles que les numéros de compte bancaire et les mots de passe, et les utiliser pour obtenir des avantages personnels.

Assistant d'analyse antivirus

À chaque fois que vous lancez une analyse à la demande (par exemple en faisant un clic droit sur un fichier et en sélectionnant Bitdefender puis **Analyser avec Bitdefender**), l'assistant d'analyse antivirus s'ouvre. Suivez ses instructions pour exécuter l'analyse.



Note

Si l'assistant ne s'ouvre pas, c'est peut-être que l'analyse a été configurée pour s'exécuter silencieusement, en arrière-plan. Recherchez l'icône de progression de l'analyse  dans la **zone de notification**. Vous pouvez cliquer sur cette icône pour afficher la fenêtre de l'analyse et suivre sa progression.

Étape 1 - Effectuer l'analyse

BitDefender commence à analyser les objets sélectionnés. Vous pouvez voir des informations en temps réel sur l'état et les statistiques de l'analyse (y compris le temps écoulé, une estimation du temps restant et le nombre de menaces détectées).

Patiencez jusqu'à ce que Bitdefender ait terminé l'analyse. L'analyse peut durer un certain temps, selon sa complexité.

Arrêt ou interruption de l'analyse. Vous pouvez arrêter l'analyse à tout moment en cliquant sur **ARRÊT**. Dans ce cas, vous passerez directement à la dernière étape de l'assistant d'analyse. Pour interrompre l'analyse, cliquez sur **PAUSE**. Cliquez sur **REPRISE** pour que l'analyse reprenne.

Archives protégées par mot de passe. Lorsqu'une archive protégée par mot de passe est détectée, en fonction des paramètres de l'analyse, vous devrez peut-être saisir le mot de passe. Les archives protégées par mot



de passe ne peuvent pas être analysées si vous ne saisissez pas ce mot de passe. Les options suivantes sont proposées :

- **Mot de passe.** Si vous voulez que Bitdefender analyse cette archive, sélectionnez cette option et saisissez le mot de passe. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, choisissez une autre option.
- **Ne pas demander le mot de passe et ignorer cet objet.** Sélectionnez cette option pour que l'archive ne soit pas analysée.
- **Exclure de l'analyse tous les éléments protégés par mot de passe.** Sélectionnez cette option si vous souhaitez laisser de côté les archives protégées par mot de passe. Bitdefender ne pourra pas les analyser, mais elles seront mentionnées dans le journal d'analyse.

Sélectionnez l'option souhaitée et cliquez sur **OK** pour poursuivre l'analyse.

Étape 2 - Sélectionner des actions

À la fin de l'analyse, il vous sera demandé de sélectionner les actions à appliquer aux fichiers détectés, le cas échéant.



Note

Si vous lancez une analyse rapide ou une analyse du système, Bitdefender appliquera automatiquement les actions recommandées aux fichiers détectés pendant l'analyse. Si des menaces non résolues sont toujours présentes, il vous sera demandé de choisir les actions à appliquer.

Les objets infectés sont affichés dans des groupes, basés sur les menaces les ayant infectés. Cliquez sur le lien correspondant à une menace pour obtenir plus d'informations sur les éléments infectés.

Vous pouvez sélectionner une action globale à mener pour l'ensemble des problèmes de sécurité ou sélectionner des actions spécifiques pour chaque groupe de problèmes. Une ou plusieurs des options qui suivent peuvent apparaître dans le menu :

Prendre les mesures appropriées

Bitdefender prendra les actions recommandées en fonction du type de fichier détecté :

- **Fichiers infectés.** Les fichiers détectés comme infectés correspondent à une information sur la menace trouvée dans la base de données



d'informations sur les menaces de Bitdefender. Bitdefender tentera automatiquement de supprimer le code malveillant du fichier infecté et de reconstruire le fichier d'origine. Cette opération est appelée désinfection.

Les fichiers qui ne peuvent pas être désinfectés sont placés en quarantaine pour contenir l'infection. Les fichiers en quarantaine ne peuvent pas être exécutés ou ouverts ; par conséquent, le risque d'être infecté disparaît. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les fichiers en quarantaine \(page 67\)](#).



Important

Pour certains types de menaces, la désinfection n'est pas possible car le fichier détecté est entièrement malveillant. Dans de tels cas, le fichier infecté est supprimé du disque.

- **Documents suspects.** Les fichiers sont détectés comme suspects par l'analyse heuristique. Les fichiers suspects ne peuvent pas être désinfectés car aucune routine de désinfection n'est disponible. Ils seront placés en quarantaine pour prévenir une éventuelle infection.
- **Archives contenant des fichiers infectés.**
 - Les archives qui ne contiennent que des fichiers infectés sont supprimées automatiquement.
 - Si une archive contient à la fois des fichiers infectés et sains, Bitdefender tentera de supprimer les fichiers infectés à condition qu'il puisse reconstruire l'archive avec les fichiers sains. Si la reconstruction de l'archive n'est pas possible, vous serez informé qu'aucune action ne peut être entreprise afin d'éviter de perdre des fichiers sains.

Supprimer

Supprime du disque les fichiers détectés.

Si des fichiers infectés sont contenus dans une archive avec des fichiers sains, Bitdefender tentera de supprimer les fichiers infectés et de reconstituer l'archive avec les fichiers sains. Si la reconstitution de l'archive n'est pas possible, vous serez informé qu'aucune action n'a été appliquée afin d'éviter de perdre des fichiers sains.

Ignorer



Aucune action ne sera menée sur les fichiers détectés. Une fois l'analyse terminée, vous pouvez ouvrir le journal d'analyse pour visualiser les informations sur ces fichiers.

Cliquez sur **Continuer** pour appliquer les actions spécifiées.

Étape 3 - Récapitulatif

Une fois les problèmes de sécurité résolus par BitDefender, les résultats de l'analyse apparaissent dans une nouvelle fenêtre. Si vous souhaitez consulter des informations complètes sur le processus d'analyse, cliquez sur **AFFICHER JOURNAL** pour afficher le journal d'analyse.



Important

Dans la plupart des cas, BitDefender désinfecte ou isole l'infection des fichiers infectés qu'il détecte. Il y a toutefois des problèmes qui ne peuvent pas être résolus automatiquement. Si cela est nécessaire, il vous sera demandé de redémarrer votre système pour terminer le processus d'installation. Pour plus d'informations et d'instructions sur la méthode permettant de supprimer des logiciels malveillants manuellement, reportez-vous à [Suppression des menaces de votre système \(page 201\)](#).

Consulter les journaux d'analyse

À chaque fois qu'une analyse est effectuée, un journal d'analyse est créé et Bitdefender enregistre les problèmes détectés dans la fenêtre Antivirus. Le rapport d'analyse contient des informations détaillées sur le processus d'analyse, telles que les options d'analyse, la cible de l'analyse, les menaces trouvées et les actions prises à l'encontre de ces menaces.

Vous pouvez ouvrir le journal d'analyse directement à partir de l'assistant d'analyse, une fois l'analyse terminée, en cliquant sur **AFFICHER LE JOURNAL**.

Pour vérifier un journal d'analyse ou toute autre infection détectée plus tard :

1. Cliquez sur **Avis** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez la notification concernant la dernière analyse.

Cette rubrique vous permet de trouver tous les événements d'analyse des menaces, y compris les menaces détectées par l'analyse à l'accès,



les analyses lancées par un utilisateur et les modifications d'état pour les analyses automatiques.

3. Dans la liste des notifications, vous pouvez consulter les analyses ayant été réalisées récemment. Cliquez sur une notification pour afficher des informations à son sujet.
4. Pour ouvrir le journal d'analyse, cliquez sur **Journal**.

Analyse automatique de supports amovibles

Bitdefender détecte automatiquement la connexion d'un périphérique de stockage amovible à votre appareil et l'analyse en tâche de fond lorsque l'analyse automatique est activée. Ceci est recommandé afin d'empêcher que des logiciels malveillants n'infectent votre appareil.

Les périphériques détectés appartiennent à l'une des catégories suivantes :

- ☐ CD ou DVD
- ☐ Des supports USB, tels que des clés flash et des disques durs externes
- ☐ disques réseau (distants) connectés

Vous pouvez configurer l'analyse automatique séparément pour chaque catégorie de périphériques de stockage. L'analyse automatique des disques réseau connectés est désactivée par défaut.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Lorsqu'il détecte un périphérique de stockage amovible, Bitdefender commence à l'analyser à la recherche de logiciels malveillants (à condition que l'analyse automatique soit activée pour ce type de périphérique). Vous serez averti via une fenêtre contextuelle qu'un nouveau périphérique a été détecté et est en cours d'analyse.

Une icône d'analyse Bitdefender  apparaît dans la **zone de notification**. Vous pouvez cliquer sur cette icône pour afficher la fenêtre de l'analyse et suivre sa progression.

Lorsque l'analyse est terminée, la fenêtre des résultats de l'analyse s'affiche afin de vous informer si vous pouvez accéder aux fichiers en toute sécurité sur le support amovible.

Dans la plupart des cas, Bitdefender supprime automatiquement les menaces détectées ou isole les fichiers infectés en quarantaine. S'il y a



des menaces non résolues après l'analyse, on vous demandera de choisir les actions à appliquer.



Note

Veillez prendre en compte le fait qu'aucune mesure ne sera prise à l'encontre des fichiers infectés ou suspects détectés sur des CD/DVD. Ni à l'encontre des fichiers suspects détectés sur des lecteurs mappés du réseau si vous ne disposez pas des privilèges appropriés.

Ces informations peuvent vous être utiles :

- Soyez prudent lorsque vous utilisez un CD ou DVD infecté par des menaces, car ces menaces ne peuvent pas être supprimées du disque (le support est en lecture seule). Vérifiez que la protection en temps réel est activée pour empêcher la diffusion de menaces sur votre système. Il est recommandé de copier toutes les données essentielles du disque sur le système avant de se séparer du disque.
- Bitdefender n'est parfois pas en mesure de supprimer les menaces de certains fichiers en raison de contraintes légales ou techniques. C'est le cas par exemple des fichiers archivés à l'aide d'une technologie propriétaire (car l'archive ne peut pas être recréée correctement). Pour savoir comment traiter les menaces, reportez-vous à [Suppression des menaces de votre système \(page 201\)](#).

Gérer l'analyse des supports amovibles

Pour gérer l'analyse automatique de supports amovibles :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Ouvrez la fenêtre **Paramètres**.

Les options d'analyse sont déjà configurées pour que la détection soit la meilleure possible. Si des fichiers infectés sont détectés, Bitdefender essaiera de les désinfecter (supprimer le code malveillant) ou de les placer en quarantaine. Si ces actions échouent, l'assistant d'analyse antivirus vous permettra de spécifier d'autres actions à appliquer aux fichiers infectés. Les options d'analyse sont prédéterminées et vous ne pouvez pas les modifier.



Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de laisser activée l'option **analyse automatique** de tous les types de périphériques de stockage amovibles.

Analyse du fichier hôtes

Le fichier hôtes est fourni par défaut avec l'installation de votre système d'exploitation et est utilisé pour associer des noms d'hôtes à des adresses IP à chaque fois que vous accédez à une nouvelle page web, que vous vous connectez à un serveur FTP ou à d'autres serveurs internet. C'est un fichier en texte brut et des programmes malveillants pourraient le modifier. Les utilisateurs avancés savent l'utiliser pour bloquer les publicités intempestives, ainsi que les bannières, les cookies tiers et les pirates informatiques.

Pour configurer l'analyse du fichier hôtes :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Avancé** languette.
3. Activez ou désactivez **Analyse du fichier hôtes**.

Configurer des exceptions d'analyse

Bitdefender permet d'exclure des fichiers, des dossiers ou des extensions spécifiques de l'analyse. Cela permet d'éviter que l'analyse interfère avec votre travail, mais aussi d'améliorer les performances de votre système. Ces exceptions doivent être décidées par des utilisateurs ayant des compétences avancées en informatique, ou bien appliquées conformément aux recommandations d'un représentant de Bitdefender.

Vous pouvez configurer des exceptions à appliquer uniquement à l'analyse à l'accès ou à la demande, ou aux deux. Les objets exclus d'une analyse à l'accès ne sont pas analysés, que ce soit vous-même ou une application qui y accédez.



Note

Les exclusions ne sont PAS appliquées pour l'analyse contextuelle. L'analyse contextuelle est un type d'analyse à la demande : vous faites un clic droit sur le fichier ou le dossier que vous souhaitez analyser et vous sélectionnez **Analyser avec Bitdefender**.



Exclure de l'analyse des fichiers et des dossiers

Pour exclure des fichiers et des dossiers spécifiques de l'analyse :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres**, cliquez sur **Gérer les exceptions**.
4. Cliquez sur **+Ajouter une exception**.
5. Saisissez le chemin du dossier que vous souhaitez exclure de l'analyse dans le champ correspondant.
Sinon, vous pouvez naviguer jusqu'au dossier en cliquant sur le bouton Parcourir situé sur la droite de l'interface, le sélectionner puis cliquer sur **OK**.
6. Activez l'interrupteur situé à côté de la fonctionnalité de protection qui ne devrait pas analyser le dossier. Il existe trois options :
 - ☐ Antivirus
 - ☐ Online Threat Prevention
 - ☐ Advanced Threat Defense
7. Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et fermer la fenêtre.

Exclure des extensions de fichier de l'analyse

Lorsque vous excluez de l'analyse une extension de fichier, Bitdefender n'analysera plus les fichiers avec cette extension, quel que soit leur emplacement sur votre appareil. L'exception s'applique également aux fichiers de supports amovibles tels que les CD, les DVD, les périphériques de stockage USB ou les disques réseau.



Important

Soyez prudent lorsque vous excluez de l'analyse des extensions car celles-ci peuvent rendre votre appareil vulnérable aux menaces.

Pour exclure des extensions de fichiers de l'analyse :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).



2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans le **Paramètres** fenêtre, cliquez **Gérer les exceptions**.
4. Cliquez sur **+Ajouter une exception**.
5. Saisissez les extensions que vous souhaitez exclure de l'analyse en les précédant d'un point et en les séparant par des points-virgules (;).
txt;avi;jpg
6. Activez l'interrupteur situé à côté de la fonctionnalité de protection qui ne devrait pas analyser l'extension.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Gérer les exceptions d'analyse

Si les exceptions d'analyse configurées ne sont plus nécessaires, il est recommandé de les supprimer ou de les désactiver.

Pour gérer des exceptions d'analyse :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres**, cliquez sur **Gérer les exception**. La liste de toutes vos exceptions s'affiche.
4. Pour supprimer ou éditer des exceptions d'analyse, cliquez sur l'un des boutons disponibles. Procédez comme suit :
 - Pour effacer une exception de la liste, cliquez sur le bouton  situé à côté de celle-ci.
 - Pour modifier une entrée du tableau, cliquez sur le bouton **Éditer** situé à côté de celle-ci. Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez modifier l'extension ou le chemin à exclure ainsi que la fonctionnalité de sécurité dont vous souhaitez les exclure, le cas échéant. Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur **MODIFIER**.

Gérer les fichiers en quarantaine

Bitdefender isole les fichiers infectés par des menaces qu'il ne peut pas désinfecter et les fichiers suspects dans une zone sécurisée nommée



quarantaine. Quand une menace est en quarantaine, elle ne peut faire aucun dégât car elle ne peut ni être exécutée, ni être lue.

Bitdefender analyse également les fichiers en quarantaine après chaque mise à jour de la base de données d'information sur les menaces. Les fichiers nettoyés sont automatiquement remis à leur emplacement d'origine.

Pour consulter et gérer les fichiers en quarantaine :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Ouvrez la fenêtre **Paramètres**.
Vous pouvez ici voir le nom des fichiers en quarantaine, leur emplacement d'origine et le nom des menaces détectées.
4. Les fichiers en quarantaine sont gérés automatiquement par Bitdefender en fonction des paramètres de quarantaine par défaut. Bien que ce ne soit pas recommandé, vous pouvez régler les paramètres de quarantaine en fonction de vos préférences en cliquant sur **Voir les paramètres**.

Cliquez sur les boutons pour activer ou désactiver :

Analyser la quarantaine après la mise à jour des informations sur les menaces

Maintenez cette option activée pour analyser automatiquement les fichiers en quarantaine après chaque mise à jour de la base de données d'information sur les menaces. Les fichiers nettoyés sont automatiquement remis à leur emplacement d'origine.

Supprimer le contenu datant de plus de 30 jours

Les fichiers placés en quarantaine depuis plus de 30 jours sont automatiquement supprimés.

Créer des exceptions pour les fichiers restaurés

Les fichiers que vous restaurez de la quarantaine sont déplacés vers leur emplacement d'origine sans être réparés et automatiquement exclus des analyses suivantes.

5. Pour supprimer un fichier en quarantaine, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**. Si vous souhaitez restaurer un fichier mis en quarantaine à son emplacement d'origine, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Restaurer**.



1.3.2. Défense avancée contre les menaces

Bitdefender Advanced Threat Defense est une technologie de détection proactive innovante qui utilise des méthodes heuristiques de pointe pour détecter des ransomwares ou d'autres nouvelles menaces potentielles en temps réel.

Advanced Threat Defense surveille en permanence les applications en cours d'exécution sur l'appareil, à la recherche d'actions ressemblant à celles des menaces. Chacune de ces actions est notée et un score global est calculé pour chaque processus.

Par mesure de sécurité, vous serez notifié à chaque fois que des menaces et des processus potentiellement malveillants sont détectés et bloqués.

Activer ou désactiver Advanced Threat Defense

Pour activer ou désactiver Advanced Threat Defense :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **ADVANCED THREAT DEFENSE**, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Ouvrez la fenêtre **Paramètres** et cliquez sur l'interrupteur situé à côté de **Bitdefender Advanced Threat Defense**.



Note

Pour maintenir la protection de votre système contre les ransomwares et les autres menaces, nous vous recommandons de désactiver Advanced Threat Defense pour des durées aussi brèves que possible.

Vérification des attaques malveillantes détectées

Dès qu'une menace ou un processus malveillant est détecté, Bitdefender le bloquera pour empêcher votre appareil d'être infecté par un ransomware ou un autre malware. Vous pouvez vérifier à tout moment la liste des attaques malveillantes détectées en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **DÉFENSE AVANCÉE CONTRE LES MENACES** volet, cliquez sur **Ouvrir**.



3. Ouvrez la fenêtre **Défense contre les menaces**.

Les attaques détectées ces 90 derniers jours sont affichées. Pour en apprendre plus sur le type d'un ransomware détecté, le chemin du processus malveillant ou si la désinfection a été une réussite, cliquez sur celui-ci.

Ajout de processus aux exceptions

Vous pouvez configurer des règles d'exceptions pour les applications approuvées afin qu'Advanced Threat Defense ne les bloque pas si elles effectuent des actions ressemblant à celles de menaces.

Pour commencer à ajouter des processus à la liste des exceptions d'Advanced Threat Defense :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **DÉFENSE AVANCÉE CONTRE LES MENACES** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans le **Paramètres** fenêtre, cliquez **Gérer les exceptions**.
4. Cliquez sur **+Ajouter une exception**.
5. Entrez le chemin du dossier que vous souhaitez exclure de l'analyse dans le champ correspondant.
Sinon, vous pouvez naviguer jusqu'à l'exécutable en cliquant sur le bouton Parcourir situé sur la droite de l'interface, le sélectionner puis cliquer sur **OK**.
6. Activez l'interrupteur situé à côté de **Advanced Threat Defense**.
7. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Détection des exploits

L'une des manières utilisées par les pirates pour pénétrer sur un ordinateur est de profiter de certains bugs ou de vulnérabilités présents dans les logiciels (applications ou plug-ins) ou le matériel de celui-ci. Pour veiller à ce que votre appareil soit protégé des attaques de ce type, connues pour se répandre très rapidement, Bitdefender utilise ce qui se fait de plus récent en termes de technologies anti-exploit.

Activer ou désactiver la détection des exploits

Pour activer ou désactiver la détection des exploits :



- Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
- Dans le **DÉFENSE AVANCÉE CONTRE LES MENACES** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
- Ouvrez la fenêtre **Paramètres** et cliquez sur l'interrupteur situé à côté de {3}Détection des exploits{4} pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.



Note

L'option Détection des exploits est activée par défaut.

1.3.3. Prévention des menaces en ligne

Bitdefender Online Threat Prevention vous garantit une navigation sur Internet en toute sécurité, en vous signalant les pages web présentant un risque.

Bitdefender assure la prévention des menaces en ligne en temps réel pour :

- Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Firefox
- Google Chrome
- Safari
- Bitdefender Safepay™
- Opera

Pour configurer les paramètres d'Online Threat Prevention :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **ONLINE THREAT PREVENTION**, cliquez sur **Paramètres**.

Dans la rubrique **Protection web**, cliquez sur les interrupteurs pour activer ou désactiver :



- La Prévention d'attaques réseaux bloque les menaces provenant d'Internet, y compris les téléchargements intempestifs.
- Search Advisor, un composant qui évalue les résultats de vos requêtes sur les moteurs de recherche et les liens postés sur les sites web de réseaux sociaux en plaçant une icône à côté de chaque résultat :

🔴 Vous ne devriez pas consulter cette page web.

🟡 Cette page web peut contenir du contenu dangereux. Soyez prudent(e) si vous décidez de la consulter.

🟢 Cette page ne présente pas de risque.

Search Advisor évalue les résultats de recherche des moteurs de recherche web suivants :

- Google
- Yahoo!
- Bing
- Baidu

Search Advisor évalue les liens postés sur les sites de réseaux sociaux suivants :

- Facebook
- Twitter

- Analyse web chiffrée.
Des attaques plus sophistiquées peuvent utiliser le trafic web sécurisé pour induire en erreur leurs victimes. Nous vous recommandons donc de laisser l'option Analyse web chiffrée activée.
- Protection contre la fraude.
- Protection antiphishing.

Faites défiler vers le bas jusqu'à atteindre la rubrique **Prévention des menaces réseau**. Ici apparaît l'option **Prévention des menaces réseau**. Pour protéger votre appareil des attaques de malwares complexes (comme les ransomwares) qui profitent de vulnérabilités, activez cette option.

Vous pouvez créer une liste de sites web, domaines et adresses IP qui ne seront pas analysés par les moteurs antimenace, anti-hameçonnage et antifraude de Bitdefender. La liste ne doit contenir que des sites web, domaines et adresses IP en lesquels vous avez entièrement confiance.



Pour configurer et gérer les sites Internet, domaines et adresses IP en utilisant la fonctionnalité Online Threat Prevention fournie par Bitdefender :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PRÉVENTION DES MENACES EN LIGNE** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Gérer les exceptions**.
4. Cliquez sur **+Ajouter une exception**.
5. Saisissez dans le champ correspondant le nom du site Internet, le nom du domaine ou l'adresse IP que vous souhaitez ajouter aux exceptions.
6. Cliquez sur l'interrupteur situé à côté de **Online Threat Prevention**.
7. Pour supprimer une entrée de la liste, cliquez sur le  bouton à côté. Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre.

Alertes de Bitdefender dans le navigateur

Lorsque vous essayez de consulter un site web considéré comme non sûr, ce site web est bloqué et une page d'avertissement s'affiche dans votre navigateur.

La page contient des informations telles que l'URL du site web et la menace détectée.

Vous devez décider quoi faire ensuite. Les options suivantes sont disponibles :

- Quittez le site web en cliquant sur **RETOUR EN TOUTE SÉCURITÉ**.
- Pour vous rendre sur le site web, malgré l'avertissement, cliquez sur **Je comprends les risques, je souhaite quand même consulter cette page**.
- Si vous êtes certain que le site web détecté est sûr, cliquez sur **VALIDER** pour l'ajouter aux exceptions. Nous vous recommandons de n'ajouter que les sites auxquels vous vous fiez entièrement.



1.3.4. Protection des e-mails

Votre courrier électronique constitue une partie importante de votre vie numérique et, compte tenu de ses multiples applications dans la vie réelle, il est devenu un vecteur d'attaque privilégié pour les acteurs malveillants et l'une des principales préoccupations en matière de cybersécurité de l'utilisateur quotidien.

Protection des e-mails est une fonctionnalité de sécurité qui vous permet d'analyser et d'identifier le contenu potentiellement dangereux dans les e-mails reçus dans votre boîte de réception. Cette fonctionnalité est un ensemble de diverses technologies réunies sous un même module de protection, telles que des logiciels anti-phishing, antimalware, antispam, anti-fraude et anti-arnaque.

En créant une connexion directe entre Bitdefender et votre fournisseur de services de messagerie, vous permettez à l'antivirus d'analyser directement vos e-mails et d'éliminer les limitations liées à l'utilisation de différents appareils ou clients de messagerie.



Note

Vous pouvez protéger jusqu'à 5 comptes de messagerie différents.

Configuration de votre compte

Cette fonctionnalité est parfaitement intégrée à l'interface utilisateur. Pour commencer à utiliser Protection des e-mails :

1. Sous **protection**, Cliquez sur **Ouvrir** dans le **Protection des e-mails** carte.
2. Choisissez votre fournisseur de messagerie pour le compte de messagerie que vous souhaitez protéger.



Note

Protection des e-mails est actuellement disponible pour les comptes Google, les comptes Outlook et sera bientôt également disponible pour Yahoo Mail.

3. Cliquez sur le **Se connecter** bouton.
L'opération se poursuivra ensuite dans votre navigateur.
4. Entrez votre adresse email et cliquez sur le **Suivant** bouton



5. Pour continuer, entrez votre mot de passe et cliquez sur le **Suivant** bouton.
6. Vérifiez les autorisations demandées à l'écran et autorisez Bitdefender à protéger votre compte de messagerie.

Votre compte de messagerie est désormais protégé et tous vos nouveaux e-mails entrants seront analysés contre les menaces.



Note

Chaque e-mail numérisé sera marqué d'une étiquette pour indiquer ses niveaux de sécurité.

Tableau de bord

Le tableau de bord affichera vos emails protégés sous lesquels vous retrouverez :

- date de configuration (la date à laquelle le compte a été configuré pour Email Protection)
- statut (actif ou inactif)
- nombre d'e-mails filtrés au cours des 30 derniers jours.

Ici, vous verrez un graphique présentant le nombre d'e-mails sûrs et d'e-mails dangereux reçus.

Pour ajouter plusieurs comptes de messagerie cliquez sur le **Ajouter un autre compte** et suivez le processus de configuration ci-dessus pour chacun d'eux.

Pour suspendre l'analyse ou supprimer un compte à partir de cette fonctionnalité, cliquez sur les trois points à côté du compte en question et cliquez sur **Gérer son compte**.

1.3.5. Antispam

Spam, ou pourriel, est un terme utilisé pour décrire les e-mails non sollicités. Le spam est un problème croissant, à la fois pour les particuliers et les entreprises. Vous ne voudriez pas que vos enfants tombent sur certains e-mails, vous pourriez perdre votre travail (pour une perte de temps trop grande ou parce que vous recevez trop de messages à caractère pornographique dans votre boîte professionnelle) et vous ne pouvez pas empêcher les gens d'en envoyer. L'idéal serait de pouvoir arrêter de les recevoir. Malheureusement, les spams prennent des formes et des tailles variées, et il y en a beaucoup.



Bitdefender Antispam utilise des innovations technologiques de pointe et des filtres antispam répondant aux normes industrielles qui permettent d'éliminer les spams avant qu'ils n'atteignent la boîte aux lettres de l'utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Aperçu de l'antispam \(page 76\)](#).

La protection antispam de Bitdefender est disponible uniquement pour les clients de messagerie configurés pour recevoir des messages via le protocole POP3. POP3 est l'un des protocoles les plus utilisés pour télécharger des e-mails depuis un serveur de messagerie.



Note

Bitdefender ne fournit pas de protection antispam pour les comptes de messagerie auxquels vous accédez via un service sur le web.

Les spams détectés par Bitdefender portent le préfixe [Spam] dans leur ligne Objet. Bitdefender déplace automatiquement les spams dans un dossier spécifique :

- Dans Microsoft Outlook, les spams sont placés dans le sous-dossier **Courrier indésirable**, qui se trouve dans le dossier **Éléments supprimés**. Le sous-dossier **Courrier indésirable** est créé lorsqu'un e-mail est identifié comme spam.
- Dans Mozilla Thunderbird, les spams sont placés dans le sous-dossier **Courrier indésirable**, qui se trouve dans le dossier **Corbeille**. Le sous-dossier **Courrier indésirable** est créé lorsqu'un e-mail est identifié comme spam.

Si vous utilisez un autre client de messagerie, vous devez créer une règle pour déplacer les e-mails identifiés comme des [spams] par Bitdefender dans un dossier de quarantaine. Si les dossiers Éléments supprimés ou Corbeille sont supprimés, le dossier Courrier indésirable est également supprimé. Toutefois, un nouveau dossier est créé si un e-mail est identifié comme spam.

Aperçu de l'antispam

L'antispam comprend les fonctionnalités et paramètres suivants :

Filtres antispam

Le moteur antispam de Bitdefender intègre la protection cloud et plusieurs autres filtres qui garantissent que votre boîte de réception ne



contient pas de spam, tels que la **liste des amis**, la **liste des spammeurs** et le **filtre Jeu de caractères**.

Liste des amis / Liste des spammeurs

La majorité des utilisateurs communiquent régulièrement avec un groupe de personnes ou reçoivent des messages de la part d'entreprises et d'organismes d'un même domaine. En utilisant **les listes des amis/spammeurs**, vous pouvez déterminer aisément de quelles personnes vous voulez recevoir des e-mails quel que soit leur contenu (amis) et de quelles personnes vous ne voulez plus en recevoir (spammeurs).



Note

Nous vous suggérons d'ajouter les noms de vos amis et leurs adresses e-mail à la **liste des amis**. Bitdefender ne bloquera aucun de leurs messages; l'ajout d'amis à la liste assure la transmission des messages légitimes.

Filtre Jeu de caractères

De nombreux spams sont écrits en caractères cyrilliques et/ou asiatiques. Le filtre Jeu de caractères détecte ce type de messages et les signale en tant que SPAM.

Fonctionnement de l'antispam

Le moteur antispam de Bitdefender utilise tous les filtres antispam combinés pour déterminer si un e-mail doit ou non accéder à votre **boîte de réception**.

Chaque e-mail provenant d'Internet est d'abord vérifié à l'aide du filtre **Liste des amis/Liste des spammeurs**. Si l'adresse de l'expéditeur figure dans la **liste des amis**, alors l'e-mail est directement déplacé vers votre **boîte de réception**.

Sinon, le filtre **Liste des spammeurs** analysera à son tour l'e-mail pour vérifier si l'adresse de l'expéditeur figure dans sa liste. En cas de correspondance, l'e-mail sera marqué comme un spam et déplacé dans le dossier **Spam**.

Autrement, le filtre **Jeu de caractères** vérifiera si l'e-mail est rédigé en caractères cyrilliques ou asiatiques. Si tel est le cas, le message sera marqué comme un spam et déplacé vers le dossier **Spam**.



Note

Si l'e-mail a un objet À CARACTÈRE SEXUEL, Bitdefender le considérera comme du SPAM.

Clients et protocoles de messagerie pris en charge

La protection antispam fonctionne avec tous les clients de messagerie POP3/SMTP. Cependant, la barre Bitdefender Antispam ne s'affiche que dans :

- Microsoft Outlook 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019
- Mozilla Thunderbird 14 ou versions supérieures

Activer ou désactiver la protection antispam

La protection antispam est activée par défaut.

Pour activer ou désactiver la fonctionnalité Antispam :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le panneau **ANTISPAM**, activez ou désactivez le bouton.

Utilisation de la barre d'outils antispam dans la fenêtre de votre client de messagerie

La barre d'outils antispam se trouve dans la partie supérieure de votre client de messagerie. La barre d'outils antispam vous aide à gérer la protection antispam directement à partir de votre client de messagerie. Vous pouvez facilement corriger Bitdefender s'il a marqué comme SPAM un message légitime.



Important

Bitdefender s'intègre dans la plupart des clients de messagerie via une barre d'outils antispam facile à utiliser. Pour une liste complète des clients de messagerie pris en charge, veuillez vous référer à [Clients et protocoles de messagerie pris en charge \(page 78\)](#).

Chaque bouton de la barre d'outils de Bitdefender est expliqué ci-dessous :

⚙ **Paramètres** - ouvre une fenêtre permettant de configurer les filtres antispam et les paramètres de la barre d'outils.



 **Est un spam** - indique que l'e-mail sélectionné est un spam. Il sera déplacé immédiatement vers le dossier **Spam**. Si les services antispam dans le cloud sont activés, il sera envoyé vers le cloud Bitdefender pour des analyses complémentaires.

 **N'est pas un spam** - indique que l'e-mail sélectionné n'est pas un spam et que Bitdefender n'aurait pas dû l'identifier comme tel. Il sera déplacé immédiatement du dossier **Spam** à la **boîte de réception**. Si les services antispam dans le cloud sont activés, il sera envoyé vers le cloud Bitdefender pour des analyses complémentaires.



Important

Le bouton  **Pas un spam** n'est actif que si vous sélectionnez un message marqué comme SPAM par Bitdefender (les messages de ce type se trouvent habituellement dans le dossier **Spam**).

 **Ajouter un spammeur** - ajoute l'expéditeur de l'e-mail sélectionné à la liste des spammeurs. Il vous sera peut-être demandé de cliquer sur **OK** pour confirmer. Les e-mails provenant d'adresses figurant dans la liste des spammeurs sont automatiquement marqués comme [spam].

 **Ajouter un ami** - ajoute l'expéditeur à la liste des amis. Il vous sera peut-être demandé de cliquer sur **OK** pour confirmer. Les futurs messages provenant de cette adresse seront toujours dirigés vers votre boîte de réception quel que soit leur contenu.

 **Spammeurs** - ouvre la **liste des spammeurs** qui contient toutes les adresses e-mail dont vous ne voulez recevoir aucun message, quel que soit leur contenu. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Configurer la liste des spammeurs \(page 82\)](#).

 **Amis** - ouvre la **liste des spammeurs** qui contient toutes les adresses e-mail dont vous voulez toujours recevoir, quel que soit leur contenu. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Configurer la liste des amis \(page 81\)](#).

Indiquer des erreurs de détection

Si vous utilisez un client de messagerie pris en charge, vous pouvez facilement corriger le filtre antispam (en indiquant quels e-mails n'auraient pas dû être signalés comme des [spams]). Cela contribue à améliorer l'efficacité du filtre antispam. Pour cela, procédez comme suit :



1. Ouvrez votre client de messagerie.
2. Allez dans le dossier de courrier indésirable dans lequel les messages de spam sont placés.
3. Sélectionnez le message légitime considéré à tort comme étant un [spam] par Bitdefender.
4. Cliquez sur le bouton  **Ajouter un ami** de la barre d'outils Bitdefender Antispam pour ajouter l'expéditeur à la liste des amis. Il vous sera peut-être demandé de cliquer sur **OK** pour confirmer. Les futurs messages provenant de cette adresse seront toujours dirigés vers votre boîte de réception quel que soit leur contenu.
5. Cliquez sur le bouton  **Pas un spam** de la barre d'outils Bitdefender Antispam (généralement située dans la partie supérieure de la fenêtre du client de messagerie). Le message sera déplacé vers la boîte de réception.

Indiquer les messages de spam non détectés

Si vous utilisez un client de messagerie pris en charge, vous pouvez facilement indiquer quels e-mails auraient dû être considérés comme des spams. Cela contribue à améliorer considérablement l'efficacité du filtre antispam. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez votre client de messagerie.
2. Allez dans la boîte de réception.
3. Sélectionnez les messages de spam non détectés.
4. Cliquez sur le bouton  **Est un Spam** de la barre d'outils Bitdefender Antispam (généralement située dans la partie supérieure de la fenêtre du client de messagerie). Les messages sont immédiatement marqués comme des [spams] et sont placés dans le dossier Courrier indésirable.

Configurer les paramètres de la barre d'outils

Pour configurer les paramètres de la barre d'outils antispam de votre client de messagerie, cliquez sur le bouton  **Paramètres** de la barre d'outils puis sur l'onglet **Paramètres de la barre d'outils**.

Vous disposez des options suivantes :



- **Marquer les spams comme lus** - marque automatiquement les spams comme lus, pour que leur réception ne vous perturbe pas.
- Vous pouvez choisir d'afficher ou non une fenêtre de confirmation lorsque vous cliquez sur le bouton  **Ajouter un spammeur** et  **Ajouter un ami** de la barre d'outils antispam.
Les fenêtres de confirmation peuvent empêcher d'ajouter accidentellement des expéditeurs d'e-mails à la liste des amis/des spammeurs.

Configurer la liste des amis

La **liste des amis** est une liste de toutes les adresses e-mail dont vous voulez toujours recevoir les messages, quel que soit leur contenu. Les messages de vos amis ne seront jamais considérés comme étant des spams, même si leur contenu ressemble à du spam.



Note

Tout message provenant d'une adresse contenue dans la **liste des amis** sera automatiquement déposé dans votre boîte de réception sans autre traitement.

Pour configurer et gérer la liste des amis :

- Si vous utilisez Microsoft Outlook ou Thunderbird, cliquez sur le bouton  Amis de la **barre d'outils Bitdefender Antispam**.
- Autre option :
 1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
 2. Dans le volet **ANTISPAM**, cliquez sur **Paramètres**.
 3. Ouvrez la fenêtre **Gérer les amis**.

Pour ajouter une e-mail, sélectionnez l'option **Adresse e-mail**, saisissez l'adresse puis cliquez sur **AJOUTER**. Syntaxe : nom@domaine.com.

Pour ajouter toutes les adresses e-mail d'un domaine particulier, sélectionnez l'option **Nom de domaine**, saisissez le nom de domaine puis cliquez sur **AJOUTER**. Syntaxe :



- @domaine.com et domaine.com - tous les messages en provenance de domaine.com seront dirigés vers votre **boîte de réception** quel que soit leur contenu ;
- domaine - tous les messages de domaine (quel que soit le suffixe) seront marqués comme SPAM ;
- com - tous les messages provenant d'un domaine avec un suffixe com seront marqués comme SPAM ;

Il est recommandé d'éviter d'ajouter des noms de domaines entiers, mais cela peut être utile dans certaines situations. Vous pouvez, par exemple, ajouter le domaine de messagerie électronique de la société pour laquelle vous travaillez ou les domaines de partenaires en qui vous avez confiance.

Pour supprimer un élément de la liste, cliquez sur le bouton correspondant  situé à côté de celui-ci. Pour supprimer l'intégralité de la liste, cliquez sur **Effacer la liste**.

Vous pouvez enregistrer la liste des amis dans un fichier afin de pouvoir l'utiliser sur un autre appareil ou si vous réinstallez le produit. Pour enregistrer la liste des amis, cliquez sur le bouton Enregistrer et enregistrez-la à l'emplacement désiré. Le fichier aura l'extension **.bwl**.

Pour charger une liste préalablement enregistrée, cliquez sur **Charger**, puis ouvrez le fichier **.bwl** correspondant. Pour supprimer le contenu de la liste existante lorsque vous chargez une liste préalablement enregistrée, cochez la case située à côté de **Écraser la liste actuelle**.

Configurer la liste des spammeurs

La **liste des spammeurs** est une liste de toutes les adresses e-mail dont vous ne voulez recevoir aucun message, quel que soit leur contenu. Tout message en provenance d'une adresse figurant dans la **liste des spammeurs** sera automatiquement marqué comme spam sans autre traitement.

Pour configurer et gérer la liste des spammeurs :

- Si vous utilisez Microsoft Outlook ou Thunderbird, cliquez sur le bouton  **Spammeurs** de la **barre d'outils Bitdefender Antispam** intégrée à votre client de messagerie.
- Alternativement :



1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTI-SPAM** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Ouvrez la fenêtre **Gérer les spammeurs**.

Pour ajouter une adresse e-mail, sélectionnez le **Adresse e-mail** option, entrez l'adresse, puis cliquez sur **AJOUTER**. Syntaxe : nom@domaine.com.

Pour ajouter toutes les adresses e-mail d'un domaine spécifique, sélectionnez le **Nom de domaine** option, entrez le nom de domaine, puis cliquez sur **AJOUTER**. Syntaxe:

- @domaine.com et domaine.com - tous les messages en provenance de domaine.com seront dirigés vers votre **boîte de réception** quel que soit leur contenu ;
- domaine - tous les e-mails reçus du domaine (quels que soient les suffixes du domaine) seront marqués comme SPAM ;
- com - tous les messages provenant d'un domaine avec un suffixe com seront étiquetés comme SPAM.

Il est recommandé d'éviter d'ajouter des noms de domaines entiers, mais cela peut être utile dans certaines situations.



Avertissement

N'ajoutez pas les noms de domaine de services de messagerie sur le web (Yahoo, Gmail, Hotmail, etc.) à la liste des spammeurs. Sinon, tous les messages provenant d'utilisateurs de ces services seront considérés comme des spams. Par exemple, si vous ajoutez yahoo.com à la liste des spammeurs, tous les e-mails envoyés depuis des adresses yahoo.com seront marqués comme [spams].

Pour supprimer un élément de la liste, cliquez sur le  bouton à côté. Pour supprimer toutes les entrées de la liste, cliquez sur **Effacer la liste**.

Vous pouvez enregistrer la liste des spammeurs dans un fichier afin de pouvoir l'utiliser sur un autre appareil ou si vous réinstallez le produit. Pour enregistrer la liste des spammeurs, cliquez sur le bouton **Enregistrer** et enregistrez-la à l'emplacement désiré. Le fichier aura l'extension .bwl.

Pour charger une liste des spammeurs enregistrée préalablement, cliquez sur **CHARGER** et ouvrez le fichier .bwl correspondant. Pour supprimer le



contenu de la liste en cours d'utilisation lorsque vous chargez une liste enregistrée auparavant, sélectionnez **Écraser la liste en cours**.

Configurer les filtres antispam locaux

Comme cela est décrit dans [Aperçu de l'antispam \(page 76\)](#), Bitdefender utilise une combinaison de divers filtres antispam pour identifier les spams. Les filtres antispam sont préconfigurés pour une protection efficace.



Important

Selon que vous recevez ou non des e-mails légitimes rédigés avec des caractères asiatiques ou cyrilliques, désactivez ou activez le paramètre bloquant automatiquement ces e-mails. Le paramètre correspondant est désactivé dans les versions localisées du programme utilisant ces jeux de caractères (par exemple, dans la version russe ou chinoise).

Pour configurer les filtres antispam locaux :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTI-SPAM** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Ouvrez la fenêtre **Paramètres** et activez ou désactivez les interrupteurs correspondants.

Si vous utilisez Microsoft Outlook ou Thunderbird, vous pouvez configurer les filtres antispam locaux directement depuis votre client de messagerie. Cliquez sur le bouton  **Paramètres** de la barre d'outils Bitdefender Antispam (généralement située dans la partie supérieure de la fenêtre du client de messagerie), puis sur l'onglet **Filtres antispam**.

Configurer les paramètres cloud

La détection cloud utilise les services cloud de Bitdefender pour vous fournir une protection antispam efficace et toujours à jour.

La protection cloud fonctionne tant que Bitdefender Antispam est activé.

Des échantillons d'e-mails de spam ou légitimes peuvent être envoyés à Bitdefender Cloud lorsque vous indiquez des erreurs de détection. Cela contribue à améliorer la détection antispam de Bitdefender.

Pour configurer l'envoi d'échantillons d'e-mails à Bitdefender Cloud, sélectionnez les options souhaitées en procédant comme suit :



1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTI-SPAM** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Allez à la **Paramètres** fenêtre et cliquez sur les commutateurs d'activation ou de désactivation correspondants.

Si vous utilisez Microsoft Outlook ou Thunderbird, vous pouvez configurer la détection cloud directement depuis votre client de messagerie. Cliquez sur le bouton  **Paramètres** de la barre d'outils Bitdefender Antispam (généralement située dans la partie supérieure de la fenêtre du client de messagerie), puis sur l'onglet **Paramètres cloud**.

1.3.6. Pare-feu

Le pare-feu protège votre appareil contre les tentatives de connexion non autorisées entrantes et sortantes, à la fois sur les réseaux locaux et sur internet. Il fonctionne un peu comme un garde à votre porte - il surveille les tentatives de connexion et détermine celles à autoriser et à bloquer.

Le pare-feu Bitdefender utilise un ensemble de règles pour filtrer des données transmises vers et à partir de votre système.

Dans des conditions normales, Bitdefender crée automatiquement une règle lorsqu'une application essaie d'accéder à Internet. Vous pouvez également ajouter ou modifier manuellement des règles d'applications.

Vous recevrez une notification à chaque fois que l'accès d'une application potentiellement malveillante à Internet est bloqué.

Bitdefender attribue automatiquement un type de réseau à chaque connexion réseau qu'il détecte. En fonction du type de réseau, la protection pare-feu est définie pour le niveau approprié de chaque connexion.

Pour en savoir plus sur la configuration du pare-feu pour chaque type de réseau et sur comment modifier les paramètres réseau, veuillez vous reporter à [Gérer les paramètres de connexion \(page 89\)](#).

Activer ou désactiver la protection pare-feu

Pour activer ou désactiver la protection pare-feu :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).



2. Dans le panneau **PARE-FEU**, activez ou désactivez le bouton.



Avertissement

La désactivation du pare-feu exposant votre appareil à des connexions non autorisées, il devrait s'agir d'une mesure temporaire. Réactivez le pare-feu dès que possible.

Gérer les règles des applications

Pour afficher et gérer les règles pare-feu contrôlant l'accès des applications aux ressources du réseau et à internet :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **PARE-FEU**, cliquez sur **Paramètres**.
3. Ouvrez la fenêtre **Accès des applications**.

Vous pouvez voir les derniers programmes (processus) qui sont passés à travers le pare-feu Bitdefender et le réseau Internet auquel vous êtes connecté. Pour voir les règles associées à une application spécifique, cliquez sur celle-ci puis sur le lien **Voir les règles de l'application**. La fenêtre **Règles** s'ouvre.

Les informations suivantes s'affichent pour chaque règle :

- **RÉSEAU** - les processus et les types d'adaptateur réseau (Domicile / Bureau, Public ou Tous) auxquels la règle s'applique. Des règles sont créées automatiquement pour filtrer l'accès réseau ou internet via n'importe quel adaptateur. Les règles s'appliquent par défaut à tout réseau. Vous pouvez créer manuellement des règles ou éditer des règles existantes, afin de filtrer l'accès réseau ou Internet d'une application via un adaptateur spécifique (par exemple un adaptateur réseau sans fil).
- **Protocole** - le protocole IP auquel s'applique la règle. Les règles s'appliquent par défaut à tout protocole.
- **TRAFFIC** - les règles s'appliquent dans le sens entrant comme sortant.
- **PORTS** - le protocole du port auquel s'applique la règle. Les règles s'appliquent par défaut à tous les ports.
- **IP** - le protocole IP auquel s'applique la règle. Les règles s'appliquent par défaut à toutes les adresses IP.



- **ACCÈS** - si l'application est autorisée ou non à se connecter au réseau ou à Internet selon les circonstances spécifiées.

Pour modifier ou supprimer les règles de l'application sélectionnée, cliquez sur l'icône .

- **Modifier la règle** - ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez modifier la règle actuelle.
- **Supprimer la règle** - vous pouvez choisir de supprimer les règles actuelles de l'application sélectionnée.

Ajout de règles d'application

Pour ajouter une règle d'application :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PARE-FEU** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Dans la fenêtre **Règles**, cliquez sur **Ajouter une règle**.

Ici, vous pouvez apporter les modifications suivantes :

- **Appliquer cette règle à toutes les applications.** Activez cette option pour appliquer la règle créée à toutes les applications.
- **Chemin d'accès du programme.** Cliquez sur **PARCOURIR** et sélectionnez l'application à laquelle la règle s'applique
- **Autorisation.** Sélectionnez l'une des autorisations proposées :

Autorisation	Description
Autoriser	L'application spécifiée se verra autoriser l'accès réseau/Internet dans les circonstances spécifiées.
Refuser	L'application spécifiée se verra refuser l'accès réseau/Internet dans les circonstances spécifiées.

- **Type de réseau.** Sélectionnez le type de réseau auquel la règle s'applique. Vous pouvez le modifier en ouvrant le menu déroulant **Type de réseau** et en sélectionnant une des options proposées

Réseau	Description
Tout réseau	Autoriser tout le trafic entre votre appareil et les autres appareils quel que soit le type de réseau.



Réseau	Description
Domicile/Bureau	Autoriser tout le trafic entre votre appareil et d'autres appareils présents sur le réseau local.
Public	Tout le trafic est filtré.

- **Protocole.** Sélectionnez dans le menu le protocole IP auquel s'applique la règle.
 - Si vous voulez que la règle s'applique à tous les protocoles, sélectionnez **Toutes**.
 - Si vous souhaitez que la règle s'applique au protocole TCP, sélectionnez **TCP**.
 - Si vous souhaitez que la règle s'applique au protocole UDP, sélectionnez **UDP**.
 - Si vous souhaitez que la règle s'applique au protocole ICMP, sélectionnez **ICMP**.
 - Si vous souhaitez que la règle s'applique au protocole IGMP, sélectionnez **IGMP**.
 - Si vous souhaitez que la règle s'applique au protocole GRE, sélectionnez **GRE**.
 - Si vous souhaitez que la règle s'applique à un protocole spécifique, saisissez le numéro affecté au protocole que vous souhaitez filtrer dans le champ vide.



Note

Les numéros de protocole IP sont attribués par l'IANA. La liste complète des numéros de protocole IP figure à l'adresse <http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers>.

- **Direction.** Sélectionnez dans le menu la direction du trafic à laquelle s'applique la règle.

Direction	Description
Sortant	La règle s'applique seulement pour le trafic sortant.
Entrant	La règle s'applique seulement pour le trafic entrant.
Entrant et sortant	La règle s'applique dans les deux directions.



Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés** situé dans la partie inférieure de la fenêtre pour personnaliser les paramètres suivants :

- **Adresse locale personnalisée.** Spécifiez l'adresse IP locale et le port auxquels s'applique la règle.
- **Adresse distante personnalisée.** – Spécifiez l'adresse IP distante et le port auxquels s'applique la règle.

Pour supprimer les règles actuelles et restaurer celles par défaut, cliquez sur **Réinitialiser les règles** dans la fenêtre **Règles**.

Gérer les paramètres de connexion

Que vous vous connectez à Internet via le Wi-Fi ou un adaptateur Ethernet, vous pouvez configurer les réglages à appliquer pour assurer une navigation sûre. Les différentes options sont les suivantes :

- **Dynamique** – Le type de réseau sera automatiquement défini sur la base du profil du réseau auquel vous êtes connecté, Domicile / Bureau ou Public. Dans ce cas, seules les règles du pare-feu pour le type de réseau ou celles définies pour tous les réseaux s'appliquent.
- **Domicile / Bureau** – Le type de réseau sera toujours Domicile / Bureau, quel que soit le profil du réseau auquel vous êtes connecté. Dans ce cas, seules les règles du pare-feu pour le type de réseau Domicile / Bureau s'appliquent.
- **Public** – Le type de réseau sera toujours Public, quel que soit le profil du réseau auquel vous êtes connecté. Dans ce cas, seules les règles du pare-feu pour le type de réseau Public s'appliquent.

Pour configurer vos adaptateurs réseau :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PARE-FEU** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Sélectionnez la fenêtre **Adaptateurs réseau**.
4. Sélectionnez les options que vous voulez appliquer lors de la connexion aux adaptateurs suivants :
 - Wi-Fi
 - Ethernet



Configurer les paramètres avancés

Pour configurer les paramètres avancés du pare-feu :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PARE-FEU** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Sélectionnez le **Paramètres** fenêtre.

Les fonctionnalités suivantes peuvent être configurées :

- **Protection lors de l'analyse des ports** - détecte et bloque les démarches visant à détecter des ports ouverts sur un ordinateur.
Les analyses de ports sont fréquemment utilisées par les pirates pour découvrir des ports ouverts sur votre appareil. Ils peuvent alors s'introduire dans votre appareil, s'ils découvrent un port vulnérable ou moins sécurisé.
- **Mode Alerte** - des alertes s'affichent à chaque fois qu'une application essaie de se connecter à Internet. Sélectionnez **Autoriser** or **Bloquer**. Lorsque le mode Alerte est activé, la fonctionnalité **Profils** est automatiquement désactivée. Le mode Alerte et le mode **Batterie** peuvent être utilisés en même temps.
- **Autoriser l'accès au réseau de domaine** - autoriser ou refuser l'accès à des ressources et fichiers partagés définis par vos contrôleurs de domaine.
- **Mode Furtif** - détermine si vous pouvez être détecté par d'autres appareil. Cliquez sur **Éditer les réglages de furtivité** pour sélectionner quand votre appareil doit ou ne doit pas être visible des autres appareils.
- **Comportement par défaut des applications** - autorise Bitdefender à appliquer des réglages automatiques aux applications pour lesquelles aucune règle n'est définie. Cliquez sur **Éditer les règles par défaut** pour choisir si les réglages automatiques doivent ou non être appliqués.
 - Automatique - L'accès des applications sera autorisé ou bloqué en fonction des règles automatiques du pare-feu et de l'utilisateur.
 - Autoriser - Les applications n'ayant pas de règle de pare-feu seront automatiquement autorisées.



- Bloquer - Les applications n'ayant pas de règle de pare-feu seront automatiquement bloquées.

1.3.7. Vulnérabilité

Une étape importante permettant de préserver votre appareil contre les actions malveillantes et les menaces est de maintenir à jour votre système d'exploitation et vos principales applications. En outre, pour empêcher l'accès physique non autorisé à votre appareil, des mots de passe forts (mots de passe qui ne peuvent pas être facilement déchiffrés) doivent être configurés pour chaque compte d'utilisateur Windows ainsi que pour les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez.

Bitdefender fournit deux manières simples de corriger les vulnérabilités de votre système :

- Vous pouvez rechercher des vulnérabilités sur votre système et les corriger une à une à l'aide de l'option **Analyse des vulnérabilités**.
- La surveillance des vulnérabilités automatique vous permet de vérifier et de corriger les vulnérabilités détectées dans la fenêtre **Notifications**.

Nous vous recommandons de vérifier et de corriger les vulnérabilités du système toutes les semaines, ou une fois toutes les deux semaines.

Analyser votre système à la recherche de vulnérabilités

Pour détecter les vulnérabilités d'un système, Bitdefender nécessite une connexion à Internet.

Analyser votre système à la recherche de vulnérabilités

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **VULNÉRABILITÉ**, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans l'onglet **Analyse des vulnérabilités**, cliquez sur **Commencer l'analyse**, puis patientez pendant que Bitdefender recherche des vulnérabilités sur votre système. Les vulnérabilités détectées sont regroupées en trois catégories :

- **SYSTÈME D'EXPLOITATION**

- **Sécurité du système d'exploitation**



A modifié des réglages système pouvant compromettre votre appareil et vos données, par exemple en ne permettant pas l'affichage d'alertes lorsque des fichiers exécutés modifient votre système sans votre permission ou lorsque que des appareils MTP tels que des téléphones ou des appareils-photo se connectent et exécutent différentes opérations sans que vous le sachiez.

- **Mises à jour critiques de Windows**

Une liste des mises à jour critiques de Windows qui ne sont pas installées sur votre ordinateur apparaît. Un redémarrage du système peut être nécessaire pour permettre à Bitdefender de terminer l'installation du correctif. Attention, l'installation de ces mises à jour peut prendre du temps.

- **Comptes Windows faibles**

Vous pouvez visualiser la liste des comptes utilisateur Windows configurés sur votre appareil ainsi que le niveau de protection que leur confèrent leurs mots de passe. Vous pouvez choisir entre demander à l'utilisateur de modifier le mot de passe lors de sa prochaine connexion ou modifier le mot de passe par vous-même immédiatement. Pour définir un nouveau mot de passe pour votre système, sélectionnez **Changer de mot de passe maintenant**.

Pour créer un mot de passe sécurisé, nous vous recommandons d'utiliser un mélange de lettres majuscules, minuscules, de nombres et de caractères spéciaux (comme par exemple #, \$ ou @).

- **APPLICATIONS**

- **Sécurité du navigateur**

Modification des paramètres de votre appareil permettant l'exécution de fichiers et de programmes téléchargés via Internet Explorer sans que leur intégrité ait été validée, pouvant entraîner une compromission de votre appareil.

- **Mises à jour des applications**

Pour voir les informations sur une application devant être mise à jour, cliquez sur son nom dans la liste.

Si une application n'est pas à jour, cliquez sur **Télécharger la nouvelle version** pour télécharger la dernière version.



○ RÉSEAU

○ Réseau et informations d'identification

A modifié les paramètres système afin de permettre la connexion automatique à des points d'accès de réseaux ouverts sans que vous le sachiez ou le non chiffrement du trafic sortant sur un canal sécurisé.

○ Réseaux Wi-Fi et routeurs

Pour en apprendre plus sur le réseau sans fil et le routeur sur lesquels vous êtes connectés, cliquez sur son nom dans la liste. Il est recommandé de choisir un mot de passe complexe pour votre réseau domestique. Veuillez suivre nos instructions pour ne plus avoir à vous inquiéter pour votre vie privée quand vous êtes connecté.

Lorsque d'autres recommandations sont disponibles, suivez les instructions fournies pour vous assurer que votre réseau domestique reste protégé des pirates informatiques.

Utiliser la surveillance des vulnérabilités automatique

Bitdefender analyse régulièrement votre système à la recherche de vulnérabilités, en tâche de fond, et enregistre les problèmes détectés dans la fenêtre **Notifications**.

Pour consulter et corriger les problèmes détectés :

1. Cliquez sur **Avis** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez la notification concernant la vulnérabilité.
3. Vous pouvez consulter des informations détaillées au sujet des vulnérabilités du système détectées. En fonction du problème, procédez comme suit pour corriger une vulnérabilité spécifique :
 - Si des mises à jour Windows sont disponibles, cliquez sur **Installer**.
 - Si la mise à jour Windows automatique est désactivée, cliquez sur **Activer**.



- Si une application n'est pas à jour, cliquez sur **Mettre à jour maintenant** pour trouver un lien vers la page web du fournisseur d'où vous pourrez installer la dernière version de l'application.
- Si un compte utilisateur Windows a un mot de passe vulnérable, cliquez sur **Changer de mot de passe** pour obliger l'utilisateur à modifier son mot de passe lors de la prochaine connexion ou pour changer le mot de passe par vous-même. Pour avoir un mot de passe sécurisé, utilisez une combinaison de lettres majuscules, minuscules, de nombres et de caractères spéciaux (comme par exemple #, \$ ou @).
- Si la fonctionnalité AutoRun de Windows est activée, cliquez sur **Corriger** pour la désactiver.
- Si le routeur que vous avez configuré a défini un mot de passe faible, cliquez sur **Modifier le mot de passe** pour accéder à son interface à partir de laquelle vous pouvez en définir un plus fort.
- Si le réseau auquel vous êtes connecté a des vulnérabilités qui peuvent exposer votre système à des risques, cliquez sur **Modifier les paramètres WIFI**.

Pour configurer les paramètres de surveillance de la vulnérabilité :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **VULNÉRABILITÉ** volet, cliquez sur **Ouvrir**.



Important

Pour être automatiquement averti(e) en cas de vulnérabilités du système ou des applications, veuillez garder l'option **Vulnérabilité** activée.

3. Ouvrez l'onglet **Paramètres**.
4. Choisissez les vulnérabilités du système que vous souhaitez vérifier régulièrement à l'aide des boutons correspondants.

Mises à jour de Windows

Vérifiez que votre système d'exploitation Windows dispose des dernières mises à jour de sécurité critiques de Microsoft.

Mises à jour des applications



Vérifiez que les applications installées sur votre système sont à jour. Des applications non à jour peuvent être exploitées par des logiciels malveillants, rendant votre PC vulnérable aux attaques extérieures.

Mots de passe des utilisateurs

Vérifiez si les mots de passe des comptes Windows et des routeurs configurés sur le système sont faciles à deviner. Choisir des mots de passe difficiles à deviner rend difficile l'introduction dans votre système de pirates informatiques. Un mot de passe sécurisé est constitué d'une association de lettres majuscules, minuscules, de nombres et de caractères spéciaux (comme par exemple #, \$ ou @).

Exécution automatique

Vérifiez l'état de la fonctionnalité AutoRun de Windows. Cette fonctionnalité permet aux applications d'être automatiquement lancées à partir de CD, DVD, lecteurs USB ou autres périphériques externes.

Certains types de menaces utilisent la fonction AutoRun pour passer automatiquement des supports amovibles vers le PC. Nous vous recommandons donc de désactiver cette fonctionnalité Windows.

Wi-Fi Security Advisor

Vérifiez si le réseau sans fil domestique auquel vous êtes connecté et fiable ou non et s'il a des vulnérabilités. De plus, vérifiez que le mot de passe de votre routeur domestique est suffisamment fort, ou sinon comment le rendre plus sûr.

La plupart des réseaux non protégés sans fil ne sont pas sécurisés, permettant ainsi aux pirates d'accéder à vos activités privées.



Note

Si vous désactivez la surveillance d'une certaine vulnérabilité, les problèmes qui y sont liés ne seront plus enregistrés dans la fenêtre Notifications.

Wi-Fi Security Advisor

Lorsque vous êtes en déplacement, dans un café, ou attendez à l'aéroport, la connexion à un réseau sans fil public pour effectuer des paiements, consulter vos e-mails ou vos comptes de réseaux sociaux peut être la solution la plus rapide. Mais les regards indiscrets qui tentent de détourner vos données personnelles ne sont peut être pas loin et surveillent comment les informations fuient du réseau.



On entend par données personnelles les mots de passe et noms d'utilisateur que vous utilisez pour accéder à vos comptes en ligne, tels que les messageries, comptes bancaires ou comptes de réseaux sociaux, mais aussi les messages que vous envoyez.

Habituellement, les réseaux sans fil publics sont plus susceptibles d'être dangereux car ils ne nécessitent pas de mot de passe lors de la connexion, et si c'est le cas, le mot de passe peuvent être mis à disposition de toute personne qui veut se connecter. De plus, il peut s'agir de réseaux malveillants ou de pots de miel, faisant d'eux une cible pour les cybercriminels.

Pour vous protéger contre les dangers des hotspots sans fil publics non fiables ou non chiffrés, Bitdefender Wifi Security Advisor analyse le degré de protection du réseau sans fil, et si nécessaire, il vous recommande d'utiliser **Bitdefender VPN**.

Bitdefender Wi-Fi Security Advisor donne des informations sur :

- **Réseaux Wi-Fi domestiques**
- **Réseaux Wi-Fi professionnels**
- **Réseaux Wi-Fi publics**

Activer ou désactiver les notifications de Wi-Fi Security Advisor

Pour activer ou désactiver les notifications de Wi-Fi Security Advisor :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **VULNÉRABILITÉ** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Ouvrez la fenêtre **Paramètres** et activez ou désactivez l'option **Wi-Fi Security Advisor**.

Configuration du réseau Wi-Fi domestique

Pour commencer à configurer votre réseau domestique :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **VULNÉRABILITÉ** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Ouvrez la fenêtre **Wi-Fi Security Advisor** puis cliquez sur **Wi-Fi domestique**.



4. Dans l'onglet **WI-FI domestique**, cliquez sur **SÉLECTIONNER WI-FI DOMESTIQUE**.

Une liste avec les réseaux sans fil auxquels vous vous êtes connectés jusqu'à ce jour s'affiche.

5. Cherchez votre réseau domestique, puis cliquez sur **Sélectionner**.

Si un réseau domestique est considéré non protégé ou non fiable, les recommandations de configuration pour améliorer sa sécurité s'affichent.

Pour supprimer le réseau sans fil que vous avez défini comme réseau domestique, cliquez sur le bouton **SUPPRIMER**.

Pour ajouter un nouveau réseau sans fil domestique, cliquez sur **Sélectionner un nouveau Wi-Fi domestique**.

Configuration du réseau Wi-Fi professionnel

Pour commencer à configurer votre réseau professionnel :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **VULNÉRABILITÉ** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Ouvrez la fenêtre **Wi-Fi Security Advisor** puis cliquez sur **Wi-Fi professionnel**.
4. Dans l'onglet **WI-FI domestique**, cliquez sur **SÉLECTIONNER WI-FI PROFESSIONNEL**.

Une liste des réseaux sans fil auxquels vous vous êtes connecté jusqu'à présent s'affiche.

5. Cherchez votre réseau professionnel, puis cliquez sur **Sélectionner**.

Si un réseau professionnel est considéré non protégé ou non fiable, les recommandations de configuration pour améliorer sa sécurité s'affichent.

Pour supprimer le réseau sans fil que vous avez défini comme réseau professionnel, cliquez sur **SUPPRIMER**.

Pour ajouter un nouveau réseau sans fil professionnel, cliquez sur **Sélectionner un nouveau Wi-Fi professionnel**.

Wi-Fi public

Lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil non sécurisé ou dangereux, le Profil Wifi public est activé. Lorsque vous êtes sous ce profil,



Bitdefender Premium Security est réglé pour accomplir automatiquement les paramètres de programme suivants :

- Advanced Threat Defense est activé
- Le pare-feu Bitdefender est activé et les paramètres suivants sont appliqués à votre adaptateur sans fil :
 - Mode furtif - ACTIVÉ
 - Type de réseau - Public
- Les paramètres suivants d'Online Threat Prevention sont activés :
 - Analyse web chiffrée
 - Protection contre la fraude
 - Protection contre le phishing
- Un bouton permet d'ouvrir Bitdefender Safepay™. Dans ce cas, la protection des hotspots pour les réseaux non sécurisés est activée par défaut.

Vérifier les informations à propos des réseaux Wifi

Pour vérifier les informations sur les réseaux sans fil auxquels vous vous connectez habituellement :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **VULNÉRABILITÉ** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Ouvrez la fenêtre **Wi-Fi Security Advisor**.
4. Selon les informations dont vous avez besoin, sélectionnez l'un des trois onglets, **Wi-Fi domestique**, **Wi-Fi professionnel** ou **Wi-Fi public**.
5. Cliquez sur **Voir les détails** à côté du réseau à propos duquel vous souhaitez avoir plus d'informations.

Il y a trois types de réseaux sans fil filtrés en fonction de leur importance, chacun étant signalé par une icône spécifique :

❌ **Ce réseau Wi-Fi n'est pas sûr** - indique que la sécurité sur ce réseau est faible. Il est risqué et n'est pas recommandé pour réaliser des transactions ou consulter des comptes bancaires sans protection supplémentaire. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser Bitdefender



Safepay™ en activant la fonction de protection des hotspots pour les réseaux non sécurisés.

■ ■ ■ **Ce réseau Wi-Fi n'est pas sûr** - indique que la sécurité sur ce réseau n'est pas suffisante. Il peut comporter des vulnérabilités et n'est pas recommandé pour réaliser des transactions ou consulter des comptes bancaires sans protection supplémentaire. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser Bitdefender Safepay™ en activant la fonction de protection des hotspots pour les réseaux non sécurisés.

■ ■ ■ **Ce réseau Wi-Fi est sûr** - indique que le réseau que vous utilisez est sécurisé. Vous pouvez donc réaliser des opérations sensibles en ligne sans risque.

En cliquant sur le lien **Afficher les détails** à proximité de chaque réseau, les informations suivantes sont affichées :

- **Sécurisé** - vous pouvez ici voir si le réseau sélectionné est sécurisé ou non. Les réseaux non chiffrés peuvent exposer vos données.
- **Type de chiffrement** - ici vous pouvez voir le type de chiffrement utilisé par le réseau sélectionné. Certains types de chiffrement peuvent ne pas être sécurisés. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de vérifier les informations sur le type de chiffrement affiché pour être sûr que vous êtes protégé en naviguant sur le web.
- **Canal/fréquence** - ici vous pouvez voir la fréquence du canal utilisé par le réseau sélectionné.
- **Force du mot de passe** - ici vous pouvez voir la force du mot de passe. Notez que les réseaux protégés par des mots de passe faibles représentent des cibles de choix pour les cybercriminels.
- **Type de connexion** - ici vous pouvez voir si le réseau sélectionné est protégé par un mot de passe ou non. Il est fortement recommandé de se connecter uniquement aux réseaux qui ont mis en place des mots de passe forts.
- **Type d'authentification** - ici vous pouvez voir le type d'authentification utilisé par le réseau sélectionné.

1.3.8. Video & Audio Protection

De plus en plus de menaces sont conçues pour pirater les webcams et les micros intégrés. Pour empêcher tout accès non autorisé à votre webcam



et recevoir une alerte en cas de tentative d'accès à votre micro par une application non approuvée, Bitdefender Video & Audio comprend :

- **Webcam Protection**
- **Microphone Monitor**

Webcam Protection

Ce n'est pas une nouveauté : les pirates peuvent prendre le contrôle de votre webcam pour vous espionner. La plupart des solutions permettant d'éviter cela - révocation des privilèges des applications, désactivation de la caméra intégrée ou couverture de l'objectif - ne sont pas très pratiques. Pour prévenir toute tentative d'intrusion dans votre vie privée, Bitdefender Webcam Protection surveille en permanence les applications qui essaient d'accéder à votre caméra et bloque celles qui n'ont pas été approuvées.

Vous recevrez une notification à chaque fois qu'une application non approuvée tentera d'avoir accès à votre caméra.

Activer ou désactiver Webcam Protection

1. Cliquez sur **Vie privée** dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender**.
2. Dans le panneau **VIDEO & AUDIO PROTECTION**, cliquez sur **Paramètres**.
3. Maintenant, ouvrez la fenêtre **Paramètres** et activez ou désactivez l'interrupteur correspondant.

Configurer Webcam Protection

Vous pouvez configurer les règles à appliquer lorsqu'une application tentera d'avoir accès à votre caméra en suivant ces instructions :

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PROTECTION VIDÉO & AUDIO** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Allez à la **Paramètres** languette.

Voici les options proposées :

Règles de blocage des applications



- **Bloquer tous les accès à la webcam** - aucune application n'aura l'autorisation d'accéder à votre webcam.
- **Bloque l'accès du navigateur à la webcam** - aucun navigateur hormis Internet Explorer et Microsoft Edge ne pourra accéder à votre webcam. Dans la mesure où les applications du Windows Store s'exécutent comme un processus unique, Internet Explorer et Microsoft Edge ne sont pas reconnus par Bitdefender comme des navigateurs web et ne sont donc pas concernés par ce paramètre.
- **Définir les autorisations des applications en fonction des choix de la communauté** - si la majorité des utilisateurs de Bitdefender considère qu'une application est inoffensive, alors son accès à la webcam sera automatiquement réglé sur Autorisé. Si une application populaire est considérée comme dangereuse par la plupart d'entre eux, son accès sera automatiquement bloqué.

Notifications

- **M'envoyer une notification quand une application autorisée se connecte à la webcam** - vous recevrez une notification à chaque fois qu'une application autorisée se connectera à la webcam.

Ajouter des applications à la liste de Webcam Protection

Les applications qui essaient de se connecter à votre webcam sont automatiquement détectées et leur accès est autorisé ou bloqué en fonction de leur comportement et du choix de la communauté. Néanmoins, vous pouvez configurer manuellement les mesures à prendre en suivant ces instructions :

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PROTECTION VIDÉO & AUDIO** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Ouvrez la fenêtre **Webcam Protection**.
4. Cliquez sur la fenêtre **Ajouter une application**.
5. Cliquez sur le lien désiré :
 - **Depuis Windows Store** - une liste des applications Windows Store détectées est affichée. Activez les boutons situés à côté des applications que vous voulez ajouter à la liste.



- **Depuis vos applications** - sélectionnez le fichier .exe que vous souhaitez ajouter à la liste, puis cliquez sur **OK**.

Pour voir ce que les utilisateurs de Bitdefender ont choisi de faire avec l'application sélectionnée, cliquez sur l'icône

Cette fenêtre indiquera les applications qui ont demandé à avoir accès à votre webcam ainsi que la date de dernière activité.

Vous recevrez une notification à chaque fois qu'une des applications de la liste est autorisée par les utilisateurs de Bitdefender.

Pour empêcher l'accès d'une application ajoutée à votre webcam, cliquez sur l'icône

L'icône devient , ce qui signifie que l'application n'a plus accès à votre webcam.

Microphone Monitor

Des applications malveillantes peuvent discrètement accéder à votre micro sans votre consentement. Pour vous avertir de tout exploit malveillant, Bitdefender Microphone Monitor vous avertira en cas d'événement suspect. De cette manière, aucune application ne pourra accéder à votre micro sans que vous le sachiez.

Activer ou désactiver Bitdefender Microphone Monitor

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PROTECTION VIDÉO & AUDIO** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Sélectionnez le **Paramètres** fenêtre.
4. Dans la fenêtre **Paramètres**, activez ou désactivez l'interrupteur de **Microphone monitor**.

Configurer les notifications de Microphone Monitor

Pour configurer les notifications à afficher lorsqu'une application tentera d'avoir accès à votre micro, suivez ces instructions :

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).



2. Dans le **PROTECTION VIDÉO & AUDIO** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Allez à la **Paramètres** fenêtre.

Avis

- ☐ **Recevoir une notification quand une application cherche à accéder au micro**
- ☐ **Recevoir une notification quand un navigateur accède au micro**
- ☐ **Recevoir une notification quand une application non approuvée accède au micro**
- ☐ **Afficher les notifications en fonction du choix des utilisateurs de Bitdefender**

Ajouter des applications à la liste de Microphone Monitor

Les applications qui essayent de se connecter à votre micro seront automatiquement détectées et ajoutées à votre liste des notifications. Néanmoins, vous pouvez configurer manuellement si une notification doit apparaître ou non en suivant les instructions suivantes :

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PROTECTION VIDÉO & AUDIO** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Ouvrez la fenêtre **Audio Protection**.
4. Cliquez sur **Ajouter une candidature** fenêtre.
5. Cliquez sur le lien souhaité :
 - ☐ **À partir du magasin Windows** - une liste avec les applications Windows Store détectées s'affiche. Activez les commutateurs à côté des applications que vous souhaitez ajouter à la liste.
 - ☐ **Depuis vos applications** - allez sur le fichier .exe que vous souhaitez ajouter à la liste, puis cliquez sur **D'ACCORD**.

Pour voir ce que les utilisateurs de Bitdefender ont choisi de faire avec l'application sélectionnée, cliquez sur le  icône.

Cette fenêtre indiquera les applications qui ont demandé à avoir accès à votre micro ainsi que la date de dernière activité.

Pour ne plus recevoir de notification concernant l'activité d'une application ajoutée, cliquez sur l'icône .



L'icône devient , ce qui signifie que les notifications de Bitdefender seront affichées lorsque l'application sélectionnée essaiera de se connecter à votre micro.

1.3.9. Remédiation des ransomwares

La fonctionnalité Bitdefender Ransomware Remediation sauvegarde vos fichiers (documents, photos, vidéos, musique, etc.) pour éviter qu'ils soient endommagés ou perdus en cas de chiffrement par un ransomware. Chaque fois qu'une attaque de ransomware est détectée, Bitdefender bloque l'ensemble des processus impliqués et entame un processus de nettoyage. Cela vous permet de récupérer le contenu de vos fichiers sans avoir à payer la rançon demandée.

Activer ou désactiver le nettoyage des ransomwares

Pour activer ou désactiver le nettoyage des ransomwares :

1. Cliquez sur **Protection** dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender**.
2. Dans le volet **NETTOYAGE DES RANSOMWARES**, cliquez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonctionnalité.



Note

Pour garantir que vos fichiers sont protégés contre les ransomwares, nous vous recommandons de maintenir le Nettoyage des ransomwares activé.

Activer ou désactiver la restauration automatique

La restauration automatique veille à ce que vos fichiers soient automatiquement restaurés en cas de chiffrement par un ransomware.

Pour activer ou désactiver la restauration automatique :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **NETTOYAGE DES RANSOMWARES**, cliquez sur **Gérer**.
3. Dans la fenêtre Paramètres, activez ou désactivez l'interrupteur **Restauration automatique**.



Voir les fichiers qui ont été restaurés automatiquement

Quand l'option **restauration automatique** est activée, Bitdefender restaurera automatiquement les fichiers qui ont été chiffrés par un ransomware. Vos fichiers y sont en sécurité, quoi que vous fassiez.

Pour voir les fichiers qui ont été restaurés automatiquement :

1. Cliquez sur **Avis** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez la notification relative au dernier ransomware traité, puis cliquez sur **Fichiers restaurés**.
La liste des fichiers restaurés apparaît. Vous pouvez également voir où les fichiers ont été restaurés.

Restaurer manuellement des fichiers chiffrés

Dans le cas où vous devez restaurer manuellement les fichiers chiffrés par un ransomware, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Avis** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez la notification relative au dernier ransomware détecté, puis cliquez sur **Fichiers chiffrés**.
3. Une liste des fichiers chiffrés apparaît.
Cliquez sur **Récupérer des fichiers** pour continuer.
4. Si tout ou une partie de la procédure de restauration échoue, vous devez choisir un emplacement où enregistrer les fichiers déchiffrés. Cliquez sur **Emplacement de restauration**, puis choisissez un emplacement sur votre ordinateur.
5. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
Cliquez sur **Terminer** pour achever le processus de restauration.

Les fichiers présentant les extensions suivantes peuvent être restaurés s'ils venaient à être chiffrés :

.3g2;.3gp;.7z;.ai;.aif;.arj;.asp;.aspx;.avi;.bat;.bin;.bmp;.c;.cda;.cgi;.class;.com;.cpp;.cs;.css;.csv;.dat;.db;.dbf;.deb;.doc;.docx;.gif;.gz;.h264;.h;.flv;.htm;.html;.ico;.jar;.java;.jpeg;.jpg;.js;.jsp;.key;.m4v;.mdb;.mid;.midi;.mkv;.mp3;.mp4;.mov;.mpg;.mpeg;.ods;.odp;.odt;.ogg;.pdf;.pkg;.php;.pl;.png;.pps;.ppt;.pptx;.ps;.psd;.py;.rar;.rm;.rtf;.sav;.sql;.sh;.svg;.swift;.swf;.tar;.tex;.tif



;.tiff;.txt;.xlr;.xls;.xlsx;.xml;.wmv;.vb;.vob;.wav;.wks;.wma;.wpl;.wps;.wpd;.wsf;.z;.zip;

Ajout d'applications aux exceptions

Vous pouvez configurer des exceptions pour les applications approuvées de façon à ce que la fonctionnalité de nettoyage ne les bloque pas si elles ont des comportements similaires aux ransomwares.

Pour ajouter des applications à la liste des exceptions de la fonctionnalité de nettoyage des ransomwares :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **CORRECTION DES RANSOMWARE** volet, cliquez sur **Gérer**.
3. Ouvrez la fenêtre **Exceptions** et cliquez sur **+Ajouter une exception**.

1.3.10. Cryptomining Protection

Qu'est-ce que la protection contre le cryptominage ?

Grâce au recours au cryptomining, les attaquants peuvent bénéficier financièrement sans supporter les coûts et les conséquences juridiques qui y sont associés.

La fonctionnalité Cryptomining Protection de Bitdefender défend les ordinateurs Windows contre la menace croissante des activités de crypto-mining non autorisées, une pratique malveillante qui exploite les ressources et l'électricité d'un utilisateur pour générer des revenus pour les attaquants.



Note

La protection contre le cryptomining repose sur :

- Bouclier Bitdefender
- Prévention des attaques Web

Pour que Cryptomining Protection puisse fonctionner, ces deux fonctionnalités doivent également être activées.

Activation de la protection contre le cryptominage

La fonctionnalité de protection contre le cryptominage se trouve dans l'onglet Protection.



Pour l'activer, basculez simplement son interrupteur correspondant.



Note

La protection contre le cryptomining est désactivée par défaut, garantissant que les utilisateurs contrôlent son activation.

Modes de fonctionnement

Une fois activée, la fonctionnalité Cryptomining Protection fonctionne dans 2 états distincts, chacun adapté aux préférences de l'utilisateur :

1. **Bloquez toutes les activités de cryptomining.** (bloque automatiquement toute activité de crypto-minage et prend les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles tentatives non autorisées)
Ce mode est idéal pour les utilisateurs qui n'ont pas l'intention de se lancer dans des activités de crypto-minage.
2. **Détectez les activités de cryptomining.** (émet des alertes chaque fois qu'une activité de crypto-minage est détectée et nécessite la saisie de l'utilisateur pour déterminer l'action appropriée)
Ce mode convient aux utilisateurs activement impliqués dans leurs propres activités de crypto-minage mais souhaitant surveiller et contrôler toute tentative non autorisée.

Gérer les exceptions

Des exceptions peuvent être spécifiées pour les applications, avec la possibilité supplémentaire de définir des lignes de commande spécifiques. Cependant, des exceptions peuvent également être établies sans qu'il soit nécessaire de fournir des paramètres aussi détaillés, offrant ainsi un équilibre entre personnalisation et simplicité.

Pour ajouter une exception :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de gauche de l'interface Bitdefender.
2. Dans le **Protection contre le cryptomining** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez le **Gérer les exceptions** option.
4. Ensuite, cliquez sur le **Ajouter une exception** bouton.



5. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Vous pouvez exclure manuellement des applications, des URL et des adresses IP.
6. Enfin, cliquez sur **Sauvegarder**. La nouvelle règle est ajoutée à la liste des exceptions de Cryptomining Protection.



Note

Pour supprimer une exception, cliquez simplement sur l'icône de la corbeille à côté d'elle.

1.3.11. Bloqueur de traceurs

De nombreux sites sur lesquels vous vous rendez utilisent des traceurs pour collecter des informations sur votre comportement, soit pour les communiquer à des tiers, soit pour vous proposer des publicités ciblées. Les propriétaires de sites web gagnent ainsi de l'argent, ce qui leur permet de vous proposer gratuitement des contenus, ou même de continuer à exploiter leur site. En plus de collecter des informations, les traceurs peuvent également ralentir votre expérience de navigation et utiliser de la bande passante.

Une fois l'extension Bloqueur de traceurs Bitdefender activée sur votre navigateur, vous n'avez plus à vous soucier des traceurs, et vos données restent privées tandis que vous naviguez encore plus vite sur Internet.

Cette extension de Bitdefender est compatible avec les navigateurs suivants :

- Internet Explorer
- Google Chrome
- MozillaFirefox

Les traceurs que nous détectons sont classés selon les catégories suivantes :

- **Publicité** - utilisé pour analyser le trafic du site web, le comportement de l'utilisateur ou les modèles de trafic des visiteurs.
- **Interaction avec le client** - utilisé pour mesurer l'interaction de l'utilisateur avec les différents moyens de communication tels que les chats et supports.
- **Essentiel** - utilisé pour surveiller des fonctionnalités critiques du site web.



- **Statistiques sur le site** - utilisé pour collecter des données relatives à l'utilisation de la page web.
- **Réseaux sociaux** - utilisé pour surveiller l'audience sociale, l'activité et l'engagement de l'utilisateur sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

Interface du Bloqueur de traceurs

Lorsque l'extension Bloqueur de traceurs est activée, l'icône  apparaît à côté de la barre de recherche de votre navigateur. À chaque fois que vous visitez un site, un chiffre s'affiche sur cette icône. Il indique le nombre de traceurs détectés et bloqués. Si vous souhaitez en savoir plus sur les traceurs bloqués, cliquez sur l'icône pour ouvrir l'interface. Vous y verrez le nombre de traceurs bloqués, mais aussi le temps nécessaire au chargement de la page et les catégories auxquelles appartiennent les traceurs détectés. Pour voir la liste des sites qui lancent ces traceurs, cliquez sur chaque catégorie.

Pour empêcher Bitdefender de bloquer les traceurs sur le site web que vous êtes en train de parcourir, cliquez sur **Interrompre la protection sur ce site web**. Ce paramètre ne s'applique que tant que le site web est ouvert, et sera réinitialisé quand vous fermerez le site web.

Pour autoriser les traceurs de certaines catégories à surveiller votre activité, cliquez sur l'activité désirée, puis sur le bouton correspondant. Si vous changez d'avis, cliquez de nouveau sur le même bouton.

Désactiver le Bloqueur de traceurs Bitdefender

Pour désactiver le Bloqueur de traceurs Bitdefender :

- Depuis votre navigateur Web :
 1. Ouvrez votre navigateur web.
 2. Cliquez sur l'icône  qui se trouve à côté de la barre d'adresse de votre navigateur.
 3. Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit.
 4. Utilisez le bouton correspondant pour désactiver la fonctionnalité. L'icône Bitdefender devient grise.
- Depuis l'interface Bitdefender :



1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **BLOQUEUR DE TRACEURS**, cliquez sur **Paramètres**.
3. Désactivez le bouton correspondant au navigateur pour lequel vous voulez désactiver l'extension.

Autoriser le traçage d'un site web

Pour autoriser le traçage lorsque vous visitez un site web en particulier, vous pouvez ajouter son adresse aux exceptions, comme suit :

1. Ouvrez votre navigateur Web.
2. Cliquez sur l'icône  qui se trouve à côté de la barre de recherche.
3. Cliquez le  icône dans le coin supérieur droit.
4. Si vous êtes sur le site web que vous voulez ajouter aux exceptions, cliquez sur **Ajouter le site web actuel à la liste**.
Si vous voulez ajouter un autre site web, saisissez son adresse dans le champ correspondant, puis cliquez sur .

1.3.12. VPN

L'application VPN peut être installée depuis votre produit Bitdefender et utilisée à chaque fois que vous souhaitez ajouter une couche de protection supplémentaire à votre connexion. Le VPN forme un tunnel entre votre appareil et le réseau sur lequel vous vous connectez pour sécuriser votre connexion en chiffrant vos données à l'aide d'algorithmes de pointe et en masquant votre adresse IP, où que vous soyez. Votre trafic est intégralement redirigé à travers un serveur distinct. Votre appareil est donc presque impossible à identifier parmi les milliers d'autres qui utilisent nos services. Par ailleurs, si vous vous connectez à Internet avec Bitdefender VPN, vous pouvez contourner les restrictions géographiques pour accéder à tous les contenus que vous souhaitez.



Note

Certains pays pratiquent la cybercensure. L'utilisation de VPN sur leur territoire est donc interdite par la loi. Pour éviter les conséquences juridiques, un message d'avertissement apparaît lors de votre première utilisation de Bitdefender VPN. En continuant à utiliser l'application, vous confirmez avoir connaissance des réglementations applicables dans le pays où vous êtes et des risques auxquels vous vous exposez.



Installer le VPN

L'application VPN peut être installée depuis l'interface Bitdefender, comme suit :

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **VPN**, cliquez sur **Installer le VPN**.
3. Dans la fenêtre présentant l'application VPN, lisez les **Conditions d'utilisation de l'abonnement**, puis cliquez sur **INSTALLER LE VPN BITDEFENDER**.

Attendez quelques instants pendant le téléchargement et l'installation des fichiers.

Si une autre application VPN est détectée, nous vous recommandons de la désinstaller. Si plusieurs solutions VPN sont installées, votre système peut subir des ralentissements ou des dysfonctionnements.

4. Cliquez sur **OUVRIRE LE VPN BITDEFENDER** pour finir le processus d'installation.



Note

Bitdefender VPN nécessite que .Net Framework 4.5.2 ou supérieur soit installé. Si ce package n'est pas installé, une fenêtre de notification apparaît. Cliquez sur **Installer .Net Framework** pour être redirigé vers une page depuis laquelle vous pourrez télécharger la dernière version de ce logiciel.

Ouvrir l'application VPN

Pour accéder à l'interface principale de Bitdefender VPN, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans la zone de notification

1. Faites un clic droit sur l'icône  dans la zone de notification puis cliquez sur **Afficher**.

- Depuis l'interface Bitdefender

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **VPN**, cliquez sur **Ouvrir le VPN**.



Interface du VPN

L'interface du VPN affiche l'état de l'application, connectée ou déconnectée. Pour les utilisateurs de la version gratuite, l'emplacement du serveur le plus approprié est automatiquement défini par Bitdefender, tandis que les utilisateurs de la version Premium peuvent changer l'emplacement du serveur. Pour plus d'informations sur les abonnements au VPN, reportez-vous à [Abonnements \(page 113\)](#).

Pour vous connecter ou vous déconnecter, cliquez simplement sur l'état affiché en haut de l'écran, ou faites un clic droit sur l'icône de la zone de notification. L'icône de la zone de notification présente une coche verte lorsque le VPN est connecté, et une coche rouge lorsqu'il est déconnecté.

La durée de connexion et l'utilisation de bande passante sont affichées dans la partie inférieure de l'interface.

Pour voir l'intégralité du **Menu**, cliquez sur l'icône  en haut à gauche. Les options suivantes sont proposées :

- **Mon compte** - affiche des informations sur votre compte Bitdefender et sur votre abonnement au VPN. Cliquez sur **Changer de compte** si vous voulez vous connecter avec un autre compte.
Cliquez sur **Ajouter ici** pour ajouter un code d'activation pour Bitdefender Premium VPN.

- **Paramètres** – vous pouvez personnaliser le produit en fonction de vos besoins . Les paramètres sont regroupés en deux catégories :

- **General**

- Avis
- Démarrage - choisissez d'exécuter ou non Bitdefender VPN au démarrage.
- Rapports produits - envoyer des rapports produits anonymes pour nous aider à améliorer votre expérience
- Mode sombre
- Langue

- **Paramètres avancés**

- Kill Switch Internet - cette fonctionnalité suspend temporairement tout le trafic Internet si la connexion VPN



s'interrompt accidentellement. Dès que vous êtes de retour en ligne, la connexion VPN est rétablie.

- Autoconnect - Connecte automatiquement le VPN Bitdefender lorsque vous accédez à un réseau Wi-Fi public/non sécurisé ou lorsqu'une application de partage de fichiers entre pairs est lancée
- **Assistance** - vous pouvez accéder à notre plateforme d'assistance sur laquelle vous pourrez consulter un article utile sur l'utilisation de Bitdefender VPN ou nous faire part de vos commentaires.
- **À propos** - affiche des informations sur la version installée.

Abonnements

Le VPN Bitdefender vous offre gratuitement 200 Mo de trafic par jour et par appareil afin de sécuriser vos connexions chaque fois que c'est nécessaire, et vous connecte automatiquement au meilleur serveur disponible.

Pour bénéficier d'un trafic illimité et d'un accès total aux contenus du monde entier en choisissant vous-même l'emplacement de votre serveur, passez à la version Premium.

Vous pouvez passer à Bitdefender Premium VPN en cliquant sur le bouton **Mettre à niveau** sur l'interface du produit.

L'abonnement à Bitdefender Premium VPN est indépendant de l'abonnement à Bitdefender Premium Security : cela signifie que vous pourrez l'utiliser pendant toute la durée de votre abonnement au VPN, quel que soit l'état de votre abonnement à la solution de sécurité. Si votre abonnement à Bitdefender Premium VPN expire alors que votre abonnement à Bitdefender Premium Security est encore actif, vous serez automatiquement rebasculé(e) sur la version gratuite du VPN.

Bitdefender VPN est un produit multiplateforme disponible dans les produits Bitdefender compatibles avec Windows, macOS, Android, et iOS. Avec un abonnement Premium, vous pourrez utiliser votre abonnement sur tous les produits, si vous vous connectez avec le même compte Bitdefender.



1.3.13. La sécurité Safepay pour les transactions en ligne

L'ordinateur devient rapidement indispensable pour les achats et les transactions bancaires. Payer vos factures, virer de l'argent, et acheter quasiment tout ce que vous pouvez imaginer n'a jamais été aussi rapide ni aussi simple.

Cela implique l'envoi sur Internet d'informations personnelles, de données de comptes et de cartes bancaires, de mots de passe et d'autres types d'informations confidentielles, en d'autres termes exactement le type d'informations qui intéressent tout particulièrement les cybercriminels. Les pirates ne lésinent pas d'efforts lorsqu'il s'agit de voler ces informations, et vous n'êtes donc jamais trop prudent pour ce qui est de la sécurisation des transactions en ligne.

Bitdefender Safepay™ est avant tout un navigateur protégé, un environnement sécurisé conçu pour assurer la confidentialité et la sécurité des opérations bancaires, achats en ligne et autres types de transactions sur Internet.

Pour une meilleure protection de la vie privée, Bitdefender Password Manager est intégré à Bitdefender Safepay™ afin de protéger vos identifiants lorsque vous essayez d'accéder à des espaces en ligne confidentiels. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Password Manager protège vos identifiants](#).

Bitdefender Safepay™ dispose des fonctions suivantes :

- Il bloque l'accès à votre bureau et toute tentative de prise d'instantanés de votre écran.
- Il protège vos mots de passe confidentiels lorsque vous naviguez sur Internet avec le Password Manager.
- Il est accompagné d'un clavier virtuel, qui, lorsqu'il est utilisé, empêche les pirates de lire vos frappes au clavier.
- Il est complètement indépendant de vos autres navigateurs.
- Il contient une protection hotspot intégrée à utiliser lorsque votre appareil est connecté à des réseaux Wi-Fi non sécurisés.
- Il supporte les marque-pages et vous permet de consulter vos sites bancaires et boutiques en ligne préférés.



- Il ne se limite pas aux sites bancaires et boutiques en ligne™. Tout site web peut être ouvert dans Bitdefender Safepay

Utiliser Bitdefender Safepay™

Par défaut, Bitdefender détecte que vous naviguez sur un site bancaire ou une boutique en ligne dans tout navigateur sur votre ordinateur et vous invite à le lancer dans Bitdefender Safepay™.

Pour accéder à l'interface principale de Bitdefender Safepay™, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'**interface Bitdefender** :
 1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
 2. Dans le volet **SAFEPAY**, cliquez sur **Paramètres**.
 3. Dans la fenêtre **Safepay**, cliquez sur **Lancer Safepay**.
- À partir de Windows :
 - Sur **Windows 7** :
 1. Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Tous les programmes**.
 2. Cliquez sur **Bitdefender**.
 3. Cliquez sur **Bitdefender Safepay™**.
 - Sur **Windows 8** et **Windows 8.1** :
 Localisez Bitdefender Safepay™ dans l'écran d'accueil Windows (vous pouvez, par exemple, taper « Bitdefender Safepay™ » directement dans l'écran d'accueil) puis cliquez sur l'icône.
 - Sur **Windows 10** et **Windows 11** :
 Tapez "Bitdefender Safepay™" dans le champ de recherche de la barre des tâches et cliquez sur son icône.

Si vous avez l'habitude des navigateurs web, vous n'aurez aucun mal à utiliser Bitdefender Safepay™- il ressemble à un navigateur standard :

- saisissez les URL que vous souhaitez consulter dans la barre d'adresses.



- ajoutez des onglets pour consulter plusieurs sites en même temps dans la fenêtre Bitdefender Safepay™ en cliquant sur .
- reculez d'une page, avancez d'une page ou rafraîchissez la page en cliquant respectivement sur ,  ou .
- accédez aux **paramètres** de Bitdefender Safepay™ en cliquant sur **Paramètres**.
- protégez vos mots de passe avec **Password Manager** en cliquant sur .
- gérez vos **marque-pages** en cliquant sur  à côté de la barre d'outils.
- ouvrez le clavier virtuel en cliquant sur .
- augmentez ou diminuez la taille du navigateur en appuyant simultanément sur les touches **Ctrl** et **+/-** du clavier numérique.
- consultez les informations relatives à votre produit Bitdefender en cliquant sur  puis sur **À propos**.
- imprimez les informations importantes en cliquant sur  puis sur **Imprimer**.



Note

Pour passer de Bitdefender Safepay™ au bureau de Windows, appuyez sur les touches **Alt+Tab** ou cliquez sur l'option **Passer au Bureau** en haut à gauche de la fenêtre.

Configurer les paramètres

Cliquez  sur puis sur **Paramètres** pour configurer Bitdefender Safepay™ :

Appliquer les règles de Bitdefender Safepay aux domaines visités

Les sites web que vous avez ajoutés aux **Marque-pages** avec l'option **Ouvrir automatiquement dans Safepay** apparaîtront ici. Si vous ne voulez plus ouvrir automatiquement un site web de la liste avec Bitdefender Safepay™, cliquez sur la croix dans la colonne **Supprimer**.

Bloquer les pop-ups

Vous pouvez choisir de bloquer les fenêtres pop-up en cliquant sur le bouton correspondant.



Vous pouvez également créer une liste de sites web dont vous autorisez les fenêtres pop-up. La liste ne doit contenir que des sites web de confiance.

Pour ajouter un site à la liste, saisissez son adresse dans le champ correspond et cliquez sur **AJOUTER UN DOMAINE**.

Pour retirer un site web de la liste, sélectionnez le X correspondant à l'entrée désirée.

Gérer les plug-ins

Vous pouvez choisir si vous souhaitez activer ou désactiver des plug-ins spécifiques dans Bitdefender Safepay™.

Gérer les certificats

Vous pouvez importer des certificats de votre système dans un stockage de certificats.

Cliquez sur **IMPORTER** et suivez l'assistant pour utiliser les certificats dans Bitdefender Safepay™.

Utiliser le clavier virtuel

Le clavier virtuel va apparaître automatiquement lorsqu'un champ mot de passe est sélectionné.

Utilisez le bouton correspondant pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

Confirmer l'impression

Activez cette option si vous souhaitez avoir à confirmer le lancement d'une impression.

Gérer les marque-pages

Si vous avez désactivé la détection automatique de certains ou de tous les sites web, ou si Bitdefender ne détecte simplement pas certains sites web, vous pouvez ajouter des marque-pages à Bitdefender Safepay™ afin de pouvoir lancer facilement vos sites web favoris à l'avenir.

Suivez ces étapes pour ajouter une URL aux marque-pages de Bitdefender Safepay™ :

1. Cliquez sur ... puis sur **Marque-pages** pour ouvrir la page des marque-pages.



Note

La page Marque-pages s'ouvre par défaut lorsque vous lancez Bitdefender Safepay™.

2. Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter un nouveau marque-pages.
3. Saisissez l'URL et le titre du marque-pages puis cliquez sur **CRÉER**. Cochez l'option **Ouvrir automatiquement dans Safepay** si vous souhaitez que la page mise en favori s'ouvre dans Bitdefender Safepay™ chaque fois que vous y accédez. L'URL est également ajoutée à la Liste de domaines sur la page paramètres.

Désactiver les notifications de Safepay

Le produit Bitdefender est configuré de sorte à vous avertir via une fenêtre contextuelle lorsqu'un site bancaire est détecté.

Pour désactiver les notifications de Safepay:

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **SAFEPAY** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres**, désactivez l'interrupteur situé à côté de **Notifications Safepay**.

Utilisation du VPN avec Safepay

Pour procéder à des paiements dans un environnement sécurisé lorsque vous êtes connecté à des réseaux non protégés, le produit Bitdefender peut être configuré de sorte à activer automatiquement le VPN en même temps que Safepay.

Pour activer l'application VPN lors de l'utilisation de Safepay :

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **SAFEPAY** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres**, activez l'interrupteur situé à côté de **Utiliser le VPN avec Safepay**.

1.3.14. Parental Control

Bitdefender Parental Control vous permet de gérer et protéger les activités en ligne de vos enfants. Une fois Bitdefender Parental Control



configuré, vous pouvez facilement savoir ce que vos enfants font sur les appareils qu'ils utilisent et où ils se trouvaient au cours des dernières 24 heures. De plus, pour mieux comprendre ce que vos enfants font, cette fonctionnalité vous fournit des statistiques sur leurs activités et leurs centres d'intérêt.

Votre abonnement à Bitdefender comprend les fonctionnalités suivantes :

- Pour les appareils Windows, Mac et Android :
 - Bloquer les pages web inappropriées.
 - Bloquer des applications comme les jeux, les logiciels de clavardage, les programmes de partage de fichiers et autres.
 - Bloquer l'utilisation de l'appareil surveillé.
 - Bloquer l'accès à Internet pour des périodes bien définies (l'heure des devoirs, par exemple).
 - Définir des limites de temps d'utilisation pour les appareils.
 - Voir le temps moyen passé par vos enfants sur un appareil.
 - Voir un rapport des applications utilisées les 30 derniers jours.
 - Définir des zones restreintes.
 - Retrouver l'emplacement de l'appareil Android de votre enfant.
- Pour les appareils iOS :
 - Bloquer les appels entrants de la liste de contacts.
 - Définissez des zones restreintes.
 - Retrouver l'emplacement de l'appareil iOS de votre enfant.

Vous pouvez vous rendre sur votre compte Bitdefender pour consulter les activités de vos enfants en ligne, gérer leurs appareils ou modifier les réglages de Parental Control.

Pour accéder à votre compte Bitdefender, il y a deux possibilités : depuis un navigateur web en vous rendant à l'adresse <https://central.bitdefender.com>, ou bien depuis l'application Bitdefender Central qui peut être installée sur des appareils Android et iOS.

Pour installer l'application Bitdefender Central sur vos appareils :



- **Sur Android** - recherchez Bitdefender Central sur Google Play, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation.
- **Sur iOS** - recherchez Bitdefender Central sur l'App Store, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation.



Note

Ce document reprend les options et instructions disponibles sur la plateforme web.

Allez dans Parental Control - Mes enfants

Une fois que vous êtes dans la rubrique Parental Control, la fenêtre **Mes enfants** est disponible. Vous pourrez y créer, puis y modifier, les profils de vos enfants. Une fois créés, les profils sont affichés comme des cartes profils, vous permettant de les gérer et de vérifier leur état d'un coup d'œil.

Une fois que vous avez créé un profil, vous pouvez commencer à personnaliser plus de paramètres détaillés, pour surveiller et contrôler l'accès à internet et à des applications spécifiques à vos enfants.

Vous pouvez accéder aux paramètres de Parental Control depuis Bitdefender Central sur tout ordinateur ou appareil mobile connecté à internet.

Accédez à votre compte Bitdefender :

- Sur tout appareil avec un accès à Internet :
 1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
 2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
 3. Sélectionnez le panneau **Parental Control**.
 4. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez gérer et configurer les profils de Parental Control pour chaque appareil.
- Depuis l'interface Bitdefender :
 1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).



2. Dans l'onglet **PARENTAL CONTROL**, cliquez sur **Configurer**.
Vous êtes redirigé vers la page web du compte Bitdefender.
Assurez-vous que vous êtes connecté avec vos identifiants.
3. Sélectionnez la fonctionnalité **Parental Control**.
4. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez gérer et configurer les profils de contrôle parental pour chaque appareil.



Note

Assurez-vous d'être connecté à l'appareil en utilisant un compte administrateur. Seuls les utilisateurs ayant des droits d'administrateur sur le système peuvent avoir accès et configurer Parental Control.

Créer des profils pour vos enfants

Pour commencer à surveiller les activités en ligne de vos enfants, vous devez configurer des profils et installer l'application Bitdefender Parental Control sur les appareils qu'ils utilisent.

Pour créer un Profil enfant :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le [Contrôle parental](#) panneau.
3. Cliquez sur **AJOUTER UN PROFIL ENFANT** dans la fenêtre **Mes enfants**.
4. Saisissez les informations demandées : nom, date de naissance, genre. Pour ajouter une photo au profil de votre enfant, cliquez sur l'icône  en bas à droite de l'option **Photo de profil**. Cliquez sur **ENREGISTRER** pour continuer.

Basée sur les normes en matière de développement des enfants, la configuration de la date de naissance de l'enfant charge automatiquement les paramètres de recherche sur Internet considérés comme appropriés pour sa catégorie d'âge.

5. Cliquez sur **AJOUTER UN APPAREIL**.
6. Si un produit Bitdefender est déjà installé sur l'appareil de votre enfant, sélectionnez-le dans la liste puis sélectionnez le compte que vous souhaitez surveiller. Cliquez sur **ASSIGNER**.

Si aucun produit Bitdefender n'est installé sur l'appareil que votre enfant utilise, cliquez sur **Installer sur un nouvel appareil** puis sur



ENVOYER UN LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant puis sur **Envoyer l'e-mail**. Attention, le lien de téléchargement généré est valide pendant 24 heures seulement. S'il expire, vous devrez en générer un nouveau en suivant les mêmes instructions.

Depuis l'appareil sur lequel vous voulez installer Bitdefender, consultez la boîte de messagerie que vous avez précédemment saisie, et cliquez sur le bouton de téléchargement.



Important

Si aucun produit Bitdefender n'est installé sur l'appareil Windows ou macOS, Bitdefender Parental Control s'installe pour vous permettre de surveiller les activités de vos enfants en ligne.

Sur les appareils Android et iOS, l'application Bitdefender Parental Control va être téléchargée et installée.

Pour assigner d'autres appareils, cliquez sur **AJOUTER UN APPAREIL**, à côté du profil de l'enfant. Suivez les instructions de l'étape 6 de ce chapitre.

Installer l'application Bitdefender Parental Control sur des appareils Android et iOS

Pour surveiller les activités de vos enfants en ligne depuis un appareil Android ou iOS, vous devez installer l'application dédiée Parental Control, puis lier leurs appareils à votre compte Bitdefender. En fonction des appareils de vos enfants, procédez comme suit :

○ Sur **Android** :

1. Rendez-vous sur Google Play, recherchez Bitdefender Parental Control puis appuyez sur le bouton d'installation.
2. Appuyez sur **ACCEPTER** quand il vous est demandé d'autoriser les permissions. Bitdefender a besoin de ces permissions pour vous informer des activités de votre enfant. L'application ne fonctionnera pas si elles ne sont pas approuvées.
3. Ouvrez l'application Parental Control.
4. Un assistant présentant les fonctions du produit s'affiche lors de la première ouverture de l'application. Appuyez sur **SUIVANT** pour poursuivre cette présentation, ou sur **PASSER** pour fermer l'assistant.



5. Pour poursuivre l'installation, vous devez accepter que Bitdefender collecte des données personnelles sur votre enfant, qui ne seront utilisées que pour vous communiquer les informations sur ses activités. Pour en apprendre plus, appuyez sur **Politique de confidentialité**. En appuyant sur **CONTINUER**, vous acceptez que des données personnelles soient collectées sur l'appareil.
6. Connectez-vous à votre compte Bitdefender. Si vous n'en avez pas, vous pouvez choisir d'en créer un en sélectionnant l'option correspondante. Sinon, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un compte Facebook, Google ou Microsoft.
7. Appuyez sur **ACTIVER** pour être redirigé vers l'écran contenant l'option Accessibilité de l'application. Suivez les instructions à l'écran pour configurer correctement l'application.
8. Appuyez sur **AUTORISER** pour être redirigé vers la page contenant l'option Autoriser accès utilisation de l'application. Suivez les instructions à l'écran pour configurer correctement l'application.
9. Appuyez sur **ACTIVER** pour être redirigé vers l'écran contenant l'option Activer les droits administrateur de l'appareil pour l'application. Suivez les instructions à l'écran pour configurer correctement l'application.
Cela empêchera votre enfant de désinstaller l'application Parental Control.
- 10 Cliquez sur **AUTORISER**, puis accordez toutes les permissions requises.
- 11 Affectez l'appareil au profil de votre enfant.

○ Sur **iOS** :

1. Rendez-vous sur l'App Store, recherchez Bitdefender Parental Control puis appuyez sur le bouton d'installation.
2. Pour poursuivre l'installation, vous devez accepter que Bitdefender collecte des données personnelles sur votre enfant, qui ne seront utilisées que pour vous communiquer les informations sur ses activités. Pour en apprendre plus, appuyez sur **Politique de confidentialité**. En appuyant sur **Continuer**, vous acceptez que des données personnelles soient collectées sur l'appareil.



3. Connectez-vous à votre compte Bitdefender existant. Si vous n'avez pas de compte Bitdefender, vous pouvez choisir d'en créer un en utilisant l'option correspondante. Vous pouvez également vous connecter avec un compte Facebook, Google ou Microsoft.
4. Il vous est demandé de donner à l'application toutes les autorisations requises. Appuyez sur **Autoriser**.
5. Autoriser l'accès à l'emplacement de l'appareil pour que Bitdefender puisse le localiser.
6. Autoriser l'application à envoyer des notifications. Pour gérer les notifications Bitdefender, rendez-vous dans Paramètres - Notifications - Parental.
7. Pour pouvoir surveiller les contacts de votre enfant, vous devez activer l'option **Blocage des appels et identification du numéro**. Suivez les instructions pour pouvoir utiliser Bitdefender Parental Control afin de restreindre les appels téléphoniques entrants.
8. Attribuez l'appareil à votre profil enfant.

Surveiller les activités en ligne de vos enfants

Bitdefender Parental Control vous aide à surveiller l'activité de vos enfants sur Internet. De cette manière, vous saurez toujours ce que vos enfants font lorsqu'ils utilisent les appareils affectés.

Selon les paramètres que vous souhaitez appliquer, Bitdefender vous fournit des rapports qui peuvent contenir des informations détaillées pour chaque événement, comme :

- L'état de l'événement.
- La sévérité des notifications.
- Le nom de l'appareil.
- La date et l'heure auxquelles l'événement a eu lieu.

Pour surveiller le trafic Internet, les applications auxquelles ont accédé vos enfants et leurs activités en ligne :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le [Contrôle parental](#) panneau.
3. Sélectionnez un profil enfant.



Dans la fenêtre **Activité** principale, vous pouvez visualiser les informations qui vous intéressent.

Configurer les paramètres des rapports

Lorsque Parental Control est activé, les activités en ligne de vos enfants sont enregistrées par défaut.

Pour recevoir des e-mails de notification sur les activités de vos enfants en ligne :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le [Contrôle parental](#) panneau.
3. Cliquez sur **PARAMÈTRES DU RAPPORT**.
4. Activez l'interrupteur correspondant pour recevoir des rapports d'activité.
5. Saisissez l'adresse e-mail pour recevoir les notifications par e-mail.
6. Ajustez la fréquence en sélectionnant : quotidien, hebdomadaire ou mensuel, puis cliquez sur **ENREGISTRER**.

Vous pouvez également choisir de recevoir des notifications sur votre compte Bitdefender dans les cas suivants :

- ☐ À chaque fois que vos enfants essaient d'accéder à une application bloquée (pour Windows, macOS et Android).
- ☐ À chaque fois que vos enfants reçoivent un appel d'un numéro de téléphone bloqué/inconnu (sur iOS).
- ☐ Chaque fois que vos enfants quittent les zones sécurisées ou entrent en zones restreintes.
- ☐ À chaque fois que vos enfants confirment leur arrivée à destination.

Modifier le profil

Pour modifier un profil existant :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Contrôle parental** panneau.
3. Cliquez sur **OPTIONS** sur le profil souhaité, puis sélectionnez **Modifier le profil**.



4. Après avoir personnalisé les réglages, sélectionnez **SAUVEGARDER**.

Supprimer le profil

Pour modifier un profil existant :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Contrôle parental** panneau.
3. Sélectionnez le profil de l'enfant.
4. Cliquez sur **OPTIONS** puis sélectionnez **Supprimer le profil**.
5. Confirmez votre choix.

Configurer les profils de Parental Control

Pour commencer à surveiller vos enfants, il vous faut assigner un profil aux appareils sur lesquels est installée la fonctionnalité ou l'application Bitdefender Parental Control.

Après avoir créé un profil, vous pouvez personnaliser des paramètres plus détaillés pour surveiller et contrôler l'accès à Internet et à des applications spécifiques.

Pour commencer à configurer un profil, sélectionnez la carte profil souhaitée, puis cliquez sur **OPTIONS**.

Cliquez sur un onglet pour configurer la fonctionnalité Parental Control correspondante pour l'appareil :

- **Temps devant l'écran** - ici, vous pouvez bloquer l'accès aux appareils que vous avez spécifiés aux profils de vos enfants. L'accès peut être restreint soit pour certaines périodes soit en fonction de limites quotidiennes cumulatives.
- **Applications** - vous permet de bloquer l'accès à certaines applications, telles que des jeux, des logiciels de messagerie, des films, etc.
- **Sites Internet** - vous permet d'appliquer des filtres à la navigation sur Internet.
- **Localisation de l'enfant** - vous pouvez ici indiquer des lieux sûrs ou dangereux pour vos enfants.



- **Contacts téléphoniques** - ici, vous pouvez visualiser les contacts enregistrés sur le téléphone de votre enfant.
- **Visualiser les appareils** - ici, vous pouvez visualiser le statut des appareils surveillés, assigner un nouvel appareil au profil de votre enfant ou supprimer un appareil assigné.

Si vous utilisez l'application Alexa (assistant personnel intelligent d'Amazon) ou l'application Assistant Google, vous pouvez lancer des commandes vocales pour savoir où se trouvent vos enfants ou contrôler leurs activités en ligne. Pour voir la liste complète des commandes vocales possibles, rendez-vous sur [Commandes vocales pour interagir avec Bitdefender \(page 46\)](#).

Activité

La fenêtre principale vous donne des informations détaillées sur les activités en ligne de vos enfants au cours des dernières 24 heures ou des 7 derniers jours, selon ce que vous avez choisi, à votre domicile et hors de votre domicile. Pour visualiser les activités des sept derniers jours, cliquez sur **7 derniers jours**.

En fonction de l'activité, la fenêtre peut contenir des informations sur :

- **Localisation de l'enfant** - ici, vous pouvez visualiser les endroits où vos enfants se sont rendus pendant la journée.
- **Activités Internet** - ici, vous pouvez visualiser des informations concernant les catégories de sites Internet visités par vos enfants. Cliquez sur **MODIFIER LES PARAMÈTRES** pour autoriser ou refuser l'accès à des intérêts spécifiques.
- **Derniers contacts téléphoniques ajoutés** - ici, vous pouvez voir si de nouveaux contacts ont été ajoutés sur les appareils de votre enfant. Cliquez sur le lien **VISUALISER TOUS LES CONTACTS TÉLÉPHONIQUES** pour sélectionner les contacts avec lesquels vos enfants peuvent communiquer ou non.
- **Applications** - ici vous pouvez voir les applications que vos enfants ont utilisées. Cliquez sur le lien **VISUALISER TOUTES LES APPLICATIONS** pour bloquer ou autoriser l'accès à des applications spécifiques.
- **Temps devant l'écran** - ici, vous pouvez savoir combien de temps vos enfants ont passé en ligne sur les appareils assignés. Cliquez sur



VOIR LE TEMPS PASSÉ DEVANT L'ÉCRAN pour accélérer à la fenêtre Temps devant l'écran.

Applications

La fenêtre Applications vous permet de bloquer l'exécution de certaines applications sur les appareils Windows, macOS et Android. Les jeux, logiciels multimédias et services de messagerie, ainsi que d'autres catégories de logiciels peuvent être bloqués de cette manière.

Vous pourrez aussi y voir les applications les plus utilisées les 30 derniers jours ainsi que le temps passé sur chacune. Les informations relatives au temps passé sur les applications ne sont disponibles que sur les appareils Windows, macOS, et Android.

Pour configurer le contrôle des applications pour un compte utilisateur spécifique :

1. Une liste des appareils affectés apparaît.
Sélectionnez la carte correspondant à l'appareil sur lequel vous voulez restreindre l'accès à des applications.
2. Cliquez sur **Gérer les applications utilisées par...**
Une liste des applications installées apparaît.
3. Sélectionnez **Bloquée** à côté des applications que vous ne voulez plus que votre enfant utilise.
4. Cliquez sur **ENREGISTRER** pour appliquer les nouveaux paramètres.

Vous pouvez arrêter de surveiller les applications installées en désactivant l'option **Surveiller les applications utilisées** dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Pages web

La fenêtre Site web vous permet de bloquer les sites web au contenu inapproprié sur les appareils Windows, macOS et Android. Les sites web qui hébergent des vidéos, des jeux, des médias et des logiciels de messagerie, ainsi que d'autres catégories de contenu négatif peuvent être bloqués de cette façon.

La fonctionnalité peut être activée ou désactivée à l'aide de l'interrupteur correspondant.



Selon l'âge que vous avez configuré pour vos enfants, la liste des Intérêts contient par défaut une sélection de catégories autorisées. Pour autoriser ou refuser l'accès à une catégorie spécifique, cliquez dessus.

L'icône  qui apparaît indique que votre enfant ne pourra pas accéder à du contenu lié à une catégorie spécifique.

Autoriser ou bloquer un site web :

Pour permettre ou restreindre l'accès à certaines pages web, vous devez les ajouter à la liste des exceptions, comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **GÉRER**.
2. Saisissez la page web que vous souhaitez bloquer ou autoriser dans le champ correspondant.
3. Sélectionnez **Autoriser** ou **Bloquer**.
4. Cliquez sur l'icône **+** pour enregistrer les modifications.



Note

Les restrictions d'accès aux sites Internet ne peuvent être définies que pour les appareils Windows, Android et macOS ajoutés sur le profil de votre enfant.

Contacts téléphoniques

La fenêtre Contacts téléphoniques vous donne la possibilité de visualiser les contacts enregistrés dans le téléphone de votre enfant.

La fonctionnalité est disponible sur les appareils iOS et Android.

Localisation

Afficher l'emplacement actuel de l'appareil sur Google Maps. Son emplacement est actualisé toutes les 5 secondes, afin que vous puissiez le suivre en cas de déplacement.

La précision de la localisation dépend de la façon dont Bitdefender est capable de la déterminer:

-  Si le GPS est activé sur l'appareil, son emplacement peut être déterminé à quelques mètres près tant qu'il est à portée des satellites GPS (c'est-à-dire, à l'extérieur).



- Si l'appareil est à l'intérieur, il peut être localisé avec une précision d'une dizaine de mètres si le Wi-Fi est activé et si des réseaux sans fil sont à sa portée.
- Sinon, la localisation sera déterminée à l'aide des informations du réseau mobile, qui fournit une précision de pas plus de quelques centaines de mètres.

Configurer la localisation et la confirmation d'arrivée

Pour être certain que votre enfant se rend bien dans certains endroits, vous pouvez dresser une liste des endroits sûrs ou non. Dès qu'il entre dans une zone prédéfinie, une notification apparaît dans l'application Parental Control demandant de confirmer qu'il est en sécurité. En appuyant sur **JE SUIS BIEN ARRIVÉ** il vous avertit par une notification sur votre compte Bitdefender qu'il a bien atteint sa destination finale.

Si votre enfant n'envoie pas la confirmation, vous pouvez toujours consulter l'historique de ses déplacements de la journée depuis son profil sur votre compte Bitdefender.

Pour configurer un lieu :

1. Dans l'interface de Parental Control, accédez au profil de votre enfant, cliquez sur **OPTIONS** puis sélectionnez la fenêtre **Localisation de l'enfant**.
2. Cliquez sur **Appareils**.
3. Cliquez sur l'appareil que vous souhaitez configurer.
4. Dans la fenêtre **Zones**, cliquez sur le bouton **AJOUTER UNE ZONE**.
5. Choisissez le statut du lieu, **SÛR** ou **RESTREINT**.
6. Saisissez un nom valide pour la zone où vos enfants ont ou non la permission d'aller.
7. Configurez la portée qui devrait être appliquée pour la surveillance à partir du curseur **Rayon**.
8. Cliquez sur **AJOUTER ZONE** pour sauvegarder vos configurations. On vous demandera si votre enfant voyage ou non seul. Répondez par Oui ou par Non.



Note

La localisation peut être utilisée pour suivre les appareils Android et iOS sur lesquels est installée l'application Bitdefender Parental Control.



Temps devant l'écran

La fenêtre Temps d'écran vous informe du temps passé sur les appareils assignés pendant la journée, du temps restant par rapport à la limite que vous avez définie et du statut du profil sélectionné (actif ou en pause). Depuis cette fenêtre, vous pouvez également définir des restrictions pour différents moments de la journée, comme l'heure du coucher, des devoirs ou des cours particuliers.

Limites de temps

Pour commencer à configurer les limites de temps :

1. Cliquez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Temps devant l'écran**.
2. Dans la section **Plages horaires**, cliquez sur **AJOUTER UNE PLAGE HORAIRE**.
3. Donnez un nom à la plage que vous souhaitez définir (par exemple, heure du coucher, devoirs, cours de tennis, etc.).
4. Définissez la plage horaire et les jours à restreindre, puis cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer les réglages.

Pour modifier une restriction que vous avez définie, allez dans la rubrique Plages, sélectionnez la restriction que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le bouton **ÉDITER**.

Pour supprimer une restriction, ouvrez la fenêtre Temps devant l'écran, sélectionnez la restriction que vous souhaitez modifier, cliquez sur **MODIFIER**, puis cliquez sur **SUPPRIMER LA PLAGE**.

Limite quotidienne

La limite d'utilisation quotidienne peut être appliquée aux appareils Windows, macOS et Android. Si vous choisissez de mettre en pause l'appareil une fois la limite atteinte, ce paramètre s'appliquera à tous les appareils affectés, qu'ils soient sur Windows, macOS, Android ou iOS.

Pour définir une limite quotidienne :

1. Cliquez sur **OPTIONS** puis sur **DÉFINIR DES LIMITES QUOTIDIENNES**.
2. Définissez la plage horaire et les jours à restreindre, puis cliquez sur **SAUVEGARDER** pour enregistrer les réglages.



1.3.15. Antivol d'appareil

Le vol d'ordinateurs portables est un problème majeur qui touche autant les particuliers que les organisations. Plus encore que la perte du matériel lui-même, les données perdues avec lui peuvent causer des dommages importants, tant sur le plan financier qu'émotionnel.

Pourtant, peu de gens prennent les mesures appropriées pour sécuriser leurs données personnelles, professionnelles et financières importantes en cas de vol ou de perte.

Bitdefender Anti-Theft vous aide à mieux vous préparer à un tel événement en vous permettant de localiser ou de verrouiller à distance votre ordinateur portable et même d'effacer toutes les données qu'il contient, si jamais vous vous séparez de votre ordinateur portable contre votre volonté.

Pour utiliser les fonctionnalités Antivol, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

- Les commandes ne peuvent être envoyées qu'à partir du compte Bitdefender.
- L'ordinateur portable doit être connecté à Internet pour recevoir les commandes.

Les fonctions Antivol fonctionnent de la manière suivante :

Localiser

Affichez la position de votre appareil sur Google Maps.

La précision de l'emplacement dépend de la façon dont Bitdefender est capable de le déterminer. L'emplacement est déterminé à quelques dizaines de mètres près si le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur portable et qu'il existe des réseaux sans fil à sa portée.

Si l'ordinateur portable est connecté à un réseau local câblé sans emplacement Wi-Fi disponible, l'emplacement sera déterminé en fonction de l'adresse IP, qui est considérablement moins précise.

Alerte

Envoyer une alerte à distance sur l'appareil.

La fonctionnalité n'est disponible que sur les appareils mobiles.

Serrure



Verrouillez votre ordinateur portable et définissez un code PIN à 4 chiffres pour le déverrouiller. Lorsque vous envoyez le **Serrure** commande, le système redémarre et la reconnexion à Windows n'est possible qu'après avoir entré le code PIN que vous avez défini.

Si vous souhaitez que Bitdefender prenne des photos de celui qui essaie d'accéder à votre ordinateur portable, cochez la case correspondante. Les photos prises sont prises à l'aide de la caméra frontale et affichées avec l'horodatage dans le tableau de bord Antivol. Seules les deux photos les plus récentes seront enregistrées.

Cette action n'est disponible que pour les ordinateurs portables équipés d'une caméra frontale.

Essuyer

Supprimez toutes les données de votre système. Lorsque vous envoyez le **Essuyer** commande, l'ordinateur portable redémarre et les données de toutes les partitions du disque dur sont effacées.

Afficher l'IP

Affiche la dernière adresse IP du périphérique sélectionné. Cliquez sur **AFFICHER IP** pour le rendre visible.

Antivol est activé après l'installation et est accessible exclusivement via votre compte Bitdefender depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, n'importe où.

Utilisation des fonctionnalités antivol

Pour accéder aux fonctionnalités de l'Antivol, utilisez l'une des possibilités suivantes :

- Depuis l'interface principale de Bitdefender :
 1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
 2. Cliquez sur **ALLER AU CENTRE**.
Vous êtes redirigé vers la page Bitdefender Central. Assurez-vous que vous êtes connecté avec vos informations d'identification.
 3. Dans la fenêtre Bitdefender Central qui s'ouvre, cliquez sur la carte de l'appareil souhaité, puis sélectionnez **Antivol**.
- Sur n'importe quel appareil avec accès à Internet :



1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à : <https://central.bitdefender.com>.
2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
3. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
4. Cliquez sur la carte d'appareil souhaitée, puis sélectionnez **Antivol**.
5. Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser :
 - Localiser** - afficher la position de votre appareil sur Google Maps.
 - Afficher l'IP** - afficher la dernière adresse IP de votre appareil.
 -  **Alerte** - envoyer une alerte sur l'appareil.
 -  **Serrure** - verrouillez votre ordinateur portable et définissez un code PIN pour le déverrouiller.
 -  **Essuyer** - supprimer toutes les données de votre ordinateur portable.



Important

Une fois que vous avez effacé un appareil, toutes les fonctions Antivol cessent de fonctionner.

1.3.16. USB Immunizer

La fonction AutoRun intégrée aux systèmes d'exploitation Windows est très utile car elle permet aux appareils d'exécuter automatiquement un fichier depuis un support qui y est connecté. Par exemple, les installations de logiciels peuvent démarrer automatiquement lorsqu'un CD est inséré dans le lecteur optique.

Malheureusement, cette fonctionnalité peut également être utilisée par des menaces pour se lancer automatiquement et infiltrer votre appareil depuis des supports réinscriptibles tels que des lecteurs flash USB et des cartes mémoire connectés via des lecteurs de cartes. De nombreuses attaques exploitant la fonctionnalité AutoRun ont été créées ces dernières années.

Avec la protection USB, vous pouvez empêcher tout lecteur flash formaté en NTFS, FAT32 ou FAT d'exécuter des menaces. Lorsqu'un périphérique USB est immunisé, les menaces ne peuvent plus le configurer pour qu'il exécute une application spécifique lorsqu'il est connecté à un appareil fonctionnant sous Windows.



Pour immuniser un appareil USB :

1. Connectez le lecteur flash à votre appareil.
2. Localisez sur votre appareil le périphérique de stockage amovible et faites un clic droit sur son icône.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Bitdefender** puis **Immuniser ce lecteur**.



Note

Si le lecteur a déjà été immunisé, le message **Le périphérique USB est protégé contre les menaces de type AutoRun** s'affiche au lieu de l'option Immuniser.

Pour empêcher que votre appareil ne lance des menaces depuis des lecteurs USB non immunisés, désactivez la fonction Exécution automatique des médias. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Utiliser la surveillance des vulnérabilités automatique \(page 93\)](#).

1.4. Utilitaires

1.4.1. Profils

Effectuer des activités professionnelles quotidiennes, regarder des films ou jouer peut ralentir le système, en particulier si des processus de mise à jour Windows et des tâches de maintenance ont lieu simultanément. Bitdefender vous permet désormais de choisir et d'appliquer le profil de votre choix, qui fait les réglages nécessaires pour améliorer les performances de certaines applications installées sur le système.

Bitdefender propose les profils suivants :

- Profil professionnel
- Profil du film
- Profil de jeu
- Profil Réseau Wi-Fi public
- Profil du mode batterie

Si vous décidez de ne pas utiliser les **Profils**, un profil par défaut nommé **Standard** est activé et n'apporte aucune optimisation à votre système.

En fonction de votre activité, les paramètres du produit suivants s'appliquent lorsque les profils Travail, Film et Jeu sont activés :



- Toutes les alertes et pop-ups BitDefender sont désactivées.
- La Mise à jour automatique est reportée.
- Les analyses planifiées sont reportées.
- La fonctionnalité Antispam est activée.
- **Search Advisor** est désactivé.
- Les notifications sur les promotions sont désactivées.

En fonction de votre activité, les paramètres du système suivants s'appliquent lorsque les profils Travail, Film et Jeu sont activés :

- Les mises à jour automatiques de Windows sont reportées.
- Les alertes et fenêtres contextuelles de Windows sont désactivées.
- Les programmes inutiles en arrière-plan sont interrompus.
- Les effets visuels sont ajustés pour de meilleures performances.
- Les tâches de maintenance sont reportées.
- Les paramètres du plan d'alimentation sont adaptés.

Lorsqu'il fonctionne sous le profil Wi-Fi public, Bitdefender Premium Security est configuré pour exécuter les paramètres de programme suivants :

- Advanced Threat Defense est activé
- Le pare-feu Bitdefender est activé et les paramètres suivants sont appliqués à votre adaptateur sans fil :
 - Mode furtif - ACTIVÉ
 - Type de réseau - Public
- Les paramètres suivants de Online Threat Prevention sont activés :
 - Analyse Web cryptée
 - Protection contre la fraude
 - Protection contre le phishing

Profil Travail

Effectuer plusieurs tâches au travail comme envoyer des e-mails, lancer une communication vidéo avec des collègues ou utiliser des applications



de conception graphique peut affecter les performances de votre système. Le profil Travail est conçu pour vous aider à améliorer votre efficacité en désactivant certaines tâches de maintenance et services d'arrière-plan.

Configurer le profil Travail

Pour configurer les actions à appliquer lorsque le profil Travail est activé :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Profils** onglet, cliquez **Paramètres**.
3. Cliquez sur le bouton **CONFIGURER** dans la zone profil Travail.
4. Sélectionnez les réglages du système que vous souhaitez appliquer en cochant les options suivantes :
 - ☐ Améliorer les performances pour les applications de bureautique
 - ☐ Optimiser les paramètres du produit pour le profil Travail
 - ☐ Reporter les tâches de maintenance et les programmes en arrière-plan
 - ☐ Reporter les mises à jour automatiques de Windows
5. Cliquez sur **ENREGISTRER** pour sauvegarder les modifications et fermez la fenêtre.

Ajouter manuellement des applications à la liste du profil Travail

Si Bitdefender ne passe pas automatiquement en profil Travail lorsque vous lancez une application de travail spécifique, vous pouvez ajouter manuellement cette application à la **liste des applications professionnelles**.

Pour ajouter manuellement des applications à la liste des applications professionnelles dans le profil Travail :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Profils** onglet, cliquez **Paramètres**.
3. Cliquez le **CONFIGURER** dans la zone Profil professionnel.



4. Dans la fenêtre **Paramètres du profil Travail**, cliquez sur **Liste des applications**.
5. Cliquez sur **AJOUTER**.
Une nouvelle fenêtre apparaît. Localisez le fichier exécutable du jeu, sélectionnez-le et cliquez sur **OK** pour l'ajouter à la liste.

Profil Film

Afficher du contenu vidéo de grande qualité comme des films haute définition nécessite d'importantes ressources système. Le profil Film ajuste la configuration du système et du logiciel afin que vous puissiez regarder des films sans interruptions.

Configurer le profil Film

Pour configurer les actions à appliquer lorsque le profil Film est activé :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Profils** onglet, cliquez **Paramètres**.
3. Cliquez sur le bouton **CONFIGURER** dans la zone profil Film.
4. Choisissez les ajustements système que vous souhaitez appliquer en cochant les options suivantes :
 - ☐ Améliorer les performances pour les lecteurs vidéo
 - ☐ Optimiser les paramètres du produit pour le profil Film
 - ☐ Différer les programmes en arrière-plan et les tâches de maintenance
 - ☐ Différer les mises à jour automatiques de Windows
 - ☐ Ajuster les paramètres du plan d'alimentation pour les films
5. Cliquez sur **SAUVEGARDER** pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre.

Ajouter manuellement des lecteurs vidéo à la liste du profil Film

Si Bitdefender ne passe pas automatiquement au profil Film lorsque vous lancez un lecteur vidéo spécifique, vous pouvez ajouter manuellement cette application à la **liste des applications de films**.



Pour ajouter manuellement des lecteurs vidéo à la liste des applications de films dans le profil Film :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Profils** onglet, cliquez **Paramètres**.
3. Cliquez le **CONFIGURER** dans la zone Movie Profile.
4. Dans la fenêtre **Paramètres du profil Film**, cliquez sur **Liste des lecteurs**.
5. Cliquez sur **AJOUTER**.
Une nouvelle fenêtre apparaît. Accédez au fichier exécutable de l'application, sélectionnez-le et cliquez sur **D'ACCORD** pour l'ajouter à la liste.

Profil Jeu

Pour une meilleure expérience de jeu, il suffit de réduire la charge du système et de diminuer les ralentissements. En associant des techniques heuristiques comportementales à une liste de jeux connus, Bitdefender détecte automatiquement les jeux en cours d'exécution et optimise les ressources du système afin que vous puissiez profiter pleinement de vos pauses.

Configurer le profil Jeu

Pour configurer les actions à appliquer lorsque le profil Jeu est activé :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Profils** onglet, cliquez **Paramètres**.
3. Cliquez sur le bouton **Configurer** dans la zone Profil Jeu.
4. Choisissez les ajustements système que vous souhaitez appliquer en cochant les options suivantes :
 - ☐ Améliorer les performances pour les jeux
 - ☐ Optimiser les paramètres du produit pour le profil Jeu
 - ☐ Différer les programmes en arrière-plan et les tâches de maintenance



- Différer les mises à jour automatiques de Windows
 - Ajuster les paramètres du plan d'alimentation pour les jeux
5. Cliquez sur **SAUVEGARDER** pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre.

Ajouter manuellement des jeux à la Liste des jeux.

Si Bitdefender ne passe pas automatiquement au profil Jeu lorsque vous lancez un jeu ou une application spécifique, vous pouvez ajouter manuellement cette application à la **liste des applications de jeu**.

Pour ajouter manuellement des jeux à la liste des applications de jeu dans le profil Jeu :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Profils** onglet, cliquez **Paramètres**.
3. Cliquez le **Configurer** dans la zone Profil de jeu.
4. Dans la fenêtre **Paramètres du profil Jeu**, cliquez sur **Liste des jeux**.
5. Cliquez sur **AJOUTER**.

Une nouvelle fenêtre apparaît. Localisez le fichier exécutable du jeu, sélectionnez-le et cliquez sur **OK** pour l'ajouter à la liste.

Profil Wi-Fi public

Envoyer des e-mails, saisir des identifiants sensibles ou faire des achats en ligne lorsque vous êtes connecté à des réseaux sans fil non sécurisés peut présenter un risque pour la sécurité de vos données personnelles. Le profil Wi-Fi public ajuste les paramètres du produit afin de vous donner la possibilité d'effectuer des paiements en ligne et d'utiliser des informations sensibles dans un environnement protégé.

Configurer le profil Wi-Fi public

Pour configurer Bitdefender afin qu'il applique les paramètres du produit en cas de connexion à un réseau sans fil non sécurisé :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).



2. Dans le **Profils** onglet, cliquez **Paramètres**.
3. Cliquez sur le bouton **CONFIGURER** dans la zone profil Wi-Fi public.
4. Laissez cochée la case **Ajuster les paramètres du produit pour renforcer la protection en cas de connexion à un réseau Wi-Fi public non sécurisé**.
5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Profil Mode batterie

Le mode Batterie est spécialement conçu pour les utilisateurs d'ordinateurs portables et de tablettes. Son rôle est de limiter à la fois l'impact du système et de Bitdefender sur la consommation électrique lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à celui par défaut ou que vous avez sélectionné.

Configurer le mode Batterie

Pour configurer le mode Batterie :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Profils** onglet, cliquez **Paramètres**.
3. Cliquez sur le bouton **Configurer** dans la zone Profil Mode Batterie.
4. Sélectionnez les réglages du système à appliquer en cochant les options suivantes :
 - ☐ Optimiser les paramètres du produit pour le mode Batterie.
 - ☐ Reporter les tâches des programmes en arrière-plan et de maintenance.
 - ☐ Reporter les mises à jour automatiques de Windows.
 - ☐ Ajuster les paramètres du plan d'alimentation pour le mode Batterie.
 - ☐ Désactiver les appareils externes et les ports du réseau.
5. Cliquez sur **SAUVEGARDER** pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre.

Saisissez une valeur correcte dans la case ou choisissez-en une à l'aide des flèches bas et haut pour indiquer lorsque le système doit commencer



à fonctionner en mode Batterie. Le mode est activé par défaut lorsque le niveau de charge de batterie est inférieur à 30 %.

Les paramètres du produit suivants s'appliquent lorsque Bitdefender fonctionne en Mode Batterie :

- La mise à jour automatique de Bitdefender est reportée.
- Les analyses planifiées sont reportées.

Bitdefender détecte le passage d'une alimentation secteur à une alimentation sur batterie et, en fonction du niveau de charge de la batterie, passe automatiquement en Mode Batterie. De la même manière, Bitdefender quitte automatiquement le Mode Batterie lorsqu'il détecte que l'ordinateur portable ne fonctionne plus sur batterie.

Optimisation en temps réel

Bitdefender propose un plug-in d'optimisation en temps réel qui améliore les performances de votre système en arrière-plan, discrètement, pour ne pas risquer d'interruption lorsqu'un profil est activé. En fonction de la charge du processeur, ce plug-in surveille l'ensemble des processus et ajuste ceux qui demandent une charge plus élevée, pour les adapter à vos besoins.

Pour activer ou désactiver l'Optimisation en temps réel :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Profils** onglet, cliquez **Paramètres**.
3. Descendez jusqu'à voir l'option d'Optimisation en temps réel, puis utiliser le bouton Activer/Désactiver correspondant.

1.4.2. Optimiseur OneClick

Des problèmes tels que les pannes de disque dur, les fichiers de registre restants et l'historique du navigateur peuvent ralentir votre travail, ce qui peut devenir lancinant pour vous. Tous ces problèmes peuvent désormais être résolus en un seul clic sur un bouton.

OneClick Optimizer vous permet d'identifier et de supprimer les fichiers inutiles en exécutant plusieurs tâches de nettoyage en même temps.

Pour démarrer le processus OneClick Optimizer :



1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Cliquez le **Optimiser** bouton.

a. **en cours d'analyse**

Attendez que Bitdefender ait fini de rechercher les problèmes système.

- ☐ Nettoyage de disque - identifie les fichiers et dossiers inutiles.
- ☐ Nettoyage du registre - identifie les références non valides ou obsolètes dans le registre Windows.
- ☐ Nettoyage de la confidentialité - identifie les fichiers Internet temporaires et les cookies, le cache du navigateur et l'historique.

Le nombre de problèmes trouvés s'affiche. Cliquez sur le lien **Afficher les détails** pour les examiner avant de poursuivre le processus de nettoyage. Cliquez sur **Optimiser** pour continuer.

b. **Optimisation**

Attendez que Bitdefender ait fini d'optimiser votre système.

c. **Questions**

C'est ici que vous pouvez voir le résultat de l'opération.

Si vous souhaitez des informations complètes sur le processus d'optimisation, cliquez sur le **Voir le rapport détaillé** bouton.

1.4.3. Protection des données

Supprimer définitivement des fichiers

Lorsque vous supprimez un fichier, vous ne pouvez plus y accéder par le chemin habituel. Toutefois, ce fichier continue d'être stocké sur le disque dur jusqu'à ce qu'il soit remplacé lors de la copie de nouveaux fichiers.

Bitdefender File Shredder vous aide à supprimer définitivement des données en les supprimant physiquement de votre disque dur.

Vous pouvez détruire rapidement des fichiers ou dossiers de votre appareil à l'aide du menu contextuel de Windows en procédant comme suit :



1. Faites un clic droit sur le fichier ou le dossier que vous souhaitez supprimer définitivement.
2. Sélectionnez **Bitdefender > File Shredder** dans le menu contextuel qui s'affiche.
3. Cliquez sur **Supprimer de façon permanente**, puis confirmez que vous souhaitez poursuivre cette procédure.
Patientez jusqu'à ce que Bitdefender ait terminé de détruire les fichiers.
4. Les résultats sont affichés. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant.

Vous pouvez également détruire des fichiers depuis l'interface de Bitdefender, comme suit :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **Protection des données**, cliquez sur **File Shredder**.
3. Suivez les instructions de l'assistant de File Shredder :
 - a. Cliquez sur le bouton **Ajouter des dossiers** pour ajouter les fichiers ou dossiers que vous souhaitez supprimer définitivement.
Sinon, glissez-déposez les fichiers ou dossiers vers cette fenêtre.
 - b. Cliquez sur **Supprimer de façon permanente**, puis confirmez que vous voulez poursuivre cette procédure.
Attendez que Bitdefender ait fini de détruire les fichiers.
 - c. **Synthèse des résultats**
Les résultats sont affichés. Cliquez sur **Finir** pour quitter l'assistant.

1.5. Comment faire pour

1.5.1. Installation

Comment installer Bitdefender sur un deuxième appareil ?

Si l'abonnement que vous avez acheté couvre plus d'un seul ordinateur, vous pouvez utiliser votre appareil Bitdefender pour activer un second PC.

Pour installer Bitdefender sur un deuxième appareil :



1. Cliquez sur **Installer sur un autre appareil** dans le coin inférieur gauche de l'**interface Bitdefender**.
Une nouvelle fenêtre apparaît sur votre écran.
2. Cliquez sur **PARTAGER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**.
3. Suivez les instructions qui s'affiche à l'écran pour installer BitDefender.

Le nouvel appareil sur lequel vous avez installé le produit Bitdefender apparaîtra désormais sur le tableau de bord Bitdefender Central.

Comment réinstaller Bitdefender ?

Quelques situations typiques pouvant exiger la réinstallation de Bitdefender :

- vous avez réinstallé le système d'exploitation.
- vous voulez résoudre les problèmes qui peuvent être à l'origine de ralentissements et de plantages.
- votre produit Bitdefender ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement.

Si vous êtes dans un des cas de figure mentionné, suivez les instructions suivantes :

- Dans **Windows 7**:
 1. Cliquez sur **Commencer** et allez à **Tous les programmes**.
 2. Trouvez *Bitdefender Premium Security* et cliquez sur **Désinstaller**.
 3. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui s'affiche.
 4. Vous aurez besoin de redémarrer l'appareil pour terminer le processus.
- Dans **Windows 8** et **Windows 8.1**:
 1. Dans l'écran d'accueil Windows, localisez le **Panneau de configuration** (vous pouvez par exemple taper « Panneau de configuration » directement dans l'écran d'accueil) puis cliquez sur son icône.
 2. Cliquez sur **Désinstaller** un programme ou **Programmes et fonctionnalités**.



3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
 4. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui apparaît.
 5. Vous devez redémarrer l'appareil pour terminer le processus.
- Dans **Windows 10** et **Windows 11**:
1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Paramètres**.
 2. Cliquez sur l'icône **Système** dans les paramètres, puis sélectionnez **Applications et fonctionnalités**.
 3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
 4. Cliquez à nouveau sur **Désinstaller** pour confirmer votre choix.
 5. Cliquez sur **RÉINSTALLER**.
 6. Vous devez redémarrer l'appareil pour terminer le processus.



Note

En suivant la procédure de réinstallation, les réglages personnalisés sont enregistrés et disponibles sur le nouveau produit installé. D'autres réglages peuvent être repassés à leur configuration par défaut.

D'où puis-je télécharger mon produit Bitdefender ?

Vous pouvez installer Bitdefender à partir du disque d'installation ou en utilisant un programme d'installation téléchargé sur votre appareil à partir de la plateforme Bitdefender Central.



Note

Avant de lancer le kit, nous vous recommandons de désinstaller toutes les solutions de sécurité présentes sur votre système. Lorsque vous utilisez plusieurs solutions de sécurité sur le même appareil, le système devient instable.

Pour installer Bitdefender depuis Bitdefender Central :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau, puis cliquez sur **INSTALLER LA PROTECTION**.
3. Choisissez l'une des deux options disponibles :



○ **Protégez cet appareil**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.

○ **Protégez d'autres appareils**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.

Cliquez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER UN COURRIEL**. Notez que le lien de téléchargement généré n'est valable que pour les prochaines 24 heures. Si le lien expire, vous devrez en générer un nouveau en suivant les mêmes étapes.

Sur l'appareil sur lequel vous souhaitez installer votre produit Bitdefender, vérifiez le compte de messagerie que vous avez saisi, puis cliquez sur le bouton de téléchargement correspondant.

4. Exécutez le produit Bitdefender que vous avez installé.

Comment utiliser mon abonnement Bitdefender après une mise à jour Windows ?

Cette situation se produit lorsque vous mettez à niveau votre système d'exploitation et souhaitez continuer à utiliser votre abonnement Bitdefender.

Si vous utilisez une ancienne version de Bitdefender, vous pouvez passer gratuitement à la dernière version en date :

- D'une ancienne version de Bitdefender Antivirus à la dernière version de Bitdefender Antivirus disponible.
- D'une ancienne version de Bitdefender Internet Security à la dernière version de Bitdefender Internet Security disponible.
- D'une ancienne version de Bitdefender Total Security à la dernière version de Bitdefender Total Security disponible.

Deux cas de figure sont possibles :

- Vous avez mis à niveau le système d'exploitation à l'aide de Windows Update et vous remarquez que Bitdefender ne fonctionne plus.



Dans ce cas, vous devez réinstaller le produit en procédant comme suit :

○ Dans **Windows 7**:

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration** et deux fois sur **Programmes et fonctionnalités**.
2. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
3. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui apparaît.
4. Attendez la fin du processus de désinstallation, puis redémarrez votre système.
Ouvrez l'interface de votre nouveau produit Bitdefender installé pour avoir accès à ses fonctionnalités.

○ Dans **Windows 8** et **Windows 8.1**:

1. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.
2. Cliquez sur **Désinstaller un programme** ou **Programmes et fonctionnalités**.
3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
4. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui apparaît.
5. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.
Ouvrez l'interface de votre nouveau produit Bitdefender installé pour accéder à ses fonctionnalités.

○ Dans **Windows 10** et **Windows 11**:

1. Cliquez sur **Commencer**, puis cliquez sur **Paramètres**.
2. Cliquez sur l'icône **Système** dans les paramètres, puis sélectionnez **Applications**.
3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.



4. Cliquez sur **Désinstaller** à nouveau pour confirmer votre choix.
5. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui apparaît.
6. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.
Ouvrez l'interface de votre nouveau produit Bitdefender installé pour accéder à ses fonctionnalités.



Note

En suivant cette procédure de réinstallation, les paramètres personnalisés sont enregistrés et disponibles dans le nouveau produit installé. D'autres paramètres peuvent être ramenés à leur configuration par défaut.

- Vous avez changé de système et souhaitez continuer à utiliser la protection Bitdefender. Vous avez donc besoin de réinstaller le produit avec la dernière version.

Pour résoudre cette situation :

1. Téléchargez le fichier d'installation :
 - a. Accès [Centrale Bitdefender](#).
 - b. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau, puis cliquez sur **INSTALLER LA PROTECTION**.
 - c. Choisissez l'une des deux options disponibles :

○ Protégez cet appareil

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.

○ Protéger un autre appareil

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.

Cliquez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER UN COURRIEL**. Notez que le lien de téléchargement généré n'est valable que pour les prochaines 24 heures. Si le lien expire, vous devrez en générer un nouveau en suivant les mêmes étapes.



Sur l'appareil sur lequel vous souhaitez installer votre produit Bitdefender, vérifiez le compte de messagerie que vous avez saisi, puis cliquez sur le bouton de téléchargement correspondant.

2. Exécutez le produit Bitdefender que vous avez téléchargé.

Pour plus d'informations sur le processus d'installation de Bitdefender, reportez-vous à [Installer votre produit Bitdefender \(page 6\)](#).

Comment passer à la dernière version de Bitdefender ?

La mise à jour vers la nouvelle version est désormais possible sans suivre la procédure de désinstallation et réinstallation. Plus exactement, le nouveau produit contenant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations majeures de produits sont diffusé via la mise à jour du produit, et si vous avez déjà un abonnement actif à Bitdefender, le produit s'active automatiquement.

Si vous utilisez la version 2020, vous pouvez passer à la dernière version en suivant ces instructions :

1. Cliquez sur **REDÉMARRER MAINTENANT** dans la notification que vous avez reçue avec les informations de mise à jour. Si vous l'avez manqué, rendez-vous dans la fenêtre **Notifications**, sélectionnez la mise à jour la plus récente, puis cliquez sur le bouton **REDÉMARRER MAINTENANT**. Attendez que l'appareil redémarre.
La fenêtre **Nouveautés** contenant des informations sur les améliorations et nouvelles fonctionnalités apparaît.
2. Cliquez sur le lien **En apprendre plus** pour être redirigé vers notre page dédiée avec plus d'informations et d'articles sur le sujet.
3. Fermer la fenêtre **Nouveautés** pour accéder à l'interface de la nouvelle version.

Les utilisateurs qui souhaitent passer gratuitement de Bitdefender 2016 (ou une version antérieure) à la dernière version de Bitdefender doivent supprimer leur version actuelle depuis le Panneau de configuration, puis télécharger le dernier fichier d'installation depuis le site Internet de Bitdefender à l'adresse suivante : <https://www.bitdefender.com/Downloads/>. L'activation de cette nouvelle version est possible uniquement avec un abonnement valide.



1.5.2. Centrale Bitdefender

Comment se connecter à un compte Bitdefender depuis un autre compte ?

Vous avez créé un nouveau compte Bitdefender et c'est celui-ci que vous voulez utiliser à partir de maintenant.

Pour vous connecter avec un autre compte Bitdefender :

1. Cliquez sur le nom de votre compte dans la partie supérieure de **l'interface Bitdefender**.
2. Cliquez sur le bouton **Changer de compte** dans le coin supérieur droit pour changer le compte lié à l'appareil.
3. Saisissez l'adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **SUIVANT**.
4. Saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur **S'IDENTIFIER**.



Note

Le produit Bitdefender de votre appareil change automatiquement selon l'abonnement associé au nouveau compte Bitdefender. S'il n'y a pas d'abonnement disponible associé au nouveau compte Bitdefender, ou que vous souhaitez le transférer à partir du compte précédent, vous pouvez contacter le support Bitdefender comme décrit dans la rubrique [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Comment désactiver les messages d'aide de Bitdefender Central ?

Pour vous aider à comprendre à quoi sert chaque option dans Bitdefender Central, des messages d'aide sont affichés dans le tableau de bord.

Si vous souhaitez ne plus voir ces messages :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Cliquez le  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Cliquez sur **Mon compte** dans le menu déroulant.
4. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu coulissant.
5. Désactivez l'option **Activer/désactiver les messages d'aide**.



J'ai oublié le mot de passe de mon compte Bitdefender. Comment le réinitialiser ?

Il existe deux manières de définir un nouveau mot de passe pour votre compte Bitdefender :

○ Du **Interface Bitdefender**:

1. Cliquez sur **Mon compte** dans le menu de navigation sur le **Interface Bitdefender**.
2. Cliquez sur le bouton **Changer de compte** dans le coin supérieur droit.
Une nouvelle fenêtre apparaît.
3. Saisissez votre adresse e-mail puis cliquez sur **SUIVANT**.
Une nouvelle fenêtre apparaît.
4. Cliquez sur **Mot de passe oublié?**.
5. Cliquez sur **SUIVANT**.
6. Vérifiez votre compte de messagerie, saisissez le code de sécurité que vous avez reçu, puis cliquez sur **SUIVANT**.
Alternativement, vous pouvez cliquer sur **Changer le mot de passe** dans le mail que nous vous avons envoyé.
7. Saisissez le nouveau mot de passe que vous souhaitez définir, puis saisissez-le à nouveau. Cliquez sur **SAUVEGARDER**.

○ Depuis votre navigateur Web :

1. Aller à: <https://central.bitdefender.com>.
2. Cliquez sur **CONNEXION**.
3. Saisissez votre adresse e-mail, puis cliquez sur **SUIVANT**.
4. Cliquez sur **Mot de passe oublié?**.
5. Cliquez sur **SUIVANT**.
6. Allez voir vos emails et suivez les instructions fournies pour configurer un nouveau mot de passe pour votre compte Bitdefender.

Pour accéder à votre compte Bitdefender, saisissez votre adresse e-mail et le nouveau mot de passe que vous venez de définir.



Comment gérer les sessions de connexion de mon compte Bitdefender ?

Dans votre compte Bitdefender, vous pouvez voir les dernières sessions de connexion actives et inactives ouvertes sur les appareils associés à votre compte. Vous pouvez également vous déconnecter à distance en procédant comme suit :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Cliquez le  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Cliquez sur **Sessions** dans le menu coulissant.
4. Dans la zone **Sessions actives**, sélectionnez l'option **DÉCONNEXION** située à côté de l'appareil dont vous voulez fermer la session.

1.5.3. Analyser avec BitDefender

Comment analyser un fichier ou un dossier ?

La méthode la plus simple pour analyser un fichier ou un dossier consiste à faire un clic droit sur l'objet que vous souhaitez analyser, à pointer sur Bitdefender et à sélectionner **Analyser avec Bitdefender** dans le menu.

Pour terminer l'analyse, suivez l'assistant d'analyse antivirus. Bitdefender appliquera automatiquement les actions recommandées aux fichiers détectés.

Si des menaces non résolues sont toujours présentes, on vous demandera de choisir les actions à appliquer.

Cette méthode d'analyse est à utiliser dans des situations courantes qui englobent les cas suivants :

- Vous soupçonnez un fichier ou un dossier donné d'être infecté.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers sur Internet que vous soupçonnez d'être dangereux.
- Analysez un dossier partagé sur le réseau avant de copier des fichiers sur votre appareil.

Comment analyser mon système

Pour réaliser une analyse complète sur le système :



1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur le bouton **Exécuter l'analyse** à côté d'**Analyse du système**.
4. Suivez les indications de l'Assistant d'analyse du système pour terminer l'analyse. Bitdefender appliquera automatiquement les actions recommandées aux fichiers détectés.
Si des menaces non résolues sont toujours présentes, on vous demandera de choisir les actions à appliquer. Pour plus d'informations, reportez-vous à .

Comment programmer une analyse ?

Vous pouvez configurer le produit Bitdefender pour commencer à analyser les localisations systèmes importantes quand vous n'êtes pas devant votre appareil.

Pour programmer une analyse :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur ... à côté du type d'analyse que vous souhaitez programmer, Analyse du système ou Analyse rapide, dans la partie inférieure de l'interface, puis sélectionnez **Modifier**.
Vous pouvez aussi créer un type d'analyse qui correspond à vos besoins en cliquant sur **+Créer une analyse** à côté de **Gérer les analyses**.
4. Personnalisez l'analyse en fonction de vos besoins, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Cochez la case à côté de **Choisir quand programmer cette tâche**.
Sélectionnez l'une des options correspondantes pour définir une planification :
 - ☐ Au démarrage du système
 - ☐ Quotidien
 - ☐ Hebdomadaire



☐ Mensuel

Si vous choisissez Quotidien, Mensuel ou Hebdomadaire, faites glisser le curseur le long de l'échelle pour définir la période souhaitée à laquelle l'analyse planifiée doit démarrer.

Si vous choisissez de créer une nouvelle analyse personnalisée, la fenêtre **Tâche d'analyse** apparaît. D'ici, vous pouvez choisir les emplacements que vous souhaitez analyser.

Comment créer une tâche d'analyse personnalisée ?

Si vous souhaitez analyser certains emplacements de votre appareil ou configurer les options d'analyse, configurez et exécutez une analyse personnalisée.

Pour créer une tâche d'analyse personnalisée, procédez comme suit :

1. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur **+Créer une analyse** à côté de **Gérer les analyses**.
3. Dans le champ correspondant au nom de la tâche, saisissez un nom pour l'analyse, sélectionnez les emplacements que vous souhaitez analyser, puis cliquez sur **SUIVANT**.
4. Configurez ces options générales :
 - ☐ **Analyse des applications uniquement.** Vous pouvez configurer Bitdefender pour que seules les applications utilisées soient analysées.
 - ☐ **Priorité de l'analyse.** Vous pouvez choisir un impact qu'aura l'analyse sur les performances de votre système.
 - ☐ **Auto** - La priorité du processus d'analyse dépendra de l'activité du système. Pour s'assurer que le processus d'analyse n'affectera pas l'activité du système, Bitdefender décidera si le processus d'analyse doit être exécuté avec une priorité élevée ou faible.
 - ☐ **Élevé** - La priorité du processus d'analyse sera élevée. En choisissant cette option, vous autorisez d'autres programmes à s'exécuter plus lentement et réduisez le temps nécessaire à la fin du processus d'analyse.
 - ☐ **Faible** - La priorité du processus d'analyse sera faible. En choisissant cette option, vous permettrez à d'autres



programmes de s'exécuter plus rapidement et augmenterez le temps nécessaire à la fin du processus d'analyse.

- ☐ **Actions après l'analyse.** Choisissez ce que Bitdefender doit faire si aucune menace n'est détectée.
 - ☐ Afficher la fenêtre Résumé
 - ☐ Dispositif d'arrêt
 - ☐ Fermer la fenêtre de numérisation

5. Si vous souhaitez configurer les options d'analyse en détail, cliquez sur **Afficher les options avancées**. Cliquez sur **Suivant**.

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'option **Programmer la tâche d'analyse**, puis choisir le moment où l'analyse personnalisée que vous avez créée devra démarrer.

- ☐ Au démarrage du système
- ☐ Quotidien
- ☐ Mensuel
- ☐ Hebdomadaire

Si vous choisissez Quotidien, Mensuel ou Hebdomadaire, faites glisser le curseur le long de l'échelle pour définir la période souhaitée à laquelle l'analyse planifiée doit démarrer.

7. Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre de configuration.

Selon les emplacements à analyser, l'analyse peut prendre un certain temps. Si des menaces sont détectées pendant le processus d'analyse, vous serez invité à choisir les actions à entreprendre sur les fichiers détectés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez relancer rapidement une analyse personnalisée en cliquant sur le bouton correspondant dans la liste.

Comment exclure un dossier de l'analyse ?

Bitdefender permet d'exclure des fichiers, dossiers ou extensions de fichiers spécifiques de l'analyse.



Les exceptions doivent être employées par des utilisateurs ayant un niveau avancé en informatique et uniquement dans les situations suivantes :

- Vous avez un dossier important sur votre système où se trouvent des films et de la musique.
- Vous avez une archive importante sur votre système où se trouvent différentes données.
- Vous gardez un dossier où vous installez différents types de logiciels et applications à des fins de test. L'analyse du dossier peut conduire à la perte de certaines données.

Pour ajouter un dossier à la liste des exceptions :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
4. Cliquez sur **Gérer les exceptions**.
5. Cliquez sur **+Ajouter une exception**.
6. Entrez le chemin du dossier que vous souhaitez exclure de l'analyse dans le champ correspondant.
Alternativement, vous pouvez naviguer jusqu'au dossier en cliquant sur le bouton Parcourir sur le côté droit de l'interface, le sélectionner et cliquer sur **D'ACCORD**.
7. Activez le commutateur à côté de la fonction de protection qui ne doit pas analyser le dossier. Il y a trois options :
 - antivirus
 - Prévention des menaces en ligne
 - Défense avancée contre les menaces
8. Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre.



Que faire lorsque Bitdefender a signalé qu'un fichier sain était infecté ?

Il peut arriver que Bitdefender identifie par erreur un fichier sain comme une menace (c'est ce qu'on appelle un faux positif). Pour corriger cette erreur, ajoutez ce fichier à la liste des exceptions Bitdefender.

1. Désactivez la protection antivirus en temps réel de Bitdefender :
 - a. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
 - b. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
 - c. Dans la fenêtre **Paramètres avancés**, désactivez **Bitdefender Shield**.
 Une fenêtre d'avertissement s'affiche. Vous devez confirmer votre choix en sélectionnant dans le menu pour combien de temps vous souhaitez désactiver la protection en temps réel. Vous pouvez désactiver la protection en temps réel pendant 5, 15 ou 30 minutes, 1 heure, en permanence ou jusqu'au redémarrage du système.
2. Affichez les objets masqués dans Windows. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Comment afficher des objets cachés dans Windows ? \(page 176\)](#).
3. Restaurez le fichier à partir de la zone de quarantaine :
 - a. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
 - b. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
 - c. Dans la fenêtre **Paramètres**, cliquez sur **Gérer les exceptions**.
 - d. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur **Restaurer**.
4. Ajoutez le fichier à la liste des exceptions. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Comment exclure un dossier de l'analyse ? \(page 156\)](#).
5. Activez la protection antivirus en temps réel de Bitdefender.
6. Contactez notre service d'assistance technique afin que nous puissions supprimer détection de la mise à jour d'information sur les



menaces. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Comment connaître les menaces détectées par Bitdefender ?

À chaque fois qu'une analyse est effectuée, un journal d'analyse est créé et Bitdefender enregistre les problèmes détectés.

Le rapport d'analyse contient des informations détaillées sur le processus d'analyse, telles que les options d'analyse, la cible de l'analyse, les menaces trouvées et les actions prises à l'encontre de ces menaces.

Vous pouvez ouvrir le journal d'analyse directement à partir de l'assistant d'analyse, une fois l'analyse terminée, en cliquant sur **AFFICHER LE JOURNAL**.

Pour vérifier ultérieurement un journal d'analyse ou toute infection détectée :

1. Cliquez sur **Avis** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Tous** , sélectionnez la notification concernant la dernière analyse.
C'est là que vous pouvez trouver tous les événements d'analyse des menaces, y compris les menaces détectées par l'analyse à l'accès, les analyses lancées par l'utilisateur et les changements d'état pour les analyses automatiques.
3. Dans la liste des notifications, vous pouvez vérifier quelles analyses ont été effectuées récemment. Cliquez sur une notification pour afficher les détails la concernant.
4. Pour ouvrir un journal d'analyse, cliquez sur **Afficher le journal**.

1.5.4. Contrôle parental

Comment protéger mes enfants des menaces sur Internet ?

Bitdefender Parental Control vous permet de limiter l'accès à Internet et à certaines applications, empêchant ainsi vos enfants de visualiser du contenu inapproprié en votre absence (Internet Security et Total Security Multi-Device uniquement).

Pour configurer Parental Control :



1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **CONTRÔLE PARENTAL** volet, cliquez sur **Configurer**.
Vous êtes redirigé vers la page Web du compte Bitdefender. Assurez-vous que vous êtes connecté avec vos informations d'identification.
3. Le tableau de bord de Parental Control s'affiche. Vous pouvez consulter et configurer ici les paramètres de Parental Control.
4. Cliquez sur **AJOUTER UN PROFIL ENFANT**.
5. Définissez des informations spécifiques, telles que le nom, la date de naissance ou le sexe. Pour ajouter une photo au profil de votre enfant, cliquez sur le  icône dans le coin inférieur droit de la **Image de profil** option. Cliquez sur **SAUVEGARDER** continuer.
Sur la base des normes de développement des enfants, la définition de la date de naissance de l'enfant charge automatiquement les paramètres de recherche sur le Web considérés comme appropriés pour sa catégorie d'âge.
6. Cliquez sur **AJOUTONS UN APPAREIL**.
7. Si un produit Bitdefender est déjà installé sur l'appareil de votre enfant, sélectionnez son appareil dans la liste disponible, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez surveiller. Cliquez sur **ATTRIBUER**.
8. Si aucun produit Bitdefender n'est installé sur l'appareil que votre enfant utilise, cliquez sur **Installer sur un nouvel appareil** puis sur **Envoyer un lien de téléchargement**. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant puis sur **ENVOYER L'E-MAIL**. Attention, le lien de téléchargement généré est valide pendant 24 heures seulement. S'il expire, vous devrez en générer un nouveau en suivant les mêmes instructions.
Sur l'appareil sur lequel vous souhaitez installer Bitdefender, vérifiez le compte de messagerie que vous avez saisi, puis cliquez sur le bouton de téléchargement correspondant.



Important

Sur les appareils Windows et macOS sur lesquels aucun produit Bitdefender n'est installé, le tracker de surveillance du contrôle parental Bitdefender sera installé afin que vous puissiez surveiller les activités en ligne de vos enfants.

Sur les appareils Android et iOS, l'application Bitdefender Parental Control sera téléchargée et installée.

Comment empêcher mon enfant d'accéder à un site web ?

Bitdefender Parental Control vous permet de contrôler les contenus auxquels votre enfant accède avec son appareil et vous permet de bloquer l'accès à un site web.

Pour bloquer l'accès à un site web, vous devez l'ajouter à la liste des exceptions, comme suit :

1. Aller à : <https://central.bitdefender.com>.
2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
3. Cliquez sur **Parental Control** pour accéder au tableau de bord.
4. Sélectionnez le profil de votre enfant.
5. Cliquez sur l'onglet **OPTIONS** et sélectionnez **Sites web**.
6. Cliquez sur **GÉRER**.
7. Saisissez le site web vous souhaitez bloquer dans le champ correspondant.
8. Sélectionnez **Bloquer**.
9. Cliquez sur l'icône  pour enregistrer les modifications, puis sur **TERMINÉ**.



Note

Les restrictions ne peuvent être définies que pour les appareils Android, macOS et Windows.

Comment empêcher mon enfant d'utiliser certaines applications ?

Bitdefender Parental Control vous permet de contrôler les contenus auxquels vos enfants accèdent lorsqu'ils utilisent leurs appareils.



Pour bloquer l'accès à une application :

1. Aller à: <https://central.bitdefender.com>.
2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
3. Cliquez sur **Contrôle parental** pour accéder au tableau de bord.
4. Sélectionnez un profil enfant.
5. Cliquez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Applications**.
6. Une liste avec les appareils affectés s'affiche.
Sélectionnez la carte avec l'appareil sur lequel vous souhaitez restreindre l'accès aux applications.
7. Cliquez sur **Gérer les applications utilisées par....**
8. Sélectionner **Bloqué** à côté des applications que vous souhaitez que votre enfant cesse d'utiliser.
9. Cliquez sur **SAUVEGARDER** pour appliquer le nouveau réglage.



Note

Les restrictions ne peuvent être définies que pour les appareils Android, macOS et Windows.

Comment puis-je définir les lieux sûrs ou restreints pour mon enfant ?

Bitdefender Parental Control vous permet de définir si des lieux sont sûrs ou restreints pour votre enfant.

Pour configurer un emplacement :

1. Aller à: <https://central.bitdefender.com>.
2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
3. Cliquez sur **Contrôle parental** pour accéder au tableau de bord.
4. Sélectionnez le profil de votre enfant.
5. Cliquez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Localisation de l'enfant**.
6. Cliquez sur **Appareils** dans le cadre qui se trouve dans la fenêtre **Localisation de l'enfant**.



7. Cliquez sur l'appareil que vous souhaitez configurer.
8. Dans le **Zones** fenêtre, cliquez sur le **AJOUTER UNE ZONE** bouton.
9. Choisissez le type d'emplacement, **SÛR** ou **LIMITÉ**.
- 10 Saisissez un nom valide pour la zone où votre enfant a la permission d'aller ou non.
- 11 Définissez la plage qui doit être appliquée pour la surveillance à partir du **Rayon** barre coulissante.
- 12 Cliquez sur **AJOUTER ZONE** pour sauvegarder vos configurations.

Pour modifier le statut d'un lieu, cliquez dessus puis sur le bouton **MODIFIER LA ZONE**. Sélectionnez l'option de votre choix, **LIEU SÛR** ou **LIEU RESTREINT** puis cliquez sur **METTRE À JOUR LA ZONE**.

Comment bloquer l'accès de mon enfant aux appareils attribués pendant les activités du quotidien ?

Bitdefender Parental Control vous permet de restreindre l'accès de votre enfant aux appareils assignés pendant les activités du quotidien, comme quand il est à l'école ou doit faire ses devoirs, ou bien lorsqu'il devrait dormir.

Pour ajouter de nouvelles limites de temps :

1. Aller à: <https://central.bitdefender.com>.
2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
3. Cliquez sur **Contrôle parental** pour accéder au tableau de bord.
4. Sélectionnez le profil de l'enfant que vous souhaitez limiter.
5. Cliquez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Temps d'écran**.
6. Dans la section **Plages horaires**, cliquez sur **Ajouter une plage horaire**.
7. Donnez un nom à la restriction que vous souhaitez définir (par exemple sommeil, devoirs, cours de tennis, etc.).
8. Définissez la période et les jours où les restrictions doivent être appliquées, puis cliquez sur **AJOUTER UN HORAIRE** pour enregistrer les paramètres.



Comment bloquer l'accès de mon enfant aux appareils attribués en journée ou pendant la nuit ?

Bitdefender Parental Control vous permet de restreindre l'accès de votre enfant aux appareils assignés à différents moments de la journée.

Pour définir une limite quotidienne :

1. Aller à : <https://central.bitdefender.com>.
2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
3. Cliquez sur **Contrôle parental** pour accéder au tableau de bord.
4. Sélectionnez le profil de l'enfant pour lequel vous souhaitez définir des restrictions.
5. Cliquez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Temps d'écran**.
6. Dans la zone **Limites quotidiennes**, cliquez sur **DÉFINIR DES LIMITES QUOTIDIENNES**.
7. Définissez l'heure et les jours auxquels les restrictions doivent être appliquées, puis cliquez sur **SAUVEGARDER LES MODIFICATIONS** pour enregistrer les paramètres.

Comment supprimer un profil enfant

Si vous souhaitez supprimer un profil enfant existant :

1. Aller à : <https://central.bitdefender.com>.
2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
3. Cliquez sur **Contrôle parental** pour accéder au tableau de bord.
4. Sélectionnez le profil enfant que vous souhaitez supprimer.
5. Cliquez sur **OPTIONS** puis sélectionnez **Supprimer le profil**.
6. Confirmez votre choix.



1.5.5. Contrôle de la vie privée

Comment vérifier si ma transaction en ligne est sécurisée ?

Pour assurer la confidentialité de vos opérations en ligne, vous pouvez utiliser le navigateur fourni par Bitdefender pour protéger vos transactions et applications bancaires.

Bitdefender Safepay™ est un navigateur sécurisé conçu pour protéger vos informations bancaires, votre numéro de compte et toutes les autres données confidentielles que vous pouvez saisir lorsque vous accédez à différents sites en ligne.

Pour garder vos activités en ligne privées et en sécurité :

1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **SAFEPAY** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Dans le **Safepay** fenêtre, cliquez **Lancer Safepay**.
4. Cliquez sur le bouton  pour accéder au **clavier virtuel**.
Utilisez le **clavier virtuel** lorsque vous tapez des informations confidentielles telles que des mots de passe.

Que faire si mon périphérique a été volé ?

Le vol d'appareils mobiles, qu'il s'agisse de téléphones intelligents, de tablettes ou d'ordinateurs portables est l'un des principaux problèmes affectant actuellement les particuliers et les entreprises dans le monde.

L'Antivol Bitdefender vous permet de localiser et de verrouiller l'appareil volé mais également d'effacer toutes ses données afin d'empêcher que celles-ci ne soient utilisées par le voleur.

Pour accéder aux fonctionnalités antivol à partir de votre compte :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Cliquez sur la carte appareil souhaitée, puis sélectionnez **Antivol**.
4. Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser :
 - **LOCALISER** - permet d'afficher la localisation de votre appareil sur Google Maps.



Afficher IP - affiche la dernière adresse IP pour l'appareil sélectionné.

-  **Alerter** - envoie une alerte sur un appareil.
-  **Verrouiller** - verrouille votre appareil et définit un code PIN numérique permettant de le déverrouiller. Vous pouvez également activer l'option correspondante pour autoriser Bitdefender à prendre des photos de la personne qui essaie d'accéder à votre appareil.
-  **Effacer** - supprimez toutes les données de votre appareil.



Important

Une fois les données d'un appareil effacées, toutes les fonctionnalités d'Antivol cessent de fonctionner.

Comment supprimer définitivement un fichier avec Bitdefender ?

Si vous souhaitez supprimer définitivement un fichier de votre système, vous avez besoin de supprimer physiquement les données de votre disque dur.

Bitdefender File Shredder vous aide à détruire rapidement des fichiers ou des dossiers se trouvant sur votre appareil à l'aide du menu contextuel de Windows, en procédant comme suit :

1. Faites un clic droit sur le fichier ou le dossier que vous souhaitez supprimer définitivement, sélectionnez Bitdefender puis **File Shredder**.
2. Cliquez sur **supprimer définitivement**, puis confirmez que vous souhaitez poursuivre le processus.
Attendez que Bitdefender ait fini de détruire les fichiers.
3. Les résultats sont affichés. Cliquez sur **TERMINER** pour quitter l'assistant.

Comment protéger ma webcam des pirates ?

Vous pouvez régler votre produit Bitdefender de sorte à autoriser ou à bloquer l'accès des applications installées à votre webcam en suivant ces instructions :



1. Cliquez sur **Confidentialité** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PROTECTION VIDÉO & AUDIO** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Ouvrez la fenêtre **Webcam Protection** pour voir la liste des applications ayant demandé à accéder à votre caméra.
4. Sélectionnez l'application à laquelle vous souhaitez autoriser ou interdire l'accès, puis cliquez sur l'interrupteur représenté par une caméra vidéo, situé à côté de celle-ci.
Pour voir ce que les autres utilisateurs de Bitdefender ont choisi de faire avec l'application sélectionnée, cliquez sur l'icône . Vous recevez une notification à chaque fois qu'une des applications recensées est bloquée par les utilisateurs de Bitdefender.

Pour ajouter manuellement des applications à cette liste, cliquez sur le bouton **Ajouter une application** et sélectionnez l'une des deux options.

- ☐ Depuis Windows Store
- ☐ Depuis vos applications

Comment restaurer manuellement les fichiers chiffrés en cas d'échec de la procédure de restauration ?

Si les fichiers chiffrés ne peuvent pas être automatiquement restaurés, vous pouvez le faire manuellement en suivant les instructions suivantes :

1. Cliquez sur **Avis** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **Tous** , sélectionnez la notification concernant le dernier comportement de rançongiciel détecté, puis cliquez sur **Fichiers cryptés**.
3. La liste des fichiers cryptés s'affiche.
Cliquez sur **Récupérer des fichiers** pour continuer.
4. En cas d'échec de tout ou partie du processus de restauration, vous devez choisir l'emplacement où les fichiers décryptés doivent être enregistrés. Cliquez sur **Restaurer l'emplacement**, puis choisissez un emplacement sur votre PC.
5. Une fenêtre de confirmation apparaît.
Cliquez sur **Finir** pour terminer le processus de restauration.



Les fichiers avec les extensions suivantes peuvent être restaurés au cas où ils seraient chiffrés :

.3g2; .3gp;
.7z; .ai; .aif; .arj; .asp; .aspx; .avi; .bat; .bin; .bmp; .c; .cda; .cgi; .class; .com;
; .cpp; .cs; .css; .csv; .dat; .db; .dbf; .deb; .doc; .docx; .gif; .gz; .h264; .h; .flv;
; .htm; .html; .ico; .jar; .java; .jpeg; .jpg; .js; .jsp; .key; .m4v; .mdb; .mid; .mid;
i; .mkv; .mp3; .mp4; .mov; .mpg; .mpeg; .ods; .odp; .odt; .ogg; .pdf; .pkg; .p;
hp; .pl; .png; .pps; .ppt; .pptx; .ps; .psd; .py; .rar; .rm; .rtf; .sav; .sql; .sh; .sv;
g; .swift; .swf; .tar; .tex; .tif; .tiff; .txt; .xlr; .xls; .xlsx; .xml; .wmv; .vb; .vob; .
wav; .wks; .wma; .wpl; .wps; .wpd; .wsf; .z; .zip;

1.5.6. Outils d'optimisation

Comment puis-je améliorer les performances de mon système ?

Les performances du système ne dépendent pas seulement de la configuration matérielle, telle que la charge du processeur, l'utilisation de la mémoire et l'espace disque. Il est également directement connecté à votre configuration logicielle et à la gestion de vos données.

Voici les principales actions que vous pouvez effectuer avec Bitdefender pour améliorer la vitesse et les performances de votre système :

- Optimisez les performances de votre système en un seul clic (page 168)
- Analysez votre système périodiquement (page 169)

Optimisez les performances de votre système en un seul clic

L'option OneClick Optimizer vous fait gagner un temps précieux lorsque vous souhaitez améliorer rapidement les performances de votre système en analysant, détectant et nettoyant rapidement les fichiers inutiles.

Pour démarrer le processus OneClick Optimizer :

1. Cliquez sur **Utilitaires** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Cliquez le **Optimiser** bouton.
3. Laissez Bitdefender rechercher les fichiers pouvant être supprimés, puis cliquez sur le **Optimiser** bouton pour terminer le processus.



Analysez votre système périodiquement

La vitesse de votre système et son comportement général peuvent également être affectés par des menaces.

Assurez-vous de scanner votre système périodiquement, au moins une fois par semaine.

Il est recommandé d'utiliser l'analyse du système car elle analyse tous les types de menaces mettant en danger la sécurité de votre système et analyse également l'intérieur des archives.

Pour démarrer l'analyse du système :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur **Exécuter l'analyse** près de **Analyse du système**.
4. Suivez les étapes de l'assistant.

1.5.7. Informations utiles

Comment tester ma solution de sécurité ?

Pour vérifier que votre produit Bitdefender fonctionne correctement, nous vous recommandons d'utiliser le test Eicar.

Le test Eicar vous permet de vérifier votre solution de sécurité à l'aide d'un fichier sûr développé à cet effet.

Pour tester votre solution de sécurité :

1. Téléchargez le test depuis la page officielle de l'organisation EICAR : <http://www.eicar.org/>.
2. Cliquez sur l'onglet **Fichier test antimalware**.
3. Cliquez sur **Télécharger** dans le menu de gauche.
4. Dans **zone de téléchargement utilisant le protocole HTTP standard** cliquez sur le fichier de test **eicar.com**.
5. Vous serez informé que la page à laquelle vous essayez d'accéder contient « EICAR-Test-File (not a threat) ».

Si vous cliquez sur **Je comprends les risques, je souhaite quand même consulter cette page**, le téléchargement du test débutera



et une fenêtre contextuelle de Bitdefender vous indiquera qu'une menace a été détectée.

Cliquez sur **Plus de détails** pour obtenir plus d'informations sur cette action.

Si vous ne recevez pas d'alerte Bitdefender, nous vous recommandons de contacter Bitdefender pour obtenir de l'aide comme indiqué dans la rubrique [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Comment supprimer Bitdefender ?

Si vous souhaitez supprimer {1}{2} :

○ Dans **Windows 7**:

1. Cliquez sur **Commencer**, aller à **Panneau de commande** et double-cliquez **Programmes et fonctionnalités**.
2. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
3. Cliquez sur **Supprimer** dans la fenêtre qui s'affiche.
4. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

○ Dans **Windows 8** et **Windows 8.1**:

1. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.
2. Cliquez sur **Désinstaller un programme** ou **Programmes et fonctionnalités**.
3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
4. Cliquez sur **RETIRER** dans la fenêtre qui apparaît.
5. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

○ Dans **Windows 10** et **Windows 11**:

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur Paramètres.



2. Cliquez le **Système** icône dans la zone Paramètres, puis sélectionnez **applications**.
3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
4. Cliquez sur **Désinstaller** à nouveau pour confirmer votre choix.
5. Cliquez sur **RETIRER** dans la fenêtre qui apparaît.
6. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.



Note

Cette procédure de réinstallation supprimera de manière permanente les réglages personnalisés.

Comment supprimer Bitdefender VPN ?

La procédure de suppression du VPN Bitdefender est similaire à celle des autres programmes de votre appareil :

○ Dans **Windows 7**:

1. Cliquez sur **Commencer**, aller à **Panneau de commande** et double-cliquez **Programmes et fonctionnalités**.
2. Trouvez **Bitdefender VPN** et sélectionnez **Désinstaller**.
Patientez jusqu'à la fin du processus de désinstallation.

○ Dans **Windows 8 et Windows 8.1**:

1. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.
2. Cliquez sur **Désinstaller** un programme ou **Programmes et fonctionnalités**.
3. Trouver **VPN Bitdefender** et sélectionnez **Désinstaller**.
Attendez que le processus de désinstallation soit terminé.

○ Dans **Windows 10 et Windows 11**:

1. Cliquez sur **Commencer**, puis cliquez sur Paramètres.



2. Cliquez sur l'icône **Système** dans les paramètres, puis sélectionnez **Applications installées**.
3. Trouver **VPN Bitdefender** et sélectionnez **Désinstaller**.
4. Cliquez sur **Désinstaller** à nouveau pour confirmer votre choix. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé.

Comment supprimer l'extension Bloqueur de traceurs de Bitdefender ?

Suivez les instructions suivantes pour supprimer l'extension Bloqueur de traceurs de Bitdefender en fonction du navigateur que vous utilisez :

○ Internet Explorer

1. Cliquez sur  sur à côté de la barre de recherche, puis sur Gestion des modules complémentaires. Une liste des extensions installées s'affiche.
2. Cliquez sur Bloqueur de traceurs Bitdefender.
3. Cliquez sur **Désactiver** en bas à droite.

○ Google Chrome

1. Cliquez sur l'icône  à côté de la barre de recherche.
2. Sélectionnez **Outils supplémentaires**, puis **Extensions**. Une liste des extensions installées apparaît.
3. Cliquez sur **Supprimer** sur la fiche du Bloqueur de traceurs Bitdefender.
4. Cliquez sur **Supprimer** dans la fenêtre qui s'affiche.

○ MozillaFirefox

1. Cliquez sur  à côté de la barre de recherche.
2. Sélectionnez **Modules supplémentaires**, puis **Extensions**. Une liste avec les extensions installées apparaît.
3. Cliquez sur  puis sur **Supprimer**.



Comment éteindre automatiquement l'appareil une fois l'analyse terminée ?

Bitdefender propose plusieurs tâches d'analyse que vous pouvez utiliser pour vérifier que votre système n'est pas infecté par des menaces. L'analyse de l'ensemble de l'appareil peut prendre plus de temps en fonction de la configuration matérielle et logicielle de votre système.

C'est pourquoi Bitdefender vous permet de configurer votre produit pour éteindre votre système dès que l'analyse est terminée.

Prenons l'exemple suivant : vous avez terminé votre travail et souhaitez aller vous coucher. Vous aimeriez que l'ensemble de votre système fasse l'objet d'une analyse des menaces par Bitdefender.

Pour éteindre l'appareil quand l'analyse rapide ou l'analyse du système est terminée :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Analyses**, cliquez sur ... à côté d'Analyse rapide ou Analyse du système puis sur **Modifier**.
4. Personnalisez l'analyse en fonction de vos besoins puis cliquez sur **Suivant**.
5. Cochez la case située à côté de **Choisir quand programmer cette tâche**, puis choisissez quand la tâche devra démarrer.
Si vous choisissez Quotidien, Mensuel ou Hebdomadaire, faites glisser le curseur le long de l'échelle pour définir la période souhaitée à laquelle l'analyse planifiée doit démarrer.
6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour éteindre l'appareil lorsqu'une analyse personnalisée est terminée :

1. Cliquez sur ... à côté de l'analyse personnalisée que vous avez créée.
2. Cliquez sur **Suivant** puis de nouveau sur **Suivant**.
3. Cochez la case située à côté de **Choisir quand programmer cette tâche**, puis choisissez quand la tâche devra démarrer.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Si aucune menace n'est détectée, l'appareil sera éteint.



Si des menaces non résolues sont toujours présentes, on vous demandera de choisir les actions à appliquer. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Assistant d'analyse antivirus \(page 59\)](#).

Comment configurer Bitdefender pour utiliser une connexion Internet par proxy ?

Si votre appareil se connecte à internet via un serveur proxy, vous devez configurer Bitdefender avec les paramètres du proxy. Normalement, Bitdefender détecte et importe automatiquement les paramètres proxy de votre système.



Important

Les connexions résidentielles à internet n'utilisent normalement pas de serveur proxy. En règle générale, vérifiez et configurez les paramètres de connexion proxy de Bitdefender lorsque aucune mise à jour n'est en cours. Si Bitdefender peut effectuer des mises à jour, il est correctement configuré pour se connecter à internet.

Pour gérer les paramètres du proxy :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Avancé** languette.
3. Activez **Serveur proxy**.
4. Cliquez sur **Modification du proxy**.
5. Deux options permettent de définir les paramètres du proxy :

- **Importer les paramètres proxy à partir du navigateur par défaut** - paramètres du proxy de l'utilisateur actuel provenant du navigateur par défaut. Si le serveur proxy requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous devez les indiquer dans les champs correspondants.



Note

Bitdefender peut importer les paramètres proxy des principaux navigateurs, y compris des dernières versions de Microsoft Edge, d'Internet Explorer, de Mozilla Firefox et de Google Chrome.

- **Paramètres proxy personnalisés** - paramètres proxy que vous pouvez configurer vous-même.



Voici les paramètres à spécifier:

- **Adresse** - saisissez l'adresse IP du serveur proxy.
- **Port** - saisissez le port utilisé par Bitdefender pour se connecter au serveur proxy.
- **Nom d'utilisateur** - entrez le nom d'utilisateur reconnu par le serveur proxy.
- **Mot de passe** - saisissez le mot de passe valide de l'utilisateur dont le nom vient d'être indiqué.

6. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder les modifications et fermez la fenêtre.

Bitdefender utilisera les paramètres proxy disponibles jusqu'à ce qu'il parvienne à se connecter à internet.

Est-ce que j'utilise une version de Windows de 32 ou 64 bits ?

Pour savoir si votre système d'exploitation est un 32 ou 64 octets :

- Dans **Windows 7**:
 1. Cliquez sur **Démarrer**.
 2. Trouvez **Ordinateur** dans le menu **Démarrer**.
 3. Faites un clic droit sur **Ordinateur** puis sélectionnez **Propriétés**.
 4. Consultez ce qui est indiqué sous **Système** afin de vérifier les informations concernant votre système.
- Dans **Windows 8**:
 1. Dans l'écran d'accueil Windows, localisez l'**Ordinateur** (vous pouvez, par exemple, taper « Ordinateur » directement dans l'écran d'accueil), puis faites un clic droit sur son icône.
 2. Sélectionnez **Propriétés** dans le menu inférieur.
 3. Regardez sous Système pour connaître le type de système.
- Dans **Windows 10** et **Windows 11**:
 1. Tapez "Système" dans le champ de recherche de la barre des tâches et cliquez sur son icône.



2. Regardez sous **Système** pour connaître le type de système.

Comment afficher des objets cachés dans Windows ?

Ces étapes sont utiles en cas de menaces, si vous avez besoin de détecter et de supprimer les fichiers infectés, qui peuvent être cachés.

Suivez ces étapes pour afficher les objets cachés dans Windows :

1. Cliquez sur **Démarrer** puis ouvrez le **Panneau de configuration**.
Sur **Windows 8** et **Windows 8.1** : sur l'écran d'accueil Windows, localisez le **Panneau de configuration** (vous pouvez par exemple taper « Panneau de configuration » directement dans l'écran d'accueil), puis cliquez sur son icône.
2. Sélectionnez **Options des dossiers**.
3. Ouvrez l'onglet **Affichage**.
4. Sélectionnez **Afficher les fichiers et les dossiers cachés**.
5. Décochez **Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu**.
6. Décochez **Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation**.
7. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.

Dans **Windows 10** et **Windows 11**:

1. Tapez "Afficher les fichiers et les dossiers cachés" dans le champ de recherche de la barre des tâches puis cliquez sur son icône.
2. Sélectionnez **Afficher les fichiers et les dossiers cachés**.
3. Clair **Masquer les extensions des types de fichiers connus**.
4. Clair **Masquer les fichiers protégés du système**.
5. Cliquez sur **Appliquer**, puis cliquez **D'ACCORD**.

Comment supprimer les autres solutions de sécurité ?

La principale raison à l'utilisation d'une solution de sécurité est d'assurer la protection et la sécurité de vos données. Mais qu'arrive-t-il quand vous avez plus d'un produit de sécurité sur le même système ?

Lorsque vous utilisez plusieurs solutions de sécurité sur le même appareil, le système devient instable. Le programme de désinstallation de



Bitdefender Premium Security détecte d'autres programmes de sécurité et vous permet de les désinstaller.

Si vous n'avez pas supprimé les autres solutions de sécurité au cours de l'installation initiale :

○ Dans **Windows 7**:

1. Cliquez sur **Commencer**, aller à **Panneau de commande** et double-cliquez **Programmes et fonctionnalités**.
2. Patientez quelques instants jusqu'à ce que la liste des logiciels installés s'affiche.
3. Localisez le nom du programme que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Désinstaller**.
4. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

○ Dans **Windows 8** et **Windows 8.1**:

1. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.
2. Cliquez sur **Désinstaller un programme** ou **Programmes et fonctionnalités**.
3. Attendez quelques instants jusqu'à ce que la liste des logiciels installés s'affiche.
4. Recherchez le nom du programme que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Désinstaller**.
5. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

○ Dans **Windows 10** et **Windows 11**:

1. Cliquez sur **Commencer**, puis cliquez sur Paramètres.
2. Cliquez le **Système** icône dans la zone Paramètres, puis sélectionnez **applications**.
3. Recherchez le nom du programme que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Désinstaller**.



4. Cliquez sur **Désinstaller** à nouveau pour confirmer votre choix.
5. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

Si vous ne parvenez pas à supprimer l'autre solution de sécurité de votre système, obtenez l'outil de désinstallation sur le site web de l'éditeur ou contactez-les directement afin qu'ils vous indiquent la procédure de désinstallation.

Comment redémarrer en mode sans échec ?

Le mode sans échec est un mode de fonctionnement de diagnostic, utilisé principalement pour résoudre des problèmes affectant le fonctionnement normal de Windows. Ce type de problèmes peut intervenir lors de conflits de pilotes et de menaces empêchant Windows de démarrer normalement. En mode sans échec, seules quelques applications fonctionnent et Windows ne charge que les pilotes de base et un minimum de composants du système d'exploitation. C'est pourquoi la plupart des menaces sont inactives lorsque Windows est en mode sans échec et qu'elles peuvent être supprimées facilement.

Pour démarrer Windows en mode sans échec :

○ Dans **Windows 7**:

1. Redémarrez l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F8** avant que Windows ne démarre afin d'accéder au menu de démarrage.
3. Sélectionnez **Mode sans échec** dans le menu de démarrage ou **Mode sans échec avec prise en charge réseau** si vous souhaitez avoir accès à internet.
4. Cliquez sur **Entrée** et patientez pendant que Windows se charge en mode sans échec.
5. Ce processus se termine avec un message de confirmation. Cliquez sur **OK** pour valider.
6. Pour démarrer Windows normalement, il suffit de redémarrer le système.

○ Sur **Windows 8, Windows 8.1, Windows 10** et **Windows 11**:



1. Lancez **Configuration système** dans Windows en appuyant simultanément sur les touches **Windows et R** de votre clavier.
2. Tapez **msconfig** dans la boîte de dialogue **Ouvrir** puis cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur l'onglet **Démarrer**.
4. Dans la zone **Options de démarrage**, cochez la case **Démarrage sécurisé**.
5. Cliquez sur **Réseau** puis sur **OK**.
6. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre **Configuration système** qui vous informe que le système doit être redémarré pour que les changements soient appliqués.
Votre système redémarre en mode sans échec avec prise en charge réseau.

Pour redémarrer en mode normal, modifiez les paramètres en lançant de nouveau **Configuration système** et en décochant la case **Démarrage sécurisé**. Cliquez sur **OK** puis sur **Redémarrer**. Patientez pendant l'application des nouveaux paramètres.

1.6. Résolution de problèmes

1.6.1. Résoudre les problèmes les plus fréquents

Ce chapitre présente certains problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant BitDefender et vous fournit des solutions possibles à ces problèmes. La plupart de ces problèmes peuvent être résolus par une configuration appropriée des paramètres du produit.

- [Mon système semble lent \(page 180\)](#)
- [L'analyse ne démarre pas \(page 181\)](#)
- [Je ne peux plus utiliser une application \(page 184\)](#)
- [Que faire quand Bitdefender bloque un site web, un domaine, une adresse IP ou une application en ligne pourtant sûr ? \(page 185\)](#)
- [Comment mettre à jour Bitdefender avec une connexion internet lente ? \(page 190\)](#)
- [Les services Bitdefender ne répondent pas \(page 191\)](#)



- Le filtre antispam ne fonctionne pas correctement (page 191)
- La désinstallation de Bitdefender a échoué (page 196)
- Mon système ne démarre pas après l'installation de Bitdefender (page 198)

Si votre problème n'est pas évoqué ici, ou si les solutions proposées ne permettent pas de le régler, vous pouvez contacter le support technique BitDefender comme indiqué dans le chapitre {1}{2}.

Mon système semble lent

Généralement, après l'installation d'un logiciel de sécurité, on assiste à un léger ralentissement du système, qui est normal dans une certaine mesure.

Si vous remarquez un ralentissement important, ce problème peut apparaître pour les raisons suivantes :

- **Bitdefender n'est pas le seul logiciel de sécurité installé sur le système.**

Bien que Bitdefender recherche et supprime les programmes de sécurité trouvés pendant l'installation, il est recommandé de supprimer toute solution de sécurité que vous utilisiez avant d'installer Bitdefender. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Comment supprimer les autres solutions de sécurité ? \(page 176\)](#).

- **Vous ne disposez pas de la configuration système minimale pour l'exécution de Bitdefender.**

Si votre machine ne dispose pas de la configuration système minimale, l'appareil deviendra lent, notamment lorsque plusieurs applications s'exécuteront simultanément. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Configuration requise \(page 4\)](#).

- **Vous avez installé des applications que vous n'utilisez pas.**

Tout appareil possède des programmes ou des applications que vous n'utilisez pas. Et de nombreux programmes indésirables s'exécutent en tâche de fond, utilisant de l'espace disque et de la mémoire. Si vous n'utilisez pas un programme, désinstallez-le. Cela s'applique également à tout autre logiciel préinstallé ou version d'évaluation d'une application que vous avez oublié de désinstaller.



Important

Si vous pensez qu'un programme ou qu'une application pourrait constituer un élément essentiel de votre système d'exploitation, ne les désinstallez pas et contactez le Service client de Bitdefender pour obtenir de l'aide.

○ **Votre système peut être infecté.**

La rapidité et le comportement général de notre système peuvent également être modifiés par les menaces. Les spywares, les malwares, les chevaux de Troie et les adwares peuvent nuire aux performances de votre système. Réalisez régulièrement des analyses, au moins une fois par semaine. L'analyse du système Bitdefender est recommandée car elle recherche tous les types de menaces qui mettent en danger votre système.

Pour commencer l'analyse du système :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la fenêtre **Analyses**, cliquez sur le bouton **Exécuter l'analyse** à côté d'**Analyse du système**.
4. Suivez les étapes de l'assistant.

L'analyse ne démarre pas

Ce type de problème peut avoir deux causes principales :

○ **Une installation précédente de Bitdefender qui n'a pas été complètement supprimée ou une installation défectueuse de Bitdefender.**

Dans ce cas, réinstallez Bitdefender :

○ Dans **Windows 7**:

1. Cliquez sur **Commencer**, aller à **Panneau de commande** et double-cliquez **Programmes et fonctionnalités**.
2. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
3. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui apparaît.



4. Attendez la fin du processus de réinstallation, puis redémarrez votre système.

○ Dans **Windows 8** et **Windows 8.1**:

1. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.
2. Cliquez sur **Désinstaller** un programme ou **Programmes et fonctionnalités**.
3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
4. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui apparaît.
5. Attendez que le processus de réinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

○ Dans **Windows 10** et **Windows 11**:

1. Cliquez sur **Commencer**, puis cliquez **Paramètres**.
2. Cliquez le **Système** icône dans la zone Paramètres, puis sélectionnez **Applications installées**.
3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
4. Cliquez sur **Désinstaller** à nouveau pour confirmer votre choix.
5. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui apparaît.
6. Attendez que le processus de réinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.



Note

En suivant cette procédure de réinstallation, les paramètres personnalisés sont enregistrés et disponibles dans le nouveau produit installé. D'autres paramètres peuvent être ramenés à leur configuration par défaut.

○ **Bitdefender n'est pas la seule solution de sécurité installée sur votre système.**

Dans ce cas :



1. Supprimer l'autre solution de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Comment supprimer les autres solutions de sécurité ? \(page 176\)](#).
2. Réinstallez Bitdefender :
 - Dans **Windows 7**:
 - a. Cliquez sur **Commencer**, aller à **Panneau de commande** et double-cliquez **Programmes et fonctionnalités**.
 - b. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
 - c. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui apparaît.
 - d. Attendez que le processus de réinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.
 - Dans **Windows 8 et Windows 8.1**:
 - a. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.
 - b. Cliquez sur **Désinstaller** un programme ou **Programmes et fonctionnalités**.
 - c. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
 - d. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui apparaît.
 - e. Attendez que le processus de réinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.
 - Dans **Windows 10 et Windows 11**:
 - a. Cliquez sur **Commencer**, puis cliquez **Paramètres**.
 - b. Cliquez le **Système** icône dans la zone Paramètres, puis sélectionnez **Applications installées**.
 - c. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
 - d. Cliquez sur **Désinstaller** à nouveau pour confirmer votre choix.



- e. Cliquez sur **RÉINSTALLER** dans la fenêtre qui s'affiche
- f. Attendez que le processus de réinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.



Note

En suivant cette procédure de réinstallation, les paramètres personnalisés sont enregistrés et disponibles dans le nouveau produit installé. D'autres paramètres peuvent être ramenés à leur configuration par défaut.

Si ces informations ne vous ont pas aidé(e), vous pouvez contacter le support BitDefender comme indiqué dans la rubrique [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Je ne peux plus utiliser une application

Ce problème se produit lorsque vous essayez d'utiliser un programme qui fonctionnait normalement avant d'installer Bitdefender.

Après l'installation de Bitdefender vous pouvez vous trouver dans l'une des situations suivantes :

- Vous pourriez recevoir un message de Bitdefender indiquant que le programme essaie d'apporter une modification au système.
- Il est possible que vous receviez un message d'erreur du programme que vous tentez d'utiliser.

Ce type de situation se produit quand Advanced Threat Defense détecte à tort certaines applications comme étant malveillantes.

Advanced Threat Defense est une fonctionnalité de Bitdefender qui surveille en permanence les applications s'exécutant sur votre système et signale celles au comportement potentiellement malveillant. Étant donné que cette fonctionnalité est basée sur un système heuristique, elle peut dans certains cas signaler des applications légitimes.

Lorsque cette situation se produit, vous pouvez empêcher l'application correspondante d'être surveillée par Advanced Threat Defense.

Pour ajouter un programme à la liste des exceptions :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).



2. Dans le **DÉFENSE AVANCÉE CONTRE LES MENACES** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans le **Paramètres** fenêtre, cliquez **Gérer les exceptions**.
4. Cliquez sur **+Ajouter une exception**.
5. Saisissez le chemin de l'exécutable que vous souhaitez exclure de l'analyse dans le champ correspondant.
Alternativement, vous pouvez accéder à l'exécutable en cliquant sur le bouton **Parcourir** sur le côté droit de l'interface, le sélectionner et cliquer sur **D'ACCORD**.
6. Allumez l'interrupteur à côté de **Défense avancée contre les menaces**.
7. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Si ces informations ne vous ont pas été utiles, vous pouvez contacter Bitdefender pour obtenir de l'aide, comme décrit dans la section [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Que faire quand Bitdefender bloque un site web, un domaine, une adresse IP ou une application en ligne pourtant sûr ?

Bitdefender garantit une expérience de navigation sécurisée en filtrant l'intégralité du trafic web pour bloquer les contenus malveillants. Toutefois, il peut arriver Bitdefender considère à tort qu'un site, un domaine, une adresse IP ou une application en ligne présente un danger. Dans ce cas, l'analyse du trafic http de Bitdefender bloquera ces éléments par erreur.

Si une page, un domaine, une adresse IP ou une application est bloquée de façon répétée, elle peut être ajoutée à une liste des exceptions afin de ne pas être analysée par les moteurs de Bitdefender et de permettre une navigation sans interruption.

Pour ajouter un site web aux **Exceptions** :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PRÉVENTION DES MENACES EN LIGNE** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Gérer les exceptions**.



4. Cliquez sur **+Ajouter une exception**.
5. Tapez dans le champ correspondant le nom du site Web, le nom du domaine ou l'adresse IP que vous souhaitez ajouter aux exceptions.
6. Cliquez sur le commutateur à côté de **Prévention des menaces en ligne**.
7. Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre.

Seuls les sites web, domaines, adresses IP et les applications en lesquels vous avez pleinement confiance devraient être ajoutés à cette liste. Ils ne seront pas analysés par les moteurs suivants : menaces, hameçonnage et fraude.

Si ces informations ne vous ont pas été utiles, vous pouvez contacter Bitdefender pour obtenir de l'aide, comme décrit dans la section [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Je ne peux pas me connecter à Internet

Vous remarquerez peut-être qu'un programme ou un navigateur web ne peut plus se connecter à Internet ou accéder aux services réseau après avoir installé Bitdefender.

Dans ce cas, la meilleure solution est de configurer Bitdefender afin qu'il autorise automatiquement les connexions de et vers l'application logicielle en question :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PARE-FEU** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Dans le **Règles** fenêtre, cliquez **Ajouter une règle**.
4. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez ajouter des détails. Sélectionnez tous les types de réseaux disponibles et dans la rubrique **Autorisation** cliquez sur **Autoriser**.

Fermez Bitdefender, ouvrez l'application logicielle et réessayez de vous connecter à Internet.

Si ces informations ne vous ont pas été utiles, vous pouvez contacter Bitdefender pour obtenir de l'aide, comme décrit dans la section [Demander de l'aide \(page 335\)](#).



Je ne peux pas accéder à un périphérique de mon réseau

En fonction du réseau auquel vous êtes connecté, le pare-feu Bitdefender peut bloquer la connexion entre votre système et un autre périphérique (tel qu'un ordinateur ou une imprimante). Vous ne pouvez donc plus partager ou imprimer des fichiers.

Dans ce cas, la meilleure solution est de configurer Bitdefender afin qu'il autorise automatiquement les connexions de et vers le périphérique en question, en procédant comme suit :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **PARE-FEU** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Dans le **Règles** fenêtre, cliquez **Ajouter une règle**.
4. Activez l'option **Appliquer cette règle à toutes les applications**.
5. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Dans la case **Adresse distante personnalisée**, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur ou de l'imprimante auquel ou à laquelle vous souhaitez avoir un accès non restreint.

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter au périphérique, le problème n'est peut-être pas causé par Bitdefender.

Vérifiez d'autres causes possibles, telles que les suivantes :

- Le pare-feu présent sur l'autre appareil peut bloquer le partage de fichiers et d'imprimantes avec votre ordinateur.
- Si le pare-feu Windows est utilisé, il peut être configuré pour autoriser le partage de fichiers et d'imprimantes comme suit :
 - Dans **Windows 7**:
 1. Cliquez sur **Démarrer**, ouvrez le **Panneau de configuration** et sélectionnez **Système et sécurité**.
 2. Allez dans **Pare-feu Windows** puis cliquez sur **Autoriser un programme via le Pare-feu Windows**.
 3. Cochez la case **Partage de fichiers et d'imprimantes**.
 - Dans **Windows 8** et **Windows 8.1**:



1. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.
2. Cliquez sur **Système et sécurité**, allez dans **Pare-feu Windows** puis cliquez sur **Autoriser une application via le Pare-feu Windows**.
3. Cochez la case **Partage de fichiers et d'imprimantes** puis cliquez sur **OK**.

○ Dans **Windows 10** et **Windows 11**:

1. Tapez "Autoriser un programme via le pare-feu Windows" dans le champ de recherche de la barre des tâches et cliquez sur son icône.
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres**.
3. Dans la liste des **Applications et fonctionnalités autorisées**, cochez la case **Partage de fichiers et d'imprimantes** puis cliquez sur **OK**.

- Si un autre programme pare-feu est utilisé, veuillez vous reporter à sa documentation ou au fichier d'aide.
- Conditions générales pouvant empêcher d'utiliser ou de se connecter à une imprimante partagée :
 - Vous devrez peut-être vous connecter à un compte Windows administrateur pour avoir accès à l'imprimante partagée.
 - L'imprimante partagée est configurée pour autoriser l'accès uniquement à certains appareils et utilisateurs. Si vous partagez votre imprimante, vérifiez que l'imprimante autorise l'accès à l'utilisateur de l'autre appareil. Si vous essayez de vous connecter à une imprimante partagée, vérifiez avec l'utilisateur de l'autre appareil que vous êtes autorisé(e) à vous connecter à l'imprimante.
 - L'imprimante connectée à votre appareil ou à l'autre appareil n'est pas partagée.
 - L'imprimante partagée n'a pas été ajoutée à l'appareil.



Note

Pour apprendre à gérer le partage d'imprimante (partager une imprimante, définir ou supprimer des permissions pour une imprimante, se connecter à l'imprimante d'un réseau ou à une imprimante partagée) consultez le centre d'aide et de soutien de Windows (dans le menu Démarrer, cliquez sur **Aide et soutien**).

- L'accès à une imprimante réseau peut être limité à des appareils et des utilisateurs spécifiques uniquement. Consultez l'administrateur réseau pour savoir si vous avez l'autorisation de vous connecter à cette imprimante.

Si ces informations ne vous ont pas été utiles, vous pouvez contacter Bitdefender pour obtenir de l'aide, comme décrit dans la section [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Ma connexion Internet est lente

Cette situation peut se produire après l'installation de Bitdefender. Ce problème peut être causé par des erreurs dans la configuration du pare-feu de Bitdefender.

Pour régler ce problème :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le panneau **PARE-FEU**, placez le bouton en position Désactiver pour désactiver la fonctionnalité.
3. Vérifiez si votre connexion Internet s'est améliorée avec le pare-feu Bitdefender désactivé.

- Si votre connexion à Internet est toujours lente, le problème n'est peut-être pas causé par Bitdefender. Nous vous recommandons de contacter votre fournisseur d'accès à Internet afin de vérifier si la connexion est opérationnelle de son côté.

Si vous recevez la confirmation de votre fournisseur d'accès à Internet que la connexion est opérationnelle de leur côté et que le problème persiste, contactez Bitdefender comme cela est décrit dans la rubrique [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

- Si la connexion internet s'est améliorée après la désactivation du pare-feu Bitdefender :



- a. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
- b. Dans le **PARE-FEU** volet, cliquez sur **Paramètres**.
- c. Rendez-vous dans l'onglet **Adaptateurs réseau** et réglez votre connexion Internet sur **Domicile/Bureau**.
- d. Dans l'onglet **Paramètres**, désactivez **Protection lors de l'analyse des ports**.
 Dans la rubrique **Mode furtif**, cliquez sur **Modifier les paramètres du mode furtif**. Activez le mode furtif pour l'adaptateur réseau auquel vous êtes connecté.
- e. Fermez Bitdefender, redémarrez le système et vérifiez la vitesse de la connexion à Internet.

Si ces informations ne vous ont pas été utiles, vous pouvez contacter Bitdefender pour obtenir de l'aide, comme décrit dans la section [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Comment mettre à jour Bitdefender avec une connexion internet lente ?

Si votre connexion internet est lente (RTC ou RNIS, par exemple), des erreurs peuvent se produire pendant le processus de mise à jour.

Pour maintenir votre système à jour avec la dernière base de données d'information sur les menaces de Bitdefender :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mise à jour** languette.
3. Activez le bouton **Mise à jour silencieuse**.
4. Lorsqu'une nouvelle mise à jour sera disponible, il vous sera demandé d'indiquer quelle mise à jour vous souhaitez télécharger. Sélectionnez uniquement **Mise à jour des signatures**.
5. Bitdefender ne téléchargera et n'installera que la base de données d'information sur les menaces.



Les services Bitdefender ne répondent pas

Cet article vous aide à régler l'erreur **Les Services BitDefender ne répondent pas**. Vous pouvez rencontrer cette erreur de la façon suivante :

- L'icône Bitdefender de la **zone de notification** est grisée et un message vous informe que les services Bitdefender ne répondent pas.
- La fenêtre BitDefender indique que les services BitDefender ne répondent pas.

L'erreur peut être causée par :

- erreurs de communication temporaires entre les services BitDefender.
- certains services BitDefender sont interrompus.
- d'autres solutions de sécurité sont en cours d'exécution sur votre appareil en même temps que Bitdefender.

Pour réparer cette erreur, essayez ces solutions :

1. Attendez quelques instants et voyez si quelque chose change. L'erreur peut être temporaire.
2. Redémarrez l'appareil et attendez quelques instants jusqu'à ce que Bitdefender soit chargé. Ouvrez BitDefender pour voir si l'erreur persiste. Redémarrer l'appareil règle habituellement le problème.
3. Vérifiez que vous n'avez pas d'autre solution de sécurité installée car cela pourrait affecter le fonctionnement normal de BitDefender. Si c'est le cas, nous vous recommandons de supprimer toutes les autres solutions de sécurité et de réinstaller ensuite BitDefender.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Comment supprimer les autres solutions de sécurité ? \(page 176\)](#).

Si l'erreur persiste, veuillez contacter les représentants de notre soutien technique pour obtenir de l'aide, comme indiqué dans la rubrique [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Le filtre antispam ne fonctionne pas correctement

Cet article aide à régler les problèmes suivants avec le filtrage Antispam BitDefender :

- **Certains e-mails légitimes sont signalés comme étant du [spam].**



- De nombreux spams ne sont pas signalés comme tels par le filtre antispam.
- Le filtre antispam ne détecte aucun spam.

Des messages légitimes sont signalés comme étant du [spam]

Des messages légitimes peuvent être marqués comme [spam] par le filtre antispam de Bitdefender car ils ressemblent à des spams. Vous pouvez généralement résoudre ce problème en modifiant la configuration du filtre antispam.

Bitdefender ajoute automatiquement les destinataires de vos e-mails à votre liste d'amis. Les messages provenant de contacts figurant dans cette liste d'amis sont considérés comme légitimes. Ils ne sont pas traités par le filtre antispam et ne sont donc jamais marqués comme [spam].

La configuration automatique de la liste des amis n'empêche pas les erreurs de détection pouvant se produire dans les situations suivantes :

- Vous recevez de nombreux e-mails commerciaux sollicités après vous être inscrit(e) sur plusieurs sites Internet. Dans ce cas, la solution est d'ajouter les adresses des expéditeurs de ces messages à la liste des amis.
- Une part importante des e-mails légitimes que vous recevez provient de personnes auxquelles vous n'avez jamais envoyé de messages auparavant, comme des clients, des partenaires commerciaux potentiels, etc. D'autres solutions sont requises dans ce cas.

Si vous utilisez l'un des clients de messagerie compatibles avec Bitdefender, **indiquez les erreurs de détection**.



Note

Bitdefender s'intègre aux clients de messagerie les plus couramment utilisés via une barre d'outils antispam facile à utiliser. Pour une liste complète des clients de messagerie pris en charge, reportez-vous à [Clients et protocoles de messagerie pris en charge \(page 78\)](#).

Ajouter des contacts à la liste des amis

Si vous utilisez un client de messagerie pris en charge vous pouvez facilement ajouter les expéditeurs d'e-mails légitimes à la liste des amis, en procédant comme suit :



1. Dans votre client de messagerie, sélectionnez un e-mail provenant de l'expéditeur que vous voulez ajouter à la liste des amis.
2. Cliquez sur le bouton  **Ajouter un ami** de la barre d'outils Bitdefender Antispam.
3. Il vous sera peut-être demandé de valider les adresses ajoutées à la liste des amis. Sélectionnez **Ne plus afficher ce message** et cliquez sur **OK**.

Les futurs messages provenant de cette adresse seront toujours dirigés vers votre boîte de réception quel que soit leur contenu.

Si vous utilisez un client de messagerie différent, vous pouvez ajouter des contacts à la liste des amis à partir de l'interface de Bitdefender. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le volet **ANTISPAM**, cliquez sur **Gérer les amis**. Une fenêtre de configuration s'affichera.
3. Tapez l'adresse e-mail dont vous souhaitez toujours recevoir les messages puis cliquez sur **AJOUTER**. Vous pouvez ajouter autant d'adresses que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **D'ACCORD** pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre.

Indiquer les erreurs de détection

Si vous utilisez un client de messagerie pris en charge, vous pouvez facilement corriger le filtre antispam (en indiquant quels e-mails n'auraient pas dû être signalés comme étant du [spam]). Cela contribue à améliorer considérablement l'efficacité du filtrage antispam. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez votre client de messagerie.
2. Accédez au dossier de courrier indésirable dans lequel les messages de spam sont déplacés.
3. Sélectionnez le message légitime considéré à tort comme étant du [spam] par Bitdefender.
4. Cliquez sur le bouton  **Ajouter un ami** de la barre d'outils antispam Bitdefender pour ajouter l'expéditeur à la liste des amis. Il vous sera



peut-être demandé de cliquer sur **OK** pour confirmer. Les futurs messages provenant de cette adresse seront toujours dirigés vers votre boîte de réception quel que soit leur contenu.

5. Cliquez le  **Pas de spam** dans la barre d'outils antispam de Bitdefender (normalement situé dans la partie supérieure de la fenêtre du client de messagerie). Le message électronique sera déplacé vers le dossier Boîte de réception.

De nombreux spams ne sont pas détectés

Si vous recevez de nombreux spams qui ne sont pas signalés comme étant du [spam], vous devez configurer le filtre antispam de Bitdefender pour améliorer son efficacité.

Essayez les solutions suivantes :

1. Si vous utilisez l'un des clients de messagerie compatibles avec Bitdefender, **indiquez les spams non détectés**.



Note

Bitdefender s'intègre aux clients de messagerie les plus couramment utilisés via une barre d'outils antispam facile à utiliser. Pour une liste complète des clients de messagerie pris en charge, reportez-vous à [Clients et protocoles de messagerie pris en charge \(page 78\)](#).

2. **Ajouter des spammeurs à la liste des spammeurs.** Les e-mails provenant de messages figurant dans cette liste sont automatiquement marqués comme [spam].

Indiquer les spams non détectés

Si vous utilisez un client de messagerie pris en charge, vous pouvez facilement indiquer quels e-mails auraient dû être détectés comme spam. Cela permet d'améliorer l'efficacité du filtre antispam. Suivez ces étapes:

1. Ouvrez votre client de messagerie.
2. Accédez au dossier Boîte de réception.
3. Sélectionnez les spams non détectés.
4. Cliquez sur le bouton  **Est un spam** de la barre d'outils antispam de Bitdefender (généralement située dans la partie supérieure de la fenêtre du client de messagerie). Les messages sont immédiatement



marqués comme des [spams] et sont placés dans le dossier Courrier indésirable.

Ajouter des spammeurs à la liste des spammeurs

Si vous utilisez un client de messagerie pris en charge, vous pouvez facilement ajouter les expéditeurs de spams à la liste des spammeurs. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez votre client de messagerie.
2. Accédez au dossier de courrier indésirable dans lequel les messages de spam sont déplacés.
3. Sélectionnez les messages signalés comme étant du [spam] par Bitdefender.
4. Cliquez sur le bouton  **Ajouter un spammeur** de la barre d'outils Bitdefender Antispam.
5. Il vous sera peut-être demandé de valider les adresses ajoutées à la liste des amis. Sélectionnez **Ne plus afficher ce message** et cliquez sur **OK**.

Si vous utilisez un autre client de messagerie, vous pouvez ajouter manuellement des spammeurs à la liste des Spammeurs à partir de l'interface de Bitdefender. Cela s'avère utile lorsque vous avez reçu plusieurs spams provenant de la même adresse e-mail. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTI-SPAM** volet, cliquez sur **Paramètres**.
3. Ouvrez la fenêtre **Gérer les spammeurs**.
4. Tapez l'adresse e-mail du spammeur puis cliquez sur **Ajouter**. Vous pouvez ajouter autant d'adresses que vous le souhaitez.
5. Cliquez sur **D'ACCORD** pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre.

Le filtre antispam ne détecte aucun message de spam.

Si aucun message de spam n'est signalé comme étant du [spam], il se peut qu'il y ait un problème avec le filtre antispam de Bitdefender. Avant



d'essayer de régler ce problème, assurez-vous qu'il n'est pas causé par l'une des situations suivantes :

- La protection antispam est peut-être désactivée. Pour vérifier l'état de la protection antispam, cliquez sur **Protection** dans le menu de navigation de **l'interface Bitdefender**. Consultez le volet **Antispam** pour vérifier que la fonctionnalité est activée.
Si l'antispam est désactivé, c'est de là que vient votre problème. Cliquez sur le bouton correspondant pour activer votre protection antispam.
- La protection antispam de Bitdefender est disponible seulement pour les clients de messagerie configurés pour recevoir des e-mails via le protocole POP3. Voici ce que cela signifie :
 - Les e-mails reçus via des services web (tels que Yahoo, Gmail, Hotmail ou d'autres) ne font pas l'objet d'une analyse antispam de la part de Bitdefender.
 - Si votre client de messagerie est configuré pour recevoir des e-mails en utilisant un protocole autre que POP3 (par exemple IMAP4), vos e-mails ne seront pas analysés par le filtre antispam Bitdefender.



Note

POP3 est l'un des protocoles les plus utilisés pour télécharger des e-mails à partir d'un serveur de messagerie. Si vous ne connaissez pas le protocole que votre client de messagerie utilise pour télécharger des e-mails, posez la question à la personne ayant configuré votre client de messagerie.

- Bitdefender Premium Security n'analyse pas le trafic POP3 de Lotus Notes.

Une solution possible consiste à réparer ou à réinstaller le produit. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le support BitDefender, comme indiqué dans la rubrique [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

La désinstallation de Bitdefender a échoué

Si vous souhaitez supprimer votre produit Bitdefender et remarquez que le processus se bloque ou que le système se fige, cliquez sur **Annuler** pour annuler l'action. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez le système.



Lorsque la désinstallation échoue, certaines clés de registre et fichiers de Bitdefender peuvent demeurer sur votre système. Ces fichiers restants peuvent empêcher une nouvelle installation de Bitdefender. Ils peuvent aussi affecter la performance du système et sa stabilité.

Afin de supprimer complètement Bitdefender de votre système :

○ Dans **Windows 7**:

1. Cliquez sur **Commencer**, aller à **Panneau de commande** et double-cliquez **Programmes et fonctionnalités**.
2. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
3. Cliquez sur **RETIRER** dans la fenêtre qui apparaît.
4. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

○ Dans **Windows 8** et **Windows 8.1**:

1. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.
2. Cliquez sur **Désinstaller un programme** ou **Programmes et fonctionnalités**.
3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
4. Cliquez sur **RETIRER** dans la fenêtre qui apparaît.
5. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

○ Dans **Windows 10** et **Windows 11**:

1. Cliquez sur **Commencer**, puis cliquez sur Paramètres.
2. Cliquez le **Système** icône dans la zone Paramètres, puis sélectionnez **Applications installées**.
3. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
4. Cliquez sur **Désinstaller** à nouveau pour confirmer votre choix.



5. Cliquez sur **RETIRER** dans la fenêtre qui apparaît.
6. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

Mon système ne démarre pas après l'installation de Bitdefender

Si vous venez d'installer Bitdefender et ne pouvez plus redémarrer votre système en mode normal, il peut y avoir plusieurs raisons à ce problème.

Cela est sans doute dû à une installation précédente de Bitdefender qui n'a pas été désinstallée correctement ou à une autre solution de sécurité toujours présente sur le système.

Voici comment faire face à chaque situation :

○ Vous utilisiez Bitdefender auparavant et vous ne l'avez pas supprimé correctement.

Pour résoudre ce problème :

1. Redémarrez votre système en mode sans échec. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Comment redémarrer en mode sans échec ? \(page 178\)](#).
2. Désinstallez Bitdefender de votre système.

○ Dans **Windows 7**:

- a. Cliquez sur **Commencer**, aller à **Panneau de commande** et double-cliquez **Programmes et fonctionnalités**.
- b. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
- c. Cliquez sur **RETIRER** dans la fenêtre qui apparaît.
- d. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.
- e. Redémarrez votre système en mode normal.

○ Dans **Windows 8** et **Windows 8.1**:

- a. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.



- b. Cliquez sur **Désinstaller un programme** ou **Programmes et fonctionnalités**.
- c. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
- d. Cliquez sur **RETIRER** dans la fenêtre qui apparaît.
- e. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.
- f. Redémarrez votre système en mode normal.

○ Dans **Windows 10** et **Windows 11**:

- a. Cliquez sur **Commencer**, puis cliquez sur Paramètres.
- b. Cliquez le **Système** icône dans la zone Paramètres, puis sélectionnez **Applications installées**.
- c. Trouver **Bitdefender Premium Security** et sélectionnez **Désinstaller**.
- d. Cliquez sur **Désinstaller** à nouveau pour confirmer votre choix.
- e. Cliquez sur **RETIRER** dans la fenêtre qui apparaît.
- f. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.
- g. Redémarrez votre système en mode normal.

3. Réinstallez votre produit Bitdefender.

○ **Vous aviez une autre solution de sécurité auparavant et vous ne l'avez pas désinstallée correctement.**

Pour résoudre ceci :

1. Redémarrez votre système et entrez en mode sans échec. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Comment redémarrer en mode sans échec ? \(page 178\)](#).
2. Désinstallez l'autre solution de sécurité de votre système :

○ Dans **Windows 7**:



- a. Cliquez sur **Commencer**, aller à **Panneau de commande** et double-cliquez **Programmes et fonctionnalités**.
 - b. Trouvez le nom du programme que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.
 - c. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.
- Dans **Windows 8** et **Windows 8.1**:
- a. À partir de l'écran de démarrage de Windows, localisez **Panneau de commande** (par exemple, vous pouvez commencer à taper "Panneau de configuration" directement dans l'écran de démarrage), puis cliquez sur son icône.
 - b. Cliquez sur **Désinstaller un programme** ou **Programmes et fonctionnalités**.
 - c. Recherchez le nom du programme que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Retirer**.
 - d. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.
- Dans **Windows 10** et **Windows 11**:
- a. Cliquez sur **Commencer**, puis cliquez sur Paramètres.
 - b. Cliquez le **Système** icône dans la zone Paramètres, puis sélectionnez **Applications installées**.
 - c. Recherchez le nom du programme que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Désinstaller**.
 - d. Attendez que le processus de désinstallation soit terminé, puis redémarrez votre système.

Afin de désinstaller correctement les autres logiciels, allez sur leur site Internet et exécutez leur outil de désinstallation, ou contactez-les directement afin qu'ils vous indiquent la procédure de désinstallation.

3. Redémarrez votre système en mode normal et réinstallez Bitdefender.

Vous avez déjà suivi les étapes ci-dessus et la situation n'est pas résolue.



Pour résoudre ceci :

1. Redémarrez votre système et entrez en mode sans échec. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Comment redémarrer en mode sans échec ? \(page 178\)](#).
2. Utilisez l'option Restauration du système de Windows pour restaurer l'appareil à une date antérieure à l'installation du produit Bitdefender.
3. Redémarrez le système en mode normal et contactez les représentants de notre soutien technique pour obtenir de l'aide, comme indiqué dans la rubrique [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

1.6.2. Suppression des menaces de votre système

Les menaces peuvent affecter votre système de nombreuses manières et l'approche de Bitdefender dépend du type d'attaque. Les menaces changeant souvent de comportement, il est difficile de définir leur comportement et leurs actions.

Il s'agit des situations où Bitdefender ne peut supprimer automatiquement la menace de votre système. Dans ce cas, votre intervention est nécessaire.

- [Environnement de sauvetage \(page 202\)](#)
- [Que faire quand Bitdefender détecte des menaces sur votre appareil ? \(page 202\)](#)
- [Comment nettoyer un menace dans une archive ? \(page 204\)](#)
- [Comment nettoyer une menace dans une archive de messagerie ? \(page 205\)](#)
- [Que faire si je soupçonne un fichier d'être dangereux ? \(page 206\)](#)
- [Que sont les fichiers protégés par mot de passe du journal d'analyse ? \(page 207\)](#)
- [Que sont les éléments ignorés du journal d'analyse ? \(page 207\)](#)
- [Que sont les fichiers ultra-compressés du journal d'analyse ? \(page 207\)](#)
- [Pourquoi Bitdefender a-t-il effacé automatiquement un fichier infecté ? \(page 208\)](#)

Si vous ne trouvez pas votre problème ici, ou si les solutions présentées ne le résolvent pas, vous pouvez contacter les représentants du support



technique de Bitdefender comme indiqué au chapitre [Demander de l'aide](#) (page 335).

Environnement de sauvetage

Le **mode de secours** est une fonctionnalité Bitdefender qui vous permet d'analyser et de désinfecter toutes les partitions de disques durs existantes qui se trouvent dans votre système d'exploitation ou en dehors de celui-ci.

Le mode de secours Bitdefender est compatible avec Windows RE.

Démarrer votre système en mode de secours

Vous pouvez uniquement passer en mode de secours depuis votre produit Bitdefender, comme suit :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
2. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur **Ouvrir** à côté de **Mode de secours**.
4. Cliquez sur **REDÉMARRER** dans la fenêtre qui s'affiche.

Le mode de secours de Bitdefender se charge en quelques instants.

Analyser votre système en mode de secours

Pour analyser votre système en mode de secours :

1. Passez en mode de secours, comme indiqué dans [Démarrer votre système en mode de secours](#) (page 202).
2. Le processus d'analyse de Bitdefender commence automatiquement quand le système charge en mode de secours.
3. Patientez jusqu'à la fin de l'analyse. Si une menace est détectée, suivez les instructions pour la supprimer.
4. Pour quitter le mode de secours, cliquez sur le bouton Fermer situé dans la fenêtre contenant les résultats de l'analyse.

Que faire quand Bitdefender détecte des menaces sur votre appareil ?

Vous découvrirez peut-être qu'une menace est présente sur votre appareil par l'un des moyens suivants :



- Vous avez analysé votre appareil et Bitdefender y a détecté des éléments infectés.
- Une alerte de menaces vous informe que Bitdefender a bloqué une ou plusieurs menaces sur votre appareil.

Dans de telles situations, mettez à jour Bitdefender pour vous assurer de disposer de la dernière base de données d'information sur les menaces puis exécutez une analyse du système.

Dès que l'analyse du système est terminée, sélectionnez l'action souhaitée à appliquer aux éléments infectés (Désinfecter, Supprimer, Quarantaine).



Avertissement

Si vous pensez que le fichier fait partie du système d'exploitation Windows ou qu'il ne s'agit pas d'un fichier infecté, ne suivez pas ces étapes et contactez le service client de Bitdefender dès que possible.

Si l'action sélectionnée ne peut être appliquée et que le journal d'analyse révèle une infection qui ne peut être supprimée, vous devez supprimer le(s) fichier(s) manuellement :

La première méthode peut être utilisée en mode normal :

1. Désactivez la protection antivirus en temps réel de Bitdefender :
 - a. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
 - b. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
 - c. Dans le **Avancé** fenêtre, éteignez **Bouclier Bitdefender**.
2. Afficher les objets cachés dans Windows. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Comment afficher des objets cachés dans Windows ? \(page 176\)](#).
3. Accédez à l'emplacement du fichier infecté (consultez le journal d'analyse), puis supprimez-le.
4. Activez la protection antivirus en temps réel de Bitdefender.

Si la première méthode n'a pas réussi à supprimer l'infection :

1. Redémarrez votre système et entrez en mode sans échec. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Comment redémarrer en mode sans échec ? \(page 178\)](#).



2. Afficher les objets cachés dans Windows. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Comment afficher des objets cachés dans Windows ? \(page 176\)](#).
3. Accédez à l'emplacement du fichier infecté (vérifiez le journal d'analyse) et supprimez-le.
4. Redémarrez votre système et entrez en mode normal.

Si ces informations ne vous ont pas été utiles, vous pouvez contacter Bitdefender pour obtenir de l'aide, comme décrit dans la section [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Comment nettoyer un menace dans une archive ?

Une archive est un fichier ou un ensemble de fichiers compressés sous un format spécial pour réduire l'espace nécessaire sur le disque pour stocker les fichiers.

Certains de ces formats sont des formats ouverts, permettant ainsi à Bitdefender de les analyser, puis d'appliquer les actions appropriées pour les supprimer.

D'autres formats d'archive sont fermés partiellement ou totalement, et Bitdefender peut uniquement détecter la présence de menaces dans ceux-ci, mais n'est pas capable d'effectuer d'autres actions.

Si Bitdefender indique qu'une menace a été détectée dans une archive et qu'aucune action n'est disponible, cela signifie qu'il n'est pas possible de supprimer la menace en raison de restrictions sur les paramètres d'autorisation de l'archive.

Voici comment nettoyer une menace stockée dans une archive :

1. Identifiez l'archive où se trouve la menace en réalisant une analyse du système.
2. Désactivez la protection antivirus en temps réel de Bitdefender :
 - a. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
 - b. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
 - c. Dans le **Avancé** fenêtre, éteignez **Bouclier Bitdefender**.



3. Rendez-vous à l'emplacement de l'archive et décompressez-la à l'aide d'une application d'archivage, comme WinZip.
4. Identifier le fichier infecté et le supprimer.
5. Supprimez l'archive d'origine afin de vous assurer que l'infection est totalement supprimée.
6. Recompressiez les fichiers dans une nouvelle archive à l'aide d'une application d'archivage, comme WinZip.
7. Activez la protection antivirus en temps réel de Bitdefender et exécutez une analyse du système afin de vous assurer qu'aucune autre infection n'est présente sur le système.



Note

Il est important de noter qu'une menace contenue dans une archive ne représente pas de menace immédiate pour votre système, puisque, pour infecter votre système, elle doit être décompressée et exécutée.

Si ces informations ne vous ont pas été utiles, vous pouvez contacter Bitdefender pour obtenir de l'aide, comme décrit dans la section [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Comment nettoyer une menace dans une archive de messagerie ?

Bitdefender permet également de repérer les menaces dans les bases de données des e-mails et les archives d'e-mails stockées sur le disque.

Il est parfois nécessaire d'identifier le message infecté à l'aide des informations du rapport d'analyse, et de le supprimer manuellement.

Voici comment nettoyer une menace stockée dans une archive de messagerie électronique :

1. Analysez la base de données des e-mails avec Bitdefender.
2. Désactivez la protection antivirus en temps réel de Bitdefender :
 - a. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation sur le [Interface Bitdefender](#).
 - b. Dans le **ANTIVIRUS** volet, cliquez sur **Ouvrir**.
 - c. Dans le **Avancé** fenêtre, éteignez **Bouclier Bitdefender**.



3. Ouvrez le rapport d'analyse et utilisez les informations d'identification (Sujet, Expéditeur, Destinataire) des messages infectés pour les localiser dans le client de messagerie.
4. Supprimez les messages infectés. La plupart des clients de messagerie placent les messages supprimés dans un dossier de récupération permettant de les restaurer. Il est recommandé de vous assurer que le message a été supprimé également dans ce dossier de récupération.
5. Comprimez le dossier contenant le message infecté.
 - Sur Microsoft Outlook 2007 : dans le menu Fichier, cliquez sur Gestion des fichiers de données. Sélectionnez les dossiers personnels (.pst) que vous souhaitez compresser et cliquez sur Paramètres. Cliquez sur Compresser maintenant.
 - Sur Microsoft Outlook 2010 / 2013/ 2016 : dans le menu Fichier, cliquez sur Informations puis sur Paramètres du compte (Ajouter et supprimer des comptes ou modifier les paramètres de connexion existants). Cliquez sur Fichiers de données, sélectionnez les dossiers personnels que vous souhaitez compresser puis cliquer sur Paramètres. Cliquez sur Compresser.
6. Activez la protection antivirus en temps réel de Bitdefender.

Si ces informations ne vous ont pas été utiles, vous pouvez contacter Bitdefender pour obtenir de l'aide, comme décrit dans la section [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Que faire si je soupçonne un fichier d'être dangereux ?

Vous pouvez soupçonner qu'un fichier de votre système est dangereux, même si votre produit Bitdefender ne l'a pas détecté.

Pour vous assurer que votre système est protégé :

1. Exécutez une **analyse du système** avec Bitdefender. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à {3}{4}.
2. Si le résultat de l'analyse n'indique pas d'infection, mais que vous avez encore des doutes et souhaitez vérifier le fichier, contactez les représentants de notre service d'assistance afin que nous puissions vous aider.



Pour savoir comment procéder, reportez-vous à [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Que sont les fichiers protégés par mot de passe du journal d'analyse ?

Il ne s'agit que d'une notification qui indique que Bitdefender a détecté que ces fichiers sont soit protégés par un mot de passe soit par une forme de chiffrement .

Les éléments protégés par un mot de passe sont généralement :

- Fichiers appartenant à une autre solution de sécurité.
- Fichiers appartenant au système d'exploitation.

Afin que le contenu soit analysé, ces fichiers auront besoin d'être extraits ou déchiffrés.

Si ce contenu est extrait, le moteur d'analyse en temps réel de Bitdefender l'analyse automatiquement pour que votre appareil reste protégé. Si vous souhaitez analyser ces fichiers avec Bitdefender, vous devez contacter le fabricant du produit afin d'obtenir plus d'informations sur ces fichiers.

Nous vous recommandons d'ignorer ces fichiers car ils ne constituent pas une menace pour votre système.

Que sont les éléments ignorés du journal d'analyse ?

Tous les fichiers apparaissant comme ignorés dans le rapport d'analyse sont sains.

Pour de meilleures performances, Bitdefender n'analyse pas les fichiers n'ayant pas été modifiés depuis la dernière analyse.

Que sont les fichiers ultra-compressés du journal d'analyse ?

Les éléments ultra-compressés sont des éléments qui n'ont pas pu être extraits par le moteur d'analyse ou des éléments dont le temps de déchiffrement aurait été trop long et aurait rendu le système instable.

Surcomprimé signifie que Bitdefender a ignoré l'analyse dans cette archive car sa décompression consommait trop de ressources système. Son contenu sera analysé à l'accès en temps réel si nécessaire.



Pourquoi Bitdefender a-t-il effacé automatiquement un fichier infecté ?

Si un fichier infecté est détecté, Bitdefender tente automatiquement de le désinfecter. Si la désinfection échoue, le fichier est placé en quarantaine afin de contenir l'infection.

Pour certains types de menaces, la désinfection n'est pas possible car le fichier détecté est entièrement malveillant. Dans de tels cas, le fichier infecté est supprimé du disque.

C'est généralement le cas avec les fichiers d'installation qui sont téléchargés depuis des sites non approuvés. Si vous vous trouvez dans une telle situation, téléchargez le fichier d'installation sur le site web du fabricant ou sur un autre site de confiance.



2. ANTIVIRUS POUR MAC

2.1. Qu'est-ce que Bitdefender Antivirus for Mac

Bitdefender Antivirus for Mac est un scanner antivirus puissant, capable de détecter et de supprimer tous les types de logiciels malveillants (ou « menaces »), notamment :

- Ransomware
- les adwares
- les virus
- les spywares
- Chevaux de Troie
- les keyloggers
- les vers

Cette application détecte et supprime non seulement les menaces Mac mais également celles de Windows, vous empêchant ainsi d'envoyer accidentellement des fichiers infectés à votre famille, à vos amis ou à vos collègues utilisant des PC.

2.2. Installation et désinstallation

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Configuration requise \(page 209\)](#)
- [Installation de Bitdefender Antivirus for Mac \(page 210\)](#)
- [Supprimer Bitdefender Antivirus for Mac \(page 214\)](#)

2.2.1. Configuration requise

Vous pouvez installer Bitdefender Antivirus for Mac sur les ordinateurs Macintosh sous OS X Yosemite (10.10) ou une version supérieure.

Vous Mac doit avoir au moins 1 Go d'espace disque disponible.

Une connexion Internet est requise pour enregistrer et mettre à jour Bitdefender Antivirus for Mac.



Note

Le bloqueur de traceurs Bitdefender et le VPN Bitdefender ne peuvent être installés que sur les systèmes sous macOS 10.12 ou une version supérieure.



Comment connaître votre version de macOS et d'autres informations matérielles concernant votre Mac

Dans le menu Pomme situé en haut à gauche de l'écran, choisissez **À propos de ce Mac**. Dans la fenêtre d'informations qui apparaît, vous trouverez entre autres la version de votre système d'exploitation. Cliquez sur **Informations système** pour obtenir des informations détaillées sur votre matériel.

2.2.2. Installation de Bitdefender Antivirus for Mac

Pour installer l'application Bitdefender Antivirus for Mac depuis votre compte Bitdefender, procédez comme suit :

1. Connectez-vous en tant qu'Administrateur
2. Rendez-vous sur : <https://central.bitdefender.com>.
3. Connectez-vous à votre compte Bitdefender à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
4. Sélectionnez le panneau **Mes appareils**, puis cliquez sur **INSTALLER LA PROTECTION**.
5. Sélectionnez l'une des deux actions disponibles :

○ Protéger cet appareil

- a. Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.
- b. Enregistrez le fichier d'installation.

○ Protéger d'autres appareils

- a. Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.
- b. Appuyez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**.
- c. Entrez une adresse électronique dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER PAR COURRIEL**.



Attention, le lien de téléchargement généré ne sera valide que pendant 24 heures. Si le lien expire, vous devrez en générer un nouveau en suivant les mêmes instructions.


- d. Depuis l'appareil sur lequel vous voulez installer votre produit Bitdefender, consultez la boîte de messagerie que vous avez précédemment saisie, et cliquez sur le bouton de téléchargement.
6. Exécutez le produit Bitdefender que vous avez installé.
7. Finissez les étapes de l'installation.

Processus d'installation

Pour installer Bitdefender Antivirus for Mac :

1. Cliquez sur le fichier téléchargé. Cela lancera le programme d'installation, qui vous guidera au cours du processus d'installation.
2. Suivez les indications de l'assistant d'installation.


Étape 1 - Fenêtre d'accueil



Cliquez sur **Continuer**.



Étape 2 - Lire les Conditions d'abonnement



Pour poursuivre la procédure d'installation, vous devez accepter les Conditions d'utilisation de l'abonnement. Veuillez prendre le temps de lire les Conditions d'utilisation de l'abonnement, car elles contiennent les conditions dans le cadre desquelles vous pouvez utiliser Bitdefender Antivirus for Mac.

Depuis cette fenêtre, vous pourrez également sélectionner la langue dans laquelle vous voulez installer le produit.

Cliquez sur **Continuer** puis sur **J'accepte**.




Important

Si vous n'acceptez pas ces conditions, cliquez sur **Continuer** puis sur **Je refuse** pour annuler l'installation et quitter le programme d'installation.




Étape 3 - Démarrer l'Installation



Bitdefender Antivirus for Mac sera installé dans Macintosh HD/Library/Bitdefender. Vous ne pouvez pas modifier le chemin d'installation.

Cliquez sur **Installer** pour lancer l'installation.


Étape 4 - Installer Bitdefender Antivirus for Mac



Patientez jusqu'à la fin de l'installation puis cliquez sur **Continuer**.



Étape 5 - Terminer



Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre du programme d'installation.

Le processus d'installation est terminé.



Important

- Si vous installez Bitdefender Antivirus sur un appareil équipé de macOS High Sierra 10.13.0 ou d'une version plus récente, la notification **Extension système bloquée** s'affiche. Elle indique que les extensions signées par Bitdefender ont été bloquées et doivent être activées manuellement. Cliquez sur OK pour continuer. Dans la fenêtre Bitdefender Antivirus for Mac qui s'ouvre, cliquez sur le lien **Sécurité et confidentialité**. Cliquez sur **Autoriser** en bas de la fenêtre ou sélectionnez Bitdefender SRL dans la liste et cliquez sur **OK**.
- Si vous installez Bitdefender Antivirus sur un appareil équipé de macOS Mojave 10.14 ou d'une version plus récente, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Elle indique que vous devez **Accorder à Bitdefender l'accès complet au disque** et **Autoriser le chargement de Bitdefender**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le produit.

2.2.3. Supprimer Bitdefender Antivirus for Mac

Bitdefender Antivirus for Mac étant une application complexe, elle ne peut pas être supprimée normalement, en faisant glisser l'icône de l'application du dossier **Applications** vers la corbeille.



Pour supprimer Bitdefender Antivirus for Mac, procédez comme suit :

1. Ouvrez une fenêtre **Finder** et allez dans le dossier **Applications**.
2. Dans **Applications**, ouvrez le dossier Bitdefender puis double-cliquez sur **BitdefenderUninstaller**.
3. Sélectionnez une méthode de désinstallation.



Note

Si vous souhaitez seulement désinstaller l'application Bitdefender VPN, sélectionnez **Désinstaller le VPN** seulement.

4. Cliquez sur **Désinstaller** et attendez la fin du processus.
5. Cliquez sur **Fermer** pour terminer.



Important

Si une erreur s'est produite, vous pouvez contacter le Service Client de Bitdefender comme indiqué dans [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

2.3. Pour démarrer

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Ouvrir Bitdefender Antivirus for Mac \(page 215\)](#)
- [Fenêtre principale \(page 216\)](#)
- [Icône de l'application dans le Dock \(page 217\)](#)
- [Menu de navigation \(page 217\)](#)
- [Mode sombre \(page 218\)](#)

2.3.1. Ouvrir Bitdefender Antivirus for Mac

Vous pouvez ouvrir Bitdefender Antivirus for Mac de plusieurs façons :

- Cliquez sur l'icône de Bitdefender Antivirus for Mac dans le Launchpad.
- Cliquez sur l'icône  dans la barre de menus et sélectionnez **Ouvrir l'interface de l'antivirus**.
- Ouvrez une fenêtre Finder, allez dans Applications et double-cliquez sur l'icône de **Bitdefender Antivirus for Mac**.




Important

La première fois que vous ouvrez Bitdefender Antivirus for Mac sur macOS Mojave 10.14 ou une version plus récente, une recommandation de protection apparaît car nous avons besoin de certaines permissions pour analyser tout votre système en quête de menaces. Pour nous donner ces permissions, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur et procéder comme suit :

1. Cliquez sur le lien **Préférences Système**.
2. Cliquez sur l'icône , puis saisissez vos informations d'identification administrateur.
3. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Déposez le fichier **BDLDaemon** dans la liste des applications autorisées.

2.3.2. Fenêtre principale

Bitdefender Antivirus for Mac répond aux besoins de tous les utilisateurs, qu'ils soient débutants ou armés de solides connaissances techniques. Son interface utilisateur graphique est conçue pour s'adapter à chaque catégorie d'utilisateurs.



Pour parcourir l'interface de Bitdefender, un assistant d'introduction présentant des informations sur la manière d'interagir et de configurer le produit est affiché dans la partie supérieure gauche. Cliquez sur la flèche pour continuer à être guidé, ou sur **Passer le tour** pour fermer l'assistant.




La barre d'état en haut de la fenêtre vous informe de l'état de la sécurité de l'appareil par le biais de messages et de couleurs explicites. Si aucune alerte n'est en cours dans Bitdefender Antivirus for Mac, la barre d'état est verte. Lorsqu'un problème de sécurité est détecté, la barre d'état devient rouge. Pour en savoir plus sur les problèmes et leur résolution, reportez-vous à [Correction des problèmes \(page 233\)](#).

Pour vous offrir une utilisation efficace et une meilleure protection pendant toutes vos activités, **Bitdefender Autopilot** jouera le rôle de conseiller de sécurité personnel. En fonction de votre activité - travail, opérations bancaires, etc. - Bitdefender Autopilot vous proposera des recommandations contextuelles basées sur votre utilisation de l'appareil et vos besoins. Vous pourrez ainsi découvrir et mettre à profit les avantages des différentes fonctionnalités de l'application Bitdefender Antivirus for Mac.

Depuis le menu de navigation à gauche, vous pouvez accéder aux sections Bitdefender permettant de configurer le produit et d'effectuer des tâches administratives avancées (onglets **Protection** et **Vie privée**), aux notifications, à votre **compte Bitdefender** et aux **préférences**. Par ailleurs, vous pouvez nous contacter via l'onglet **Aide** si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés.

2.3.3. Icône de l'application dans le Dock

L'icône Bitdefender Antivirus for Mac apparaît dans le Dock dès que vous ouvrez l'application. Elle vous permet de lancer facilement l'analyse de fichiers ou de dossiers. Il vous suffit de glisser-déposer le fichier ou le dossier que vous souhaitez analyser sur l'icône du Dock pour que l'analyse démarre immédiatement.



2.3.4. Menu de navigation


Le menu de navigation est situé à gauche de l'interface de Bitdefender, il vous permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités de Bitdefender dont vous avez besoin pour utiliser le produit. Les onglets disponibles dans cet espace sont les suivants :



-  **Tableau de bord.** Vous pouvez ici rapidement résoudre les problèmes de sécurité, voir les recommandations correspondant aux besoins de votre système, réaliser des actions rapides, et vous rendre sur votre compte Bitdefender pour gérer les appareils que vous avez ajoutés à votre abonnement Bitdefender.
-  **Protection.** Vous pouvez ici lancer des analyses antivirus, ajouter des fichiers à la liste des exceptions, protéger vos fichiers et applications des attaques de ransomware, sécuriser vos sauvegardes Time Machine, et configurer votre protection lorsque vous surfez sur Internet.
-  **Confidentialité.** Depuis cet onglet, vous pouvez ouvrir l'application Bitdefender VPN et installer l'extension Bloqueur de traceurs sur votre navigateur web.
-  **Notifications.** Depuis cet onglet, vous pouvez obtenir des informations sur les actions déclenchées après l'analyse des fichiers.
-  **Mon compte.** Depuis cet onglet, vous pouvez savoir quel est le compte ouvert sur cet appareil et quel est l'abonnement qui le protège, mais aussi changer de compte si nécessaire.
-  **Préférences.** Depuis cet onglet, vous pouvez paramétrer Bitdefender.
-  **Aide.** Si vous avez besoin d'assistance pour régler un problème avec votre produit Bitdefender, vous pouvez ici contacter le service de support technique. Vous pouvez également nous envoyer des commentaires pour nous aider à améliorer le produit.

2.3.5. Mode sombre

Pour protéger vos yeux des effets de la lumière lorsque vous travaillez la nuit ou dans un environnement peu éclairé. Bitdefender Antivirus for Mac est compatible avec le Mode sombre sur Mojave 10.14 et les versions ultérieures. Les couleurs de l'interface ont été optimisées pour que vous puissiez utiliser votre Mac sans vous fatiguer les yeux. L'interface Bitdefender Antivirus for Mac s'adapte en fonction des paramètres de votre appareil.



2.4. Protection contre les Logiciels Malveillants

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- Utilisation optimale (page 219)
- Analyse de Votre Mac (page 220)
- Assistant d'analyse (page 222)
- Mise en quarantaine (page 222)
- Bitdefender Shield (protection en temps réel) (page 223)
- Exceptions d'analyse (page 224)
- Protection Web (page 225)
- Bloqueur de traceurs (page 226)
- Safe Files (page 230)
- Protection Time Machine (page 232)
- Correction des problèmes (page 233)
- Notifications (page 234)
- Mises à jour (page 235)

2.4.1. Utilisation optimale

Pour maintenir la protection de votre système contre les menaces et pour éviter l'infection accidentelle d'autres systèmes, suivez les conseils suivants :



- Faites en sorte que **Bitdefender Shield** soit toujours activé, pour que les fichiers système soient automatiquement analysés par Bitdefender Antivirus for Mac.
- Maintenez votre produit Bitdefender Antivirus for Mac à jour avec les dernières informations sur les menaces et mises à jour.
- Vérifiez et corrigez régulièrement les problèmes signalés par Bitdefender Antivirus for Mac. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Correction des problèmes \(page 233\)](#).
- Vérifiez le détail des événements dans le journal d'activité de Bitdefender Antivirus for Mac sur votre ordinateur. À chaque fois qu'un événement lié à la sécurité de votre système ou de vos données se produit, un nouveau message apparaît dans la zone des notifications Bitdefender. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Notifications \(page 234\)](#).
- Nous vous recommandons également d'adopter les pratiques suivantes :
 - Prenez l'habitude d'analyser les fichiers que vous téléchargez à partir d'un support de stockage externe (comme une clé USB ou un CD), en particulier lorsque vous ne connaissez pas la source.
 - Si vous avez un fichier DMG, montez-le puis analysez son contenu (les fichiers du volume/de l'image monté(e)).

Pour analyser un fichier, un dossier ou un volume, la méthode la plus simple consiste à le glisser-déposer sur la fenêtre de Bitdefender Antivirus for Mac ou sur l'icône du Dock.

Aucune autre configuration ou action n'est requise. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster les paramètres de l'application et les préférences en fonction de vos besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Configuration des Préférences \(page 241\)](#).

2.4.2. Analyse de Votre Mac

En plus de la fonctionnalité **Bitdefender Shield**, qui surveille régulièrement les applications installées à la recherche d'actions ressemblant à celles de menaces et empêche que de nouvelles menaces n'atteignent votre système, vous pouvez analyser votre Mac ou des fichiers spécifiques à tout moment.



Pour analyser un fichier, un dossier ou un volume, la méthode la plus simple consiste à le glisser-déposer sur la fenêtre de Bitdefender Antivirus for Mac ou sur l'icône du Dock. L'assistant d'analyse apparaîtra et vous guidera tout au long du processus d'analyse.

Vous pouvez également lancer une analyse comme suit :

1. Cliquez sur **Protection** dans le menu de navigation de l'interface Bitdefender.
2. Sélectionnez l'onglet **Antivirus**.
3. Cliquez sur l'un des trois boutons d'analyse pour lancer l'analyse souhaitée.
 - **Quick Scan (Analyse rapide)** - recherche des menaces aux emplacements les plus vulnérables de votre système (par exemple, dans les dossiers contenant les documents, les téléchargements, les téléchargements de messagerie et les fichiers temporaires de chaque utilisateur).
 - **Analyse du système** - effectue une analyse complète des menaces sur l'ensemble du système. Tous les volumes montés connectés seront également analysés.

Note

En fonction de la taille de votre disque dur, l'analyse de l'ensemble du système peut être longue (une heure ou plus). Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de ne pas exécuter cette tâche lorsque vous effectuez d'autres tâches consommant beaucoup de ressources (comme du montage vidéo).

Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir de ne pas analyser certains volumes montés en les ajoutant à la liste d'**Exceptions** de la fenêtre Protection.


- **Custom Scan (Analyser un emplacement spécifique)** - vous aide à rechercher des menaces dans certains fichiers, dossiers ou volumes.

Vous pouvez également lancer une analyse rapide ou une analyse du système depuis le tableau de bord.



2.4.3. Assistant d'analyse

Lorsque vous lancez une analyse, l'assistant d'analyse Bitdefender Antivirus for Mac apparaît.



Des informations en temps réel sur les menaces détectées et résolues sont affichées pendant chaque analyse.

Patientez jusqu'à ce que Bitdefender Antivirus for Mac ait terminé l'analyse.




Note

L'analyse peut durer un certain temps, selon sa complexité.

2.4.4. Mise en quarantaine

Bitdefender Antivirus for Mac permet d'isoler les fichiers infectés ou suspects dans une zone sécurisée appelée quarantaine. Quand une menace est en quarantaine, elle ne peut faire aucun dégât car elle ne peut ni être exécutée, ni être lue.



La partie Quarantaine affiche tous les fichiers actuellement isolés dans le dossier Quarantaine.

Pour supprimer un fichier de la quarantaine, sélectionnez-le et cliquez sur **Supprimer**. Si vous souhaitez restaurer un fichier mis en quarantaine à son emplacement d'origine, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Restaurer**.

Pour consulter la liste de tous les éléments ajoutés en quarantaine :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation de l'interface Bitdefender.
2. Cliquez sur **Ouvrir** dans le volet **Quarantaine**.

2.4.5. Bitdefender Shield (protection en temps réel)

Bitdefender assure la protection en temps réel contre un vaste éventail de menaces en analysant les applications installées, leurs mises à jour, ainsi que les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés.

Pour désactiver la protection en temps réel :

1. Cliquez sur **Préférences** dans le menu de navigation de l'interface de Bitdefender.
2. Désactivez **Bitdefender Shield** dans la fenêtre **Protection**.




Avertissement

Cela peut poser un problème de sécurité important. Nous vous recommandons de désactiver la protection en temps réel pendant le moins de temps possible. Si la protection en temps réel est désactivée, vous ne serez pas protégé contre les menaces.

2.4.6. Exceptions d'analyse

Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer Bitdefender Antivirus for Mac afin qu'il n'analyse pas certains fichiers, dossiers, ou même, un volume entier. Vous pouvez par exemple souhaiter exclure de l'analyse :

- Les fichiers identifiés à tort comme étant infectés (connus comme étant de faux positifs)
- Les fichiers provoquant des erreurs d'analyse
- Les volumes de sauvegarde



La liste des exceptions contient les chemins ayant été exclus de l'analyse.

Pour accéder à la liste des exceptions :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation de l'interface Bitdefender.
2. Cliquez sur **Ouvrir** dans le volet **Exceptions**.

Il y a deux manières de définir une exception d'analyse :



- Glissez-déposez un fichier, un dossier ou un volume dans la liste des exceptions.
- Cliquez sur le bouton avec le signe plus (+), situé sous la liste des exceptions. Sélectionnez ensuite le fichier, le dossier ou le volume à exclure de l'analyse.

Pour supprimer une exception d'analyse, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton avec le signe moins (-) situé sous la liste des exceptions.

2.4.7. Protection Web

Bitdefender Antivirus for Mac utilise les extensions TrafficLight pour protéger complètement votre expérience de navigation sur Internet. Les extensions TrafficLight interceptent, traitent et filtrent l'ensemble du trafic web, bloquant tout contenu malveillant.

Les extensions fonctionnent avec et s'intègrent aux navigateurs web suivants : Mozilla Firefox, Google Chrome et Safari.

Activer les extensions Linkchecker

Pour activer les extensions TrafficLight :

1. Cliquez sur **Corriger** sur la carte **Protection web** du tableau de bord.
2. La fenêtre **Protection web** apparaît.
Le navigateur web que vous avez installé sur votre système apparaît.
Pour installer l'extension Linkchecker dans votre navigateur, cliquez sur **Obtenir l'extension**.
3. Vous êtes redirigé vers :
<https://bitdefender.fr/solutions/trafficlight.html>
4. Sélectionnez **Téléchargement gratuit**.
5. Suivez ces étapes pour installer l'extension TrafficLight correspondant à votre navigateur web.

Gérer les paramètres des extensions

Un vaste ensemble de fonctionnalités est disponible pour vous protéger contre toute sortes de menaces présentes sur Internet . Pour y accéder, cliquez sur l'icône de TrafficLight située à côté des paramètres de votre navigateur, puis sur le bouton  **Paramètres** :



○ Paramètres de BitDefender TrafficLight

- Web Protection - vous empêche d'accéder aux sites web utilisés pour perpétrer des attaques par malware, hameçonnage ou fraude.
- Search Advisor - informe de la présence de sites Web à risque dans les résultats de recherche.

○ Exceptions

Si vous êtes sur le site web que vous voulez ajouter aux exceptions, cliquez sur **Ajouter le site web actuel à la liste**.

Si vous voulez ajouter un autre site web, saisissez son adresse dans le champ correspondant, puis cliquez sur .

Vous ne serez pas averti si des menaces sont présentes sur les pages exclues. Ainsi, nous vous recommandons de n'ajouter à cette liste que les sites web et les applications en lesquels vous avez pleinement confiance.

Page des notes et alertes

En fonction de la façon dont Linkchecker classe la page web que vous affichez, une des icônes suivantes s'affiche dans cette zone :

 Cette page ne présente pas de risque. Vous pouvez poursuivre votre navigation.

 Cette page web peut contenir du contenu dangereux. Soyez prudent(e) si vous décidez de la consulter.

 Cette page contient un malware ou d'autres menaces, nous vous conseillons de la quitter immédiatement.

Sur Safari, le fond des icônes de TrafficLight est noir.

2.4.8. Bloqueur de traceurs

De nombreux sites sur lesquels vous vous rendez utilisent des traceurs pour collecter des informations sur votre comportement, soit pour les communiquer à des tiers, soit pour vous proposer des publicités ciblées. Les propriétaires de sites web gagnent ainsi de l'argent, ce qui leur permet de vous proposer gratuitement des contenus, ou même de continuer à exploiter leur site. En plus de collecter des informations, les traceurs peuvent également ralentir votre expérience de navigation et utiliser de la bande passante.



Une fois l'extension Bloqueur de traceurs Bitdefender activée sur votre navigateur, vous n'avez plus à vous soucier des traceurs, et vos données restent privées tandis que vous naviguez encore plus vite sur Internet.

Cette extension de Bitdefender est compatible avec les navigateurs suivants :

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

Les traceurs que nous détectons sont classés selon les catégories suivantes :

- **Publicité** - utilisé pour analyser le trafic du site web, le comportement de l'utilisateur ou les modèles de trafic des visiteurs.
- **Interaction avec le client** - utilisé pour mesurer l'interaction de l'utilisateur avec les différents moyens de communication tels que les chats et supports.
- **Essentiel** - utilisé pour surveiller des fonctionnalités critiques du site web.
- **Statistiques sur le site** - utilisé pour collecter des données relatives à l'utilisation de la page web.
- **Réseaux sociaux** - utilisé pour surveiller l'audience sociale, l'activité et l'engagement de l'utilisateur sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

Activation du Bloqueur de traceurs Bitdefender

Pour activer cette extension sur votre navigateur :

1. Cliquez sur **Vie privée** dans le menu de navigation de l'interface de Bitdefender.
2. Sélectionnez l'onglet **Bloqueur de traceurs**.
3. Cliquez sur **Activer l'extension** à côté du navigateur sur lequel vous voulez activer l'extension.

Interface du Bloqueur de traceurs

Lorsque l'extension Bloqueur de traceurs est activée, l'icône  apparaît à côté de la barre de recherche de votre navigateur. À chaque fois que vous



visitez un site, un chiffre s'affiche sur cette icône. Il indique le nombre de traceurs détectés et bloqués. Si vous souhaitez en savoir plus sur les traceurs bloqués, cliquez sur l'icône pour ouvrir l'interface. Vous y verrez le nombre de traceurs bloqués, mais aussi le temps nécessaire au chargement de la page et les catégories auxquelles appartiennent les traceurs détectés. Pour voir la liste des sites qui lancent ces traceurs, cliquez sur chaque catégorie.

Pour empêcher Bitdefender de bloquer les traceurs sur le site web que vous êtes en train de parcourir, cliquez sur **Interrompre la protection sur ce site web**. Ce paramètre ne s'applique que tant que le site web est ouvert, et sera réinitialisé quand vous fermerez le site web.

Pour autoriser les traceurs de certaines catégories à surveiller votre activité, cliquez sur l'activité désirée, puis sur le bouton correspondant. Si vous changez d'avis, cliquez de nouveau sur le même bouton.

Désactivation du Bloqueur de traceurs Bitdefender

Pour désactiver le Bloqueur de traceurs Bitdefender sur votre navigateur :

1. Ouvrez votre navigateur web.
2. Cliquez sur l'icône  qui se trouve à côté de la barre d'adresse de votre navigateur.
3. Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit.
4. Utilisez le bouton correspondant pour désactiver la fonctionnalité.
L'icône Bitdefender devient grise.

Autoriser le tracking d'un site web

Pour autoriser le traçage lorsque vous visitez un site web en particulier, vous pouvez ajouter son adresse aux exceptions, comme suit :

1. Ouvrez votre navigateur Web.
2. Cliquez sur l'icône  qui se trouve à côté de la barre de recherche.
3. Cliquez le  icône dans le coin supérieur droit.
4. Si vous êtes sur le site Web que vous souhaitez ajouter aux exceptions, cliquez sur **Ajouter le site Web actuel à la liste**.



Si vous souhaitez ajouter un autre site Web, saisissez son adresse dans le champ correspondant, puis cliquez sur .

2.4.9. Protection des e-mails

Votre courrier électronique constitue une partie importante de votre vie numérique et, compte tenu de ses multiples applications dans la vie réelle, il est devenu un vecteur d'attaque privilégié pour les acteurs malveillants et l'une des principales préoccupations en matière de cybersécurité de l'utilisateur quotidien.

Protection des e-mails est une fonctionnalité de sécurité qui vous permet d'analyser et d'identifier le contenu potentiellement dangereux dans les e-mails reçus dans votre boîte de réception. Cette fonctionnalité est un ensemble de diverses technologies réunies sous un même module de protection, telles que des logiciels anti-phishing, antimalware, antispam, anti-fraude et anti-arnaque.

En créant une connexion directe entre Bitdefender et votre fournisseur de services de messagerie, vous permettez à l'antivirus d'analyser directement vos e-mails et d'éliminer les limitations liées à l'utilisation de différents appareils ou clients de messagerie.



Note

Vous pouvez protéger jusqu'à 5 comptes de messagerie différents.

Configuration de votre compte

Cette fonctionnalité est parfaitement intégrée à l'interface utilisateur. Pour commencer à utiliser Protection des e-mails :

1. Sous **protection**, cliquez sur le **Protection des e-mails** languette.
2. Choisissez votre fournisseur de messagerie pour le compte de messagerie que vous souhaitez protéger.



Note

Protection des e-mails est actuellement disponible pour les comptes Google, les comptes Outlook et sera bientôt également disponible pour Yahoo Mail.

3. Cliquez sur le **Se connecter** bouton.
L'opération se poursuivra ensuite dans votre navigateur.



4. Entrez votre adresse email et cliquez sur le **Suivant** bouton
5. Pour continuer, entrez votre mot de passe et cliquez sur le **Suivant** bouton.
6. Vérifiez les autorisations demandées à l'écran et autorisez Bitdefender à protéger votre compte de messagerie.

Votre compte de messagerie est désormais protégé et tous vos nouveaux e-mails entrants seront analysés contre les menaces.



Note

Chaque e-mail numérisé sera marqué d'une étiquette pour indiquer ses niveaux de sécurité.

Naviguez dans le tableau de bord de la protection des e-mails

Le tableau de bord affichera vos emails protégés sous lesquels vous retrouverez :

- date de configuration (la date à laquelle le compte a été configuré pour Protection des e-mails)
- statut (actif ou inactif)
- nombre d'e-mails filtrés au cours des 30 derniers jours.

Ici, vous verrez un graphique présentant le nombre d'e-mails sûrs et d'e-mails dangereux reçus.

Pour ajouter plusieurs comptes de messagerie cliquez sur le **Ajouter un autre compte** et suivez le processus de configuration ci-dessus pour chacun d'eux.

Pour suspendre l'analyse ou supprimer un compte à partir de cette fonctionnalité, cliquez sur les trois points à côté du compte en question et sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer.

2.4.10. Safe Files

Un ransomware est un code malveillant qui attaque les systèmes vulnérables en bloquant l'accès et en demandant de l'argent pour redonner le contrôle de son système à l'utilisateur. Ces logiciels malveillants sont trompeurs, car ils envoient de faux messages pour faire peur à l'utilisateur, le pressant à payer.

Grâce à ses technologies de pointe, Bitdefender veille à l'intégrité du système en protégeant les zones critiques contre les attaques par



ransomware, sans répercussions sur le fonctionnement du système. Vous pouvez également souhaiter qu'aucune application suspecte n'accède à vos fichiers personnels (documents, photos ou vidéos). Avec Bitdefender Safe Files, vous pouvez mettre vos fichiers personnels à l'abri et sélectionner les applications autorisées à les modifier.

Pour ajouter dans un second temps des fichiers à l'environnement protégé :

1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation de l'interface Bitdefender.
2. Sélectionnez l'onglet **Anti-Ransomware**.
3. Cliquez sur **Fichiers protégés** dans l'espace Safe Files.
4. Cliquez sur le bouton avec le signe plus (+), situé sous la liste des fichiers protégés. Choisissez ensuite le fichier, le dossier ou le volume à protéger en cas d'attaque de ransomware.

Pour éviter les ralentissements du système, nous vous recommandons de ne pas ajouter plus de 30 dossiers, ou d'enregistrer de multiples fichiers dans un seul dossier.

Par défaut, les dossiers Images, Documents, Bureau et Téléchargement sont protégés des menaces.



Note

Les dossiers personnalisés ne peuvent être protégés que pour les utilisateurs actuels. Les disques externes ainsi que les fichiers du système et des applications ne peuvent pas être ajoutés à l'environnement de protection.

Vous recevrez une notification à chaque fois qu'une application inconnue avec un comportement inhabituel essaiera de modifier les fichiers que vous avez ajoutés. Cliquez sur **Autoriser** ou **Bloquer** pour l'ajouter à la liste des **Applications gérées**.

Accès des applications


Ces applications qui tentent de modifier ou supprimer des fichiers protégés peuvent être signalées comme potentiellement dangereuses et ajoutées à la liste des applications bloquées. Si une telle application est bloquée et que vous êtes sûr que son comportement est normal, vous pouvez l'autoriser en procédant comme suit :



1. Cliquez sur **protection** dans le menu de navigation de l'interface Bitdefender.
2. Sélectionnez le **Anti-ransomware** languette.
3. Cliquez sur **Accès de l'application** dans l'espace Safe Files.
4. Passez l'état de l'application bloquée sur Autoriser.

Les applications autorisées peuvent également être bloquées.

Ajoutez plus d'applications à la liste par glisser-déplacer ou en cliquant sur le signe plus (+).



2.4.11. Protection Time Machine

Bitdefender Time Machine Protection constitue une couche de sécurité supplémentaire pour votre disque dur externe, y compris tous les fichiers que vous avez décidé d'y stocker, en bloquant l'accès de toute source externe. Si un jour les fichiers de votre lecteur Time Machine sont chiffrés par un ransomware, vous pourrez les récupérer sans payer la rançon demandée.

Si vous devez restaurer des éléments depuis une sauvegarde Time Machine, veuillez consulter le support Apple pour obtenir des instructions.

Activer ou désactiver Protection Time Machine

Pour activer ou désactiver la Protection Time Machine :

1. Cliquez sur **Protection** dans le menu de navigation de l'**interface Bitdefender**.



2. Sélectionnez le **Anti-ransomware** languette.
3. Activez ou désactivez le bouton **Protection Time Machine**.

2.4.12. Correction des problèmes

Bitdefender Antivirus for Mac détecte automatiquement un ensemble de problèmes pouvant affecter la sécurité de votre système et de vos données et vous informe à leur sujet. Vous pouvez donc corriger les risques de sécurité facilement et rapidement.


Corriger les problèmes signalés par Bitdefender Antivirus for Mac est une façon simple et rapide d'assurer une protection optimale des données de votre système.

Les problèmes détectés comprennent :

- La mise à jour des informations sur les menaces n'a pas été téléchargée sur nos serveurs.
- Des menaces ont été détectées sur votre système et le produit ne peut pas automatiquement les désinfecter.
- La protection en temps réel est désactivée.

Pour consulter et corriger les problèmes détectés :

1. Si Bitdefender n'émet pas d'avertissement, la barre d'état est verte. Lorsqu'un problème de sécurité est détecté, la barre d'état change de couleur pour passer au rouge.
2. Consultez la description pour plus d'informations.
3. Quand un problème est détecté, cliquez sur le bouton adapté pour prendre une mesure.



La liste des menaces non résolues est mise à jour après chaque analyse du système, qu'elle soit réalisée automatiquement en tâche de fond ou à votre demande.

Vous pouvez choisir d'appliquer les actions suivantes aux menaces non résolues :

- **Suppression manuelle.** Choisissez cette option pour supprimer les infections manuellement.
- **Ajout aux exceptions.** Cette option n'est pas proposée pour les menaces qui sont détectées dans les archives.

2.4.13. Notifications

Bitdefender tient un journal détaillé des événements concernant son activité sur votre ordinateur. Lorsqu'un événement concernant la sécurité de votre système ou de vos données ce produit, un nouveau message apparaît dans la zone des notifications Bitdefender, comme lorsqu'un nouveau message arrive dans votre boîte de réception.

Les notifications sont un outil très important pour la surveillance et la gestion de votre protection Bitdefender. Par exemple, vous pouvez facilement vérifier que la mise à jour s'est effectuée correctement, s'il y a eu des menaces ou des vulnérabilités détectées sur votre ordinateur, etc. Vous pouvez également adopter d'autres actions si nécessaire ou modifier les actions appliquées par Bitdefender.



Pour accéder au journal des Notifications, cliquez sur **Notifications** dans le menu de navigation de l'interface de Bitdefender. Chaque fois qu'un événement critique se produit, un compteur apparaît dans l'icône

Selon leur type et leur gravité, les notifications sont regroupées en :

- Les événements **critiques** indiquent des problèmes critiques. Nous vous recommandons de les vérifier immédiatement.
- Les événements d'**avertissement** indiquent des problèmes non critiques. Nous vous recommandons de les vérifier et de les corriger lorsque vous avez le temps.
- Les événements **Informations** indiquent des opérations réussies.

Cliquez sur chaque onglet pour obtenir plus de détails sur les événements générés. De brefs détails sont affichés en un clic sur chaque titre d'événement, à savoir : une courte description, l'action effectuée par Bitdefender lorsqu'il s'est produit, et la date et l'heure à laquelle il s'est produit. Des options peuvent être proposées pour effectuer d'autres actions, si nécessaire.

Pour vous aider à gérer facilement les événements enregistrés, la fenêtre Notifications fournit des options permettant de supprimer ou de marquer comme lus tous les événements de cette section.

2.4.14. Mises à jour

De nouvelles menaces sont détectées et identifiées tous les jours et il est donc important de veiller à ce que Bitdefender Antivirus for Mac soit à jour et bénéficie des dernières informations en matière de menaces.

Les mises à jour des informations sur les menaces sont exécutées à la volée, ce qui signifie que les fichiers nécessitant une mise à jour sont remplacés progressivement. Ainsi, la mise à jour n'affecte pas le fonctionnement du produit tout en excluant tout problème de vulnérabilité en matière de sécurité.

- Si Bitdefender Antivirus for Mac est à jour, il peut détecter les dernières menaces et nettoyer les fichiers infectés.
- Si Bitdefender Antivirus for Mac n'est pas à jour, les dernières menaces découvertes par les Bitdefender Labs ne pourront pas être détectées et supprimées.



Demandes de mise à jour

Vous pouvez demander une mise à jour manuellement à tout moment.

Une connexion Internet active est nécessaire afin de rechercher les mises à jour disponibles et de les télécharger.

Comment lancer une mise à jour manuellement :

1. Cliquez sur le bouton **Actions** dans la barre de menus.
2. Choisissez **Mettre à jour la base de données d'information sur les menaces**.

Alternativement, vous pouvez demander une mise à jour manuellement en appuyant sur CMD + U.

Vous pouvez voir la progression de la mise à jour et les fichiers téléchargés.

Obtenir des Mises à jour via un Serveur Proxy

Bitdefender Antivirus for Mac peut se mettre à jour uniquement via des serveurs proxy ne requérant pas d'authentification. Vous n'avez à configurer aucun paramètre du programme.

Si vous vous connectez à Internet via un serveur proxy exigeant une authentification, vous devez passer à une connexion Internet directe régulièrement afin d'obtenir les mises à jour des informations sur les menaces.

Mise à niveau vers une nouvelle version

De façon occasionnelle, nous publions des mises à jour de produits pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou améliorations ou encore réparer des problèmes liés au produit. Ces mises à jour peuvent nécessiter un redémarrage du système pour lancer l'installation de nouveaux fichiers. Par défaut, si une mise à jour nécessite un redémarrage de l'ordinateur, Bitdefender Antivirus for Mac continuera à fonctionner avec les anciens fichiers jusqu'au redémarrage du système. Dans ce cas, le processus de mise à jour n'interférera pas avec le travail de l'utilisateur.

Lorsqu'une mise à jour du produit est terminée, une fenêtre contextuelle vous demande de redémarrer le système. Si vous ratez cette notification, vous pouvez cliquer sur **Redémarrer pour mettre à niveau** dans la barre de menus ou redémarrer manuellement le système.



Trouver des informations sur votre version de Bitdefender Antivirus for Mac

Pour connaître la version de Bitdefender Antivirus for Mac que vous utilisez, consultez la fenêtre **A propos**. Depuis cette même fenêtre, vous pouvez consulter les Conditions d'utilisation de l'abonnement, la Politique de confidentialité et les licences open-sources.

Pour ouvrir la fenêtre A propos :

1. Ouvrez Bitdefender Antivirus for Mac.
2. Cliquez sur Bitdefender Antivirus for Mac dans la barre de menus et sélectionnez **À propos d'Antivirus for Mac**.

2.5. VPN

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [À propos du VPN \(page 237\)](#)
- [Ouvrir l'application VPN \(page 238\)](#)
- [Interface \(page 238\)](#)
- [Abonnements \(page 240\)](#)

2.5.1. À propos du VPN

Avec le VPN Bitdefender vous pouvez assurer la confidentialité de vos données lorsque vous vous connectez à des réseaux sans-fil non sécurisés dans les aéroports, les commerces, les cafés ou les hôtels. Vous pouvez de cette manière éviter le vol de données personnelles ou les tentatives d'accès des pirates à l'adresse IP de votre appareil.

L'application VPN peut être installée depuis votre produit Bitdefender et utilisée à chaque fois que vous souhaitez ajouter une couche de protection supplémentaire à votre connexion. Le VPN forme un tunnel entre votre appareil et le réseau sur lequel vous vous connectez pour sécuriser votre connexion en chiffrant vos données à l'aide d'algorithmes de pointe et en masquant votre adresse IP, où que vous soyez. Votre trafic est intégralement redirigé à travers un serveur distinct. Votre appareil est donc presque impossible à identifier parmi les milliers d'autres qui utilisent nos services. Par ailleurs, si vous vous connectez à Internet avec Bitdefender VPN, vous pouvez contourner les restrictions géographiques pour accéder à tous les contenus que vous souhaitez.



Note

Certains pays pratiquent la cybercensure. L'utilisation de VPN sur leur territoire est donc interdite par la loi. Pour éviter les conséquences juridiques, un message d'avertissement apparaît lors de votre première utilisation du VPN de . En continuant à utiliser l'application, vous confirmez avoir connaissance des réglementations applicables dans le pays où vous êtes et des risques auxquels vous vous exposez.

2.5.2. Ouvrir l'application VPN

Il existe trois manières d'ouvrir l'application Bitdefender VPN :

- Cliquez sur **Vie privée** dans le menu de navigation de l'**interface de Bitdefender**.

Cliquez sur **Ouvrir** dans la fenêtre Bitdefender VPN.

- Cliquez sur l'icône  dans la barre de menus.
- Allez dans le dossier Applications, ouvrez le dossier Bitdefender, puis double-cliquez sur l'icône Bitdefender VPN.

La première fois que vous ouvrez l'application, il vous est demandé d'autoriser Bitdefender à ajouter des configurations. En autorisant Bitdefender à ajouter des configurations, vous acceptez que toutes les activités réseau de votre appareil soient filtrées ou surveillées lorsque vous utilisez l'application VPN.



Note


L'application Bitdefender VPN peut uniquement être installée sur macOS Sierra (10.12.6), macOS High Sierra (10.13.6), macOS Mojave (10.14) ou une version plus récente du système d'exploitation.

2.5.3. Interface

L'interface du VPN affiche l'état de l'application, connectée ou déconnectée. Pour les utilisateurs de la version gratuite, l'emplacement du serveur le plus approprié est automatiquement défini par Bitdefender, tandis que les utilisateurs de la version Premium peuvent changer l'emplacement du serveur en le sélectionnant dans la liste Emplacements virtuels. Pour en apprendre plus sur les abonnements VPN, rendez-vous sur [Abonnements \(page 240\)](#).



Pour vous connecter ou vous déconnecter, cliquez simplement sur l'état affiché en haut de l'écran. L'icône de la barre de menu est noire quand le VPN est connecté et blanche quand il est déconnecté.



La durée de connexion est affichée dans la partie inférieure de l'interface. Pour accéder à plus d'options, cliquez sur l'icône  située dans la partie supérieure droite :

- **Mon compte** - affiche des informations sur votre compte Bitdefender et sur votre abonnement au VPN. Cliquez sur **Changer de compte** si vous voulez vous connecter avec un autre compte.
- **Paramètres** - vous pouvez personnaliser le produit en fonction de vos besoins :
 - **General**
 - Notifications - affiche les notifications du produit.
 - Exécution au démarrage - lance automatiquement Bitdefender VPN à l'ouverture de la session.
 - Rapport sur les produits - envoie des rapports anonymes sur les produits pour nous aider à en améliorer les performances et les capacités de protection.
 - **Paramètres avancés**
 - Kill Switch Internet - suspend temporairement tout le trafic Internet si la connexion VPN s'interrompt accidentellement.



- Bloqueur de publicités et Bloqueur de traceurs - Bloquent les publicités et les traceurs pour vous offrir une expérience de navigation plus fluide et plus rapide.
- Segmentation de tunnel - les sites Internet sélectionnés contourneront le VPN et accéderont directement à Internet.



Note

Cliquez sur **Gérer** puis sur **Ajouter un site** pour ajouter des pages web à cette liste.

- Connexion automatique - connecte automatiquement le VPN en cas de :
 - Connexion à un Wi-Fi public ou non sécurisé.
 - Démarrage d'une application de partage de fichiers en peer-to-peer.
- **Support** - vous redirige vers notre plateforme d'assistance sur laquelle vous trouverez des articles sur l'utilisation de Bitdefender VPN.
- **À propos** - affiche des informations sur la version installée.
- **Quitter** - ferme l'application.

2.5.4. Abonnements

Le VPN Bitdefender vous offre gratuitement 200 Mo de trafic par jour et par appareil afin de sécuriser vos connexions chaque fois que c'est nécessaire, et vous connecte automatiquement au meilleur serveur disponible.

Pour bénéficier d'un trafic illimité et d'un accès total aux contenus du monde entier en choisissant vous-même l'emplacement de votre serveur, passez à la version Premium.

Vous pouvez passer à Bitdefender Premium VPN en cliquant sur le bouton **Mettre à niveau** sur l'interface du produit.

L'abonnement à Bitdefender Premium VPN est indépendant de l'abonnement à Bitdefender Antivirus for Mac : cela signifie que vous pourrez l'utiliser pendant toute la durée de votre abonnement au VPN, quel que soit l'état de votre abonnement à la solution de sécurité. Dans le cas où votre abonnement à Bitdefender Premium VPN expirerait alors que



vous êtes abonné à Bitdefender Antivirus for Mac est encore actif, vous seriez automatiquement rebasculé(e) sur la version gratuite du VPN.

Bitdefender VPN est un produit multiplateforme disponible dans les produits Bitdefender compatibles avec Windows, macOS, Android, et iOS. Avec un abonnement Premium, vous pourrez utiliser votre abonnement sur tous les produits, si vous vous connectez avec le même compte Bitdefender.

2.6. Configuration des Préférences

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Accéder aux Préférences \(page 241\)](#)
- [Préférences Protection \(page 241\)](#)
- [Préférences avancées \(page 242\)](#)
- [Offres spéciales \(page 242\)](#)

2.6.1. Accéder aux Préférences

Pour ouvrir la fenêtre des Préférences de Bitdefender Antivirus for Mac :

- Choisissez une des possibilités suivantes :
 - Cliquez sur **Préférences** dans le menu de navigation de l'interface Bitdefender.
 - Cliquez sur Bitdefender Antivirus for Mac dans la barre de menu et sélectionnez **Préférences**.

2.6.2. Préférences Protection

La fenêtre des préférences en matière de protection vous permet de configurer l'approche générale de l'analyse. Vous pouvez configurer les actions appliquées aux fichiers infectés et suspects détectés et d'autres paramètres généraux.

- **Bitdefender Shield.** Bitdefender Shield fournit une protection en temps réel contre un grand nombre de menaces en analysant toutes les applications installées, leurs versions mises à jour et les fichiers nouveaux ou modifiés. Nous vous déconseillons de désactiver Bitdefender Shield, mais si c'est vraiment nécessaire, cette



interruption doit être aussi courte que possible. Si Bitdefender Shield est désactivé, votre appareil ne sera plus protégé contre les menaces.

- **Analyser uniquement les fichiers nouveaux et modifiés.** Cochez cette case pour que Bitdefender Antivirus for Mac n'analyse que les fichiers n'ayant pas été analysés auparavant ou ayant été modifiés depuis leur dernière analyse.
Vous pouvez choisir de ne pas appliquer ce paramètre à l'analyse personnalisée et par glisser-déposer en décochant la case correspondante.
- **Ne pas analyser le contenu des sauvegardes.** Cochez cette case pour que les fichiers de sauvegarde soient exclus de l'analyse. Si les fichiers infectés sont ultérieurement restaurés, Bitdefender Antivirus for Mac les détectera automatiquement et agira en conséquence.

2.6.3. Préférences avancées

Vous pouvez sélectionner une mesure générale à prendre pour tous les problèmes et éléments suspects détectés pendant une analyse.

Action pour les éléments infectés

- **Essayer de désinfecter ou déplacer en quarantaine** - Si des fichiers infectés sont détectés, Bitdefender essaiera de les désinfecter (supprimer le code malveillant) ou de les placer en quarantaine.
- **Ignorer** - Aucune action ne sera appliquée aux fichiers détectés.

Action pour les éléments suspects

- **Déplacer les fichiers en quarantaine** - Si des fichiers suspects sont détectés, Bitdefender les déplacera en quarantaine.
- **Ne pas agir** - Aucune action ne sera entreprise sur les fichiers détectés.

2.6.4. Offres spéciales

Le produit Bitdefender est configuré pour vous informer des offres promotionnelles disponibles via une fenêtre contextuelle. Cela vous donne la possibilité de bénéficier de tarifs avantageux et de protéger vos appareils plus longtemps.

Pour activer ou désactiver les notifications sur les promotions :



1. Cliquez sur **Préférences** dans le menu de navigation de l'interface Bitdefender.
2. Sélectionnez l'onglet **Autres**.
3. Activez ou désactivez le bouton **Mes offres**.



Note

L'option **Mes offres** est activée par défaut.

2.7. Centrale Bitdefender

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :



2.7.1. À propos de Bitdefender Central

La plateforme Bitdefender Central vous permet d'accéder aux fonctionnalités et aux services en ligne du produit et d'effectuer des tâches importantes sur les appareils sur lesquels Bitdefender est installé. Vous pouvez vous connecter à votre compte Bitdefender depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile connecté à Internet en suivant ce lien <https://central.bitdefender.com> ou directement depuis l'application Bitdefender Central pour les appareils Android et iOS.

Pour installer l'application Bitdefender Central sur vos appareils :

- **Sur Android** - recherchez Bitdefender Central sur Google Play, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation :
- **Sur iOS** - recherchez Bitdefender Central sur l'App Store, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation.

Une fois que vous êtes connectés, vous pouvez commencer à faire ce qui suit :

- Télécharger et installer Bitdefender sur les systèmes d'exploitation Windows, macOS, iOS et Android. Les produits disponibles au téléchargement sont :
 - Bitdefender Antivirus pour Mac



- Gamme de produits Bitdefender pour Windows
- Bitdefender Mobile Security for Android
- Bitdefender Mobile Security for iOS
- Gérer et renouveler vos abonnement Bitdefender.
- Ajouter de nouveaux appareils à votre réseau et les gérer où que vous soyez.

2.7.2. Accéder à Bitdefender Central

Il existe plusieurs façons d'accéder à Bitdefender Central. Selon la tâche que vous souhaitez effectuer, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des possibilités suivantes :

- Depuis l'interface principale de Bitdefender Antivirus for Mac :
 1. Cliquez sur le lien **Aller dans votre compte** de la partie inférieure droite de l'écran.
- A partir de votre navigateur web :
 1. Ouvrir un navigateur Web sur chaque appareil ayant accès à internet.
 2. Aller à: <https://central.bitdefender.com>.
 3. Connectez-vous à votre compte à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
- Depuis votre appareil Android ou iOS :
 1. Ouvrez l'application Bitdefender Central que vous avez installée.



Note

Ce document reprend les options que vous pourrez trouver sur l'interface web.

2.7.3. Authentification à 2 facteurs

La méthode d'authentification à deux facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte Bitdefender, en requérant un code d'authentification en plus de vos identifiants de connexion. De cette façon, vous préviendrez la prise de contrôle de votre compte et vous



préserverez de différents types de cyberattaques, telles que les attaques de type keyloggers, les attaques par force brute, ou les attaques par dictionnaire.

Activer l'authentification à deux facteurs

En activant l'authentification à deux facteurs, vous rendrez votre compte Bitdefender bien plus sûr. Votre identité sera vérifiée chaque fois que vous vous connecterez à partir d'appareils différents, que ce soit pour installer l'un des produits Bitdefender, pour contrôler le statut de votre abonnement ou pour exécuter des tâches à distance sur vos appareils.

Pour activer l'authentification à deux facteurs :

1. Accédez à **Bitdefender Central**.
2. Cliquez sur l'icône  située dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Cliquez sur **Compte Bitdefender** dans le menu coulissant.
4. Sélectionnez l'onglet **Mot de passe et sécurité**.
5. Cliquez sur **COMMENCER**.

Choisissez l'une des deux méthodes suivantes :

- **Application d'authentification** - utilise une application d'authentification pour générer un code chaque fois que vous souhaitez vous connecter à votre compte Bitdefender.

Si vous souhaitez utiliser une application d'authentification, mais que vous ne savez pas laquelle choisir, nous mettons à votre disposition une liste des applications d'authentification que nous recommandons.

- a. Cliquez sur **UTILISER UNE APPLICATION D'AUTHENTIFICATION** pour commencer.
- b. Pour vous connecter sur un appareil Android ou iOS, utilisez votre appareil pour scanner le QR code.
Pour vous connecter sur un ordinateur portable ou sur un ordinateur de bureau, vous pouvez saisir manuellement le code qui s'affiche.
Cliquez sur **CONTINUER**.
- c. Saisissez le code fourni par l'application ou celui affiché lors de l'étape précédente, puis cliquez sur **ACTIVER**.



- **E-mail** - chaque fois que vous vous connecterez à votre compte Bitdefender, un code de vérification vous sera envoyé par e-mail. Validez votre adresse e-mail puis utilisez le code que vous avez reçu.
 - a. Cliquez sur **UTILISER UNE ADRESSE E-MAIL** pour commencer.
 - b. Consultez votre messagerie et saisissez le code fourni.
 - c. Cliquez sur **ACTIVER**.

Dans le cas où vous souhaiteriez cesser d'utiliser l'authentification à deux facteurs :

1. Cliquez sur **DÉSACTIVER L'AUTHENTIFICATION À 2 FACTEURS**.
2. Consultez votre application ou votre compte de messagerie et saisissez le code que vous avez reçu.
 Dans le cas où vous auriez choisi de recevoir le code d'authentification par e-mail, vous disposez de cinq minutes pour consulter votre boîte de réception et saisir le code généré. Passé ce délai, il vous faudra générer un nouveau code en suivant les mêmes étapes.
3. Confirmez votre choix.

2.7.4. Ajouter des appareils approuvés

Afin de vous assurer que vous seul(e) pourrez accéder à votre compte Bitdefender, nous pouvons commencer par vous demander un code de sécurité. Si vous souhaitez passer cette étape chaque fois que vous vous connectez à partir d'un même appareil, nous vous recommandons de le désigner comme appareil approuvé.

Pour ajouter des appareils aux appareils approuvés :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Cliquez le  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Cliquez sur **Compte Bitdefender** dans le menu des diapositives.
4. Sélectionnez le **Mot de passe et sécurité** languette.
5. Cliquez sur **Appareils approuvés**.



6. La liste des appareils sur lesquels Bitdefender est installé s'affiche. Cliquez sur l'appareil de votre choix.

Vous pouvez ajouter autant d'appareils que vous le souhaitez, sous réserve que Bitdefender soit installé sur ces derniers et que votre abonnement soit valide.

2.7.5. Activité

Dans la zone **Activité**, vous avez accès à des informations sur les appareils sur lesquels Bitdefender est installé.

Une fois que vous avez accédé à la fenêtre **Activité**, les cartes suivantes sont disponibles :

- **Mes appareils.** Ici, vous pouvez visualiser le nombre d'appareils connectés ainsi que l'état de leur protection. Pour corriger les problèmes à distance sur les appareils détectés, cliquez sur **Corriger les problèmes**, puis cliquez sur **ANALYSER ET CORRIGER LES PROBLÈMES**.

Pour visualiser les détails des problèmes détectés, cliquez sur **Afficher les problèmes**.

Les informations sur les menaces détectées ne peuvent pas être récupérées sur les appareils iOS.

- **Menaces bloquées.** Vous pouvez ici voir un graphique présentant une statistique générale avec des informations sur les menaces bloquées ces dernières 24 heures et au cours des sept derniers jours. Les informations affichées sont récupérées en fonction du comportement malveillant détecté sur les fichiers, applications et URL.
- **Utilisateurs avec le plus de menaces bloquées.** Ici, vous pouvez visualiser un classement indiquant quels utilisateurs ont été le plus confrontés à des menaces.
- **Appareils avec le plus de menaces bloquées.** Vous pouvez voir ici un classement des appareils sur lesquels le plus de menaces ont été détectés.

2.7.6. Mes abonnements

La plateforme Bitdefender Central vous donne la possibilité de gérer facilement vos abonnements pour tous vos appareils.



Vérifier les abonnements disponibles

Pour vérifier vos abonnements disponibles :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionner le panneau **Mes Abonnements**.

Vous trouverez ici des informations sur la disponibilité des abonnements que vous avez et le nombre d'appareils qui les utilisent.

Vous pouvez ajouter un nouvel appareil à un abonnement ou le renouveler en sélectionnant une carte d'abonnement.



Note

Vous pouvez avoir un ou plusieurs abonnements sur votre compte, pourvu qu'ils soient pour différentes plateformes (Windows, macOS, iOS ou Android).

Activer abonnement

Un abonnement peut être activé pendant le processus d'installation grâce à votre compte Bitdefender. Avec le processus d'activation, la validité de l'abonnement commence le décompte.

Si vous avez acheté un code d'activation chez l'un de nos revendeurs ou que vous l'avez reçu en cadeau, vous pouvez ajouter sa disponibilité à votre abonnement Bitdefender.

Pour activer l'abonnement avec un code d'activation, suivez ces étapes :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes abonnements** panneau.
3. Cliquez sur le bouton **CODE D'ACTIVATION**, puis saisissez le code dans le champs correspondant.
4. Cliquez sur **ACTIVER** pour continuer.

L'abonnement est désormais activé.

Renouveler abonnement

Si vous avez désactivé le renouvellement automatique de votre abonnement Bitdefender, vous pouvez le renouveler manuellement en suivant ces étapes :



1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes abonnements** panneau.
3. Sélectionnez la carte d'abonnement souhaitée.
4. Cliquez sur **RENOUVELER** pour continuer.

Une page web s'ouvre dans votre navigateur, sur laquelle vous pouvez renouveler votre abonnement Bitdefender.

2.7.7. Mes appareils

La zone **Mes Appareils** de votre compte Bitdefender vous donne la possibilité d'installer, de gérer et d'exécuter des actions à distance sur votre produits Bitdefender sur n'importe quel appareil, pourvu qu'il soit allumé et connecté à Internet. Les cartes des appareils présentent le nom de l'appareil, l'état de sa protection et s'il court un risque potentiel de sécurité.

Ajouter un nouvel appareil

Si votre abonnement couvre plus d'un appareil, vous pouvez ajouter un nouvel appareil et y installer votre Bitdefender Antivirus for Mac, comme suit :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau, puis appuyez sur **INSTALLER LA PROTECTION**.
3. Choisissez l'une des deux options disponibles :

- **Protégez cet appareil**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.

- **Protégez d'autres appareils**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.

Cliquez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER PAR E-MAIL**. Attention, le lien de téléchargement généré sera valide pendant 24 heures seulement. Si le lien expire, il vous faudra en générer un nouveau en suivant les mêmes étapes.



Sur l'appareil sur lequel vous souhaitez installer votre produit Bitdefender, vérifiez le compte de messagerie que vous avez saisi, puis appuyez sur le bouton de téléchargement correspondant.

4. Attendez que le téléchargement soit terminé, puis lancez l'installation.

Personnalisez votre appareil

Pour identifier vos appareils facilement, vous pouvez personnaliser le nom de l'appareil :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez la section **Mes Appareils**.
3. Cliquez sur la carte de l'appareil désiré, puis sur l'icône  dans l'angle supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Paramètres**.
5. Saisissez un nouveau nom dans le champ **Nom de l'appareil**, puis cliquez sur **ENREGISTRER**.

Vous pouvez créer et assigner un propriétaire pour chacun de vos appareils pour une meilleure gestion :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Appuyez sur la carte d'appareil souhaitée, puis sur la  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Profil**.
5. Cliquez sur **Ajouter un propriétaire**, puis remplissez les champs correspondants. Vous pouvez personnaliser le profil en ajoutant une photo, une date de naissance et une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.
6. Cliquez sur **AJOUTER** pour sauvegarder le profil.
7. Sélectionnez le propriétaire souhaité dans la liste des **propriétaires d'appareils**, puis cliquez sur **ASSIGNER**.

Actions à distance

Pour mettre à jour Bitdefender à distance sur un appareil :



1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Appuyez sur la carte d'appareil souhaitée, puis sur la  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Mise à jour**.

Pour plus d'actions à distance et d'informations concernant votre produit Bitdefender sur un appareil spécifique, cliquez sur la carte appareil souhaitée.

Une fois que vous avez cliqué sur une carte appareil, les onglets suivants sont disponibles :

- **Tableau de bord.** Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter des informations relatives à l'appareil sélectionné, vérifier l'état de sa protection, l'état du VPN Bitdefender et le nombre de menaces bloquées au cours des sept derniers jours. L'état de la protection peut s'afficher en vert (aucun problème n'affecte votre appareil), en jaune (un sujet mérite votre attention) ou en rouge (l'appareil est en danger). Si votre appareil présente des problèmes, cliquez sur la flèche située dans la zone d'état supérieure pour en savoir plus. D'ici, vous
 - **Protection.** Depuis cette fenêtre, vous pouvez exécuter à distance une analyse rapide ou une analyse système de vos appareils. Cliquez sur le bouton **ANALYSER** pour lancer le processus. Vous pouvez également vérifier à quand remonte les dernières analyses sur vos appareils et obtenir les rapports correspondants, contenant les informations les plus importantes.
 - **Optimizer.** Ici, vous pouvez améliorer à distance les performances d'un appareil en analysant, en détectant et en effaçant rapidement les fichiers inutiles. Cliquez sur le bouton **COMMENCER**, puis sélectionnez les zones que vous souhaitez optimiser. Cliquez de nouveau sur le bouton **COMMENCER** pour lancer le processus d'optimisation. Cliquez sur **Plus d'informations** pour accéder à un rapport détaillé sur les problèmes résolus.
 - **Antivol.** En cas de perte ou de vol de votre appareil, la fonctionnalité antivol vous permet de le localiser et de prendre des mesures à distance. Cliquez sur **LOCALISER** pour découvrir l'emplacement de l'appareil. Sa dernière position connue sera affichée, ainsi que la date et l'heure correspondantes.



- **Vulnérabilité.** Pour vérifier la présence de vulnérabilités (telles que des mises à jour Windows manquantes, des applications obsolètes ou des mots de passe faibles) sur un appareil, cliquez sur le bouton **ANALYSER** dans l'onglet Vulnérabilité. Il n'est pas possible de corriger les vulnérabilités à distance. Si une vulnérabilité est découverte, vous devez lancer une nouvelle analyse sur l'appareil concerné puis appliquer les actions recommandées. Cliquez sur **Plus d'informations** pour accéder à un rapport détaillé sur les problèmes détectés.



2.7.8. Avis

L'icône 🔔 vous aide à rester informé des activités des appareils associés à votre compte. Après avoir cliqué sur celle-ci, un aperçu général contenant des informations sur les activités de produits Bitdefender installés sur vos appareils.

2.8. Questions les Plus Fréquentes

Comment puis-je essayer Bitdefender Antivirus pour Mac avant de faire une demande d'abonnement ?

Vous êtes un nouveau client de Bitdefender et vous souhaitez tester notre produit avant de l'acheter. La période d'essai est de 30 jours et vous pouvez continuer à utiliser le produit seulement si vous achetez un abonnement Bitdefender. Pour essayer Bitdefender Antivirus for Mac, vous devez :

1. Pour créer un compte Bitdefender, suivez ces étapes :
 - a. Aller à : <https://central.bitdefender.com>.
 - b. Tapez les informations requises dans les champs correspondants. Les informations fournies resteront confidentielles.
 - c. Pour continuer, vous devez accepter les Conditions d'utilisation. Lisez attentivement nos Conditions d'utilisation car elles contiennent les termes et conditions selon lesquels vous pouvez utiliser Bitdefender.
Vous pouvez également consulter notre Politique de confidentialité.
 - d. Cliquez sur **CRÉER UN COMPTE**.
2. Téléchargez Bitdefender Antivirus for Mac comme suit :
 - a. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau, puis cliquez sur **INSTALLER LA PROTECTION**.
 - b. Choisissez l'une des deux options disponibles :
 - **Protégez cet appareil**
 - i. Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.



ii. Enregistrez le fichier d'installation.

○ Protégez d'autres appareils

- i. Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton correspondant.
- ii. Cliquez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**.
- iii. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER UN COURRIEL**.
Notez que le lien de téléchargement généré n'est valable que pour les prochaines 24 heures. Si le lien expire, vous devrez en générer un nouveau en suivant les mêmes étapes.
- iv. Sur l'appareil sur lequel vous souhaitez installer votre produit Bitdefender, vérifiez le compte de messagerie que vous avez saisi, puis cliquez sur le bouton de téléchargement correspondant.

c. Exécutez le produit Bitdefender que vous avez téléchargé.

J'ai un code d'activation. Comment puis-je l'ajouter à mon abonnement ?

Si vous avez acheté un code d'activation auprès de l'un de nos revendeurs ou si vous l'avez reçu en cadeau, vous pouvez ajouter sa disponibilité à votre abonnement Bitdefender.

Pour activer un abonnement à l'aide d'un code d'activation, procédez comme suit :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes abonnements** panneau.
3. Cliquez le **CODE D'ACTIVATION** bouton, puis tapez le code dans le champ correspondant.
4. Cliquez sur **ACTIVER** continuer.

L'extension est désormais visible dans votre compte Bitdefender, et dans votre produit installé Bitdefender Antivirus for Mac, dans la partie en bas à droite de votre écran.



Le journal d'analyse indique qu'il reste des éléments non résolus. Comment les supprimer ?

Les éléments non résolus du journal d'analyse peuvent être :

- des archives dont l'accès est restreint (rar, etc.)
Solution : Utilisez l'option **Faire apparaître dans Finder** pour localiser le fichier et le supprimer manuellement. Veillez à vider la corbeille.
- des messageries dont l'accès est restreint (Thunderbird, etc.)
Solution : Utilisez l'application pour supprimer l'entrée contenant le fichier infecté.
- Contenu des sauvegardes

Solution : activez l'option **Ne pas analyser le contenu des sauvegardes** dans les Préférences de protection ou **ajoutez aux exceptions** les fichiers détectés.

Si des fichiers éventuellement infectés étaient restaurés par la suite, Bitdefender Antivirus for Mac prendra automatiquement les mesures appropriées.



Note

Les fichiers ayant un accès restreint sont des fichiers que Bitdefender Antivirus for Mac peut ouvrir mais ne peut pas modifier.

Où puis-je voir les détails de l'activité du produit ?

Bitdefender tient un journal de toutes les actions importantes, des modifications d'état et d'autres messages critiques liés à son activité. Pour accéder à ces informations, cliquez sur **Notifications** dans le menu de navigation de l'interface Bitdefender.

Puis-je mettre à jour Bitdefender Antivirus for Mac via un serveur proxy ?

Bitdefender Antivirus for Mac ne peut se mettre à jour que via des serveurs proxy qui ne nécessitent pas d'authentification. Vous n'avez pas à configurer les paramètres du programme.

Si vous vous connectez à Internet via un serveur proxy nécessitant une authentification, vous devez passer régulièrement à une connexion Internet directe pour obtenir des mises à jour des informations sur les menaces.

Comment supprimer Bitdefender Antivirus for Mac ?



Pour supprimer Bitdefender Antivirus for Mac, suivez ces étapes :

1. Ouvrez une fenêtre **Finder** et allez dans le dossier Applications.
2. Dans le dossier Bitdefender, double-cliquez sur BitdefenderUninstaller.
3. Cliquez sur **Désinstaller** et attendez que le processus soit terminé.
4. Cliquez sur **Fermer** pour finir.



Important

En cas d'erreur, vous pouvez contacter le service client de Bitdefender comme décrit dans [Demander de l'aide \(page 335\)](#).

Comment retirer les extensions TrafficLight de mon navigateur web ?

- Pour retirer les extensions TrafficLight de Mozilla Firefox, procédez comme suit :
 1. Allez dans **Outils** et sélectionnez **Modules complémentaires**.
 2. Sélectionnez **Extensions** dans la colonne de gauche.
 3. Sélectionnez l'extension et cliquez sur **Supprimer**.
 4. Redémarrez le navigateur pour que le processus de désinstallation se termine.
- Pour retirer les extensions TrafficLight de Google Chrome, procédez comme suit :
 1. En haut à droite, cliquez sur **Plus** ⋮ .
 2. Allez dans **Autres outils** et sélectionnez **Extensions**.
 3. Cliquez sur l'icône **Supprimer** 🗑️ à côté de l'extension que vous voulez supprimer.
 4. Cliquez sur **Supprimer** pour confirmer la suppression.
- Pour désinstaller Bitdefender TrafficLight à partir de Safari, procédez comme suit :
 1. Allez dans **Préférences** ou appuyez simultanément sur **Commande et Virgule(,)**.
 2. Sélectionnez **Extensions**.



Une liste des extensions installées apparaît.

3. Sélectionnez l'extension Bitdefender TrafficLight puis cliquez sur **Désinstaller**.
4. Cliquez de nouveau sur **Désinstaller** pour confirmer le processus de désinstallation.

Quand dois-je utiliser le VPN Bitdefender ?

Vous devez être prudent lorsque vous accédez à des contenus, ou téléchargez/envoyez des données sur internet. Pour être certain de naviguer sur le web en toute sécurité, nous vous recommandons d'utiliser le VPN Bitdefender lorsque vous voulez :

- ☐ vous connecter à des réseaux sans-fil publics
- ☐ accéder à des contenus normalement disponibles uniquement depuis certaines régions, que vous soyez ou non chez vous
- ☐ assurer la confidentialité de vos données personnelles (identifiants, mots de passe, informations bancaires, etc.)
- ☐ masquer votre adresse IP

Le VPN Bitdefender aura-t-il une incidence négative sur l'autonomie de mon appareil ?

Le VPN Bitdefender a été conçu pour protéger vos données personnelles, masquer votre adresse IP quand vous êtes connecté à des réseaux sans-fil non sécurisés, et accéder à des contenus normalement indisponibles dans votre pays. Pour éviter d'utiliser pour rien la batterie de votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser uniquement le VPN quand vous en avez besoin, et de le déconnecter quand vous êtes hors ligne.

Pourquoi ma connexion à Internet ralentit-elle parfois lorsque je suis connecté(e) au VPN Bitdefender ?

Bitdefender VPN a été pensé pour ne pas déranger votre navigation sur le web, mais votre connectivité à Internet ou la distance par rapport au serveur auquel vous êtes connecté peuvent provoquer des ralentissements. Dans ce cas, si vous n'êtes pas obligé d'être connecté à un serveur lointain (p.ex. en Chine) nous vous recommandons d'autoriser le VPN Bitdefender à se connecter automatiquement au serveur le plus proche, ou de trouver un serveur plus proche de là où vous vous situez.



3. SÉCURITÉ MOBILE POUR ANDROID

3.1. Présentation de Bitdefender Mobile Security

Payer ses factures, réserver ses vacances, acheter des biens et des services... Il est pratique et très simple de faire ce type de choses en ligne. Mais un grand nombre de ces activités ayant évolué sur Internet, elles sont particulièrement risquées et si vous négligez les questions de sécurité, vos données personnelles pourraient être piratées. Et qu'y a-t-il de plus important que la protection des données stockées sur vos comptes en ligne ou votre smartphone ?

Bitdefender Mobile Security vous permet de :

- Bénéficiez de la meilleure protection pour votre smartphone et votre tablette Android, avec une incidence minimale sur l'autonomie de vos appareils
- Protégez-vous contre les arnaques mobiles basées sur des liens
- Accédez à notre VPN sécurisé pour une expérience rapide, anonyme et sûre de la navigation Internet
- Localisation, verrouillage et réinitialisation de votre appareil en cas de perte ou de vol.
- Vérifiez si votre compte de messagerie électronique a été impliqué dans des violations ou des fuites de données

3.2. Pour démarrer

3.2.1. Spécifications du produit

Bitdefender Mobile Security est compatible avec tout appareil fonctionnant sous Android 5.0 (ou version ultérieure du système d'exploitation). Une connexion Internet active est requise pour l'analyse des menaces dans le cloud.

3.2.2. Installer Bitdefender Mobile Security

- **Depuis Bitdefender Central**
 - Sous Android



1. Aller à : <https://central.bitdefender.com>.
 2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender.
 3. Sélectionnez la section **Mes Appareils**.
 4. Appuyez sur **INSTALLER LA PROTECTION**, puis appuyez sur **Protéger cet appareil**.
 5. Sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.
 6. Vous serez alors redirigé vers **Google Play**. Sur l'écran de Google Play, appuyez sur Installer.
- Sur Windows, macOS et iOS
1. Aller à : <https://central.bitdefender.com>.
 2. Connectez-vous à votre compte Bitdefender.
 3. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
 4. Appuyez sur **INSTALLER LA PROTECTION**, puis appuyez sur **Protéger d'autres appareils**.
 5. Sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.
 6. Appuyez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**.
 7. Entrez une adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER UN E-MAIL**. Attention, le lien de téléchargement généré ne sera valide que pendant 24 heures. Si le lien expire, vous devrez en générer un nouveau en suivant les mêmes instructions.
 8. Depuis l'appareil sur lequel vous voulez installer Bitdefender, consultez la boîte de messagerie que vous avez précédemment saisie, et appuyez sur le bouton de téléchargement.
- **Depuis Google Play**
- Recherchez l'application Bitdefender Mobile Security et installez-la.
Vous pouvez également scanner le QR Code :



Avant de passer à l'étape de validation, vous devez accepter les Conditions d'utilisation de l'abonnement. Veuillez prendre le temps de lire les Conditions d'utilisation de l'abonnement, car elles contiennent les termes et conditions dans le cadre desquels vous pouvez utiliser Bitdefender Mobile Security.

Appuyez sur **CONTINUER** pour passer à la fenêtre suivante.

3.2.3. Connectez-vous à votre compte Bitdefender

Pour utiliser Bitdefender Mobile Security, vous devez associer votre appareil à un compte Bitdefender, Facebook, Google, Microsoft ou Apple en vous connectant au compte à partir de l'application. Lorsque vous ouvrirez l'application pour la première fois, vous serez invité à vous connecter à un compte.

Si vous avez installé Bitdefender Mobile Security depuis votre compte Bitdefender, l'application tentera de se connecter automatiquement à ce compte.

Pour rattacher votre appareil à un compte Bitdefender :

1. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte Bitdefender et le mot de passe correspondant dans les champs prévus à cet effet. Si vous n'avez pas de compte Bitdefender et souhaitez en créer un, cliquez sur le lien correspondant.
2. Appuyez sur **CONNEXION**.

Pour vous connecter en utilisant un compte Facebook, Google, ou Microsoft, sélectionnez le service que vous voulez utiliser dans la partie Ou s'inscrire via. Vous serez redirigé vers la page de connexion du service sélectionné. Suivez les instructions pour associer votre compte à Bitdefender Mobile Security.



Note

Bitdefender n'accède à aucune information confidentielle telle que le mot de passe du compte que vous utilisez pour vous connecter, ou les informations personnelles de vos amis et contacts.

3.2.4. Configurer la protection

Une fois connecté à l'application, la fenêtre Configurer la protection apparaît. Pour sécuriser votre appareil, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :

- **Statut de l'abonnement** Afin d'être protégé par Bitdefender Mobile Security, vous devez activer votre produit avec une clé de licence ou un abonnement, qui indiquent pendant combien de temps vous pouvez utiliser le produit. Dès qu'elle expire, l'application cesse de fonctionner et de protéger votre appareil.

Si vous avez un code d'activation, appuyez sur **J'AI UN CODE**, puis sur **ACTIVER**.

Si vous vous êtes connecté avec un nouveau compte Bitdefender et n'avez pas de code d'activation, vous pouvez utiliser gratuitement le produit pendant 14 jours.

- **Protection web.** si votre appareil vous demande l'Accessibilité pour activer la Protection Web, appuyez sur **ACTIVER**. Vous serez alors redirigé vers le menu Accessibilité. Tapez Bitdefender Mobile Security, et activez l'option correspondante.

- **Scanner Antimalware.** Réalise une analyse ponctuelle pour garantir que votre appareil ne contient aucune menace. Pour démarrer la procédure d'analyse, appuyez sur **ANALYSER MAINTENANT**.

Dès que la procédure d'analyse commence, le tableau de bord apparaît. Vous pouvez voir ici l'état de la sécurité de votre appareil.

3.2.5. Tableau de bord

Cliquez sur l'icône de Bitdefender Mobile Security dans la liste des applications de votre appareil pour ouvrir l'interface de l'application.

Le tableau de bord vous donne des informations sur l'état de la sécurité de votre appareil et, par le biais d'Autopilot, vous aide à améliorer la sécurité de votre appareil en vous recommandant des fonctionnalités.

La carte d'état en haut de la fenêtre vous informe de l'état de la sécurité de l'appareil par le biais de messages et de couleurs explicites. Si aucune



alerte n'est en cours dans Bitdefender Mobile Security, la carte d'état est verte. Lorsqu'un problème de sécurité est détecté, la carte d'état devient rouge.

Pour vous offrir une utilisation efficace et une meilleure protection lorsque vous menez à bien diverses activités, **Bitdefender Autopilot** jouera le rôle de conseiller de sécurité personnel. En fonction de votre activité, Bitdefender Autopilot vous proposera des recommandations contextuelles basées sur votre utilisation de l'appareil et vos besoins. Vous pourrez ainsi découvrir et profiter des avantages apportés par les fonctionnalités de l'application Bitdefender Mobile Security.

A chaque fois qu'un processus est en cours ou qu'une fonctionnalité nécessite votre avis, une carte avec plusieurs informations et actions possibles est affichée dans le tableau de bord.

Depuis la barre de navigation inférieure, vous pouvez accéder aux fonctionnalités de Bitdefender Mobile Security et naviguer facilement :

Scanner Antimalware

Vous permet de lancer une analyse à la demande et d'activer l'analyse de la mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Analyse Antimalware \(page 264\)](#).

Protection web

Vous garantit une navigation sur Internet en toute sécurité en vous signalant les pages web présentant un risque. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Protection Web \(page 266\)](#).

VPN

Chiffre la communication à Internet, vous permettant d'assurer votre confidentialité, quel que soit le réseau auquel vous êtes connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous à [VPN \(page 268\)](#).

Scam Alert

Vous protège en vous alertant lorsque des liens malveillants vous parviennent via SMS, via des applications de messagerie ou via tout type de notification. Pour plus d'informations, référez-vous à [Scam Alert \(page 271\)](#).

Antivol



Vous permet d'activer ou de désactiver les fonctionnalités de l'Antivol et de le configurer. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Fonctionnalités Antivol \(page 274\)](#).

Confidentialité des comptes

Vérifie que vos comptes en ligne n'ont pas été victimes d'une brèche de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Confidentialité des comptes \(page 278\)](#).

Blocage des applications


Vous permet de protéger votre apps en configurant un code PIN d'accès. Pour plus d'informations, reportez-vous à [App Lock \(page 280\)](#).

Reports

Conserve un journal de l'ensemble des actions importantes, changements d'état et autres messages critiques en lien avec l'activité de votre appareil. Pour plus d'informations, référez-vous à [Rapports \(page 284\)](#).

WearON

Communique avec votre montre connectée pour vous aider à localiser votre téléphone en cas de perte. Pour plus d'informations, reportez-vous à [WearON \(page 285\)](#).



3.3. Caractéristiques et fonctionnalités

3.3.1. Analyse Antimalware

Bitdefender protège votre appareil et vos données contre les apps malveillantes à l'aide des analyses à l'installation et à la demande.

L'interface de Malware Scanner fournit une liste de tous les types de menaces recherchés par Bitdefender. Il suffit d'appuyer sur une menace pour consulter sa définition.



Note

Vérifiez que votre appareil est connecté à internet. Si il n'est pas connecté, l'analyse ne pourra pas être lancée.

○ Analyse à l'installation

Lorsque vous installez une app, Bitdefender Mobile Security l'analyse automatiquement en utilisant sa technologie dans le cloud. La même



procédure d'analyse est réalisée à chaque mise à jour des applications installées.

Si l'application est détectée comme étant malveillante, une alerte s'affichera vous demandant de la désinstaller. Tapez sur **Désinstaller** pour accéder à l'écran de désinstallation de cette app.

○ **Analyse à la demande**

Si vous voulez vous assurer que les applications installées sur votre appareil sont sûres, vous pouvez lancer une analyse à la demande.

Pour débiter une analyse à la demande :

1. Dans la barre de navigation inférieure, appuyez sur  **Analyse antimalware**.
2. Appuyez sur **COMMENCER L'ANALYSE**.



Note

Des permissions supplémentaires sont requises sur Android 6 pour la fonctionnalité d'analyse antimalware. Après avoir appuyé sur **COMMENCER L'ANALYSE**, sélectionnez **Autoriser** pour ce qui suit :

- Autoriser **Antivirus** à passer et gérer les appels ?
- Autoriser **Antivirus** à accéder aux photos, médias, et fichiers sur votre périphérique ?

La progression de l'analyse s'affiche et vous pouvez arrêter le processus à tout moment.

Par défaut, Bitdefender Mobile Security analysera le stockage interne de votre appareil, dont toute carte SD. De cette façon, toutes les applications dangereuses se trouvant sur la carte pourront être détectées avant qu'elles ne causent des dommages.

Pour désactiver les paramètres d'analyse stockage :


1. Dans la barre de navigation inférieure, appuyez sur  **Plus**.
2. Appuyez sur  **Paramètres**.
3. Désactivez **Analyse du stockage** dans la zone Malware Scanner.

Si des applications malveillantes sont détectées, des informations à leur sujet s'afficheront et vous pourrez les supprimer en appuyant sur **DÉSINSTALLER**.



La carte Analyse Malware affiche l'état de votre appareil. Lorsque celui-ci est protégé, la carte est de couleur verte. Lorsque l'appareil nécessite une analyse, ou si une action nécessite votre avis, la carte deviendra rouge.

Si vous possédez la version 7.1 d'Android ou une version plus récente, vous pouvez accéder à un raccourci vers Malware Scanner afin d'effectuer plus rapidement des analyses, sans avoir à ouvrir l'interface Bitdefender Mobile Security. Pour ce faire, appuyez et maintenez une pression sur l'icône Bitdefender de votre écran d'accueil ou de l'App Drawer, puis sélectionnez l'icône .



3.3.2. Protection Web

La protection Web vérifie, à l'aide des services cloud de Bitdefender, les pages Internet auxquelles vous accédez via le navigateur Android par défaut, Google Chrome, Firefox, Firefox Focus, Opera, Opera Mini, Edge, Brave, Samsung Internet, DuckDuckGo, Yandex Browser, Huawei Browser et Dolphin.



Note

Des permissions supplémentaires sont nécessaires sur Android 6 pour la fonctionnalité Sécurité Web.

Autoriser l'enregistrement comme service Accessibilité et appuyez sur **ACTIVER** lorsque c'est nécessaire. Appuyez sur **Antivirus** et activez le commutateur, puis confirmez que vous acceptez la permission d'accès à votre périphérique.



Web Protection is ON

You are protected against dangerous pages

[TURN OFF](#)

Protected Browsers

Use any of these browsers to be safe

	Chrome Installed	OPEN
	Browser Installed	OPEN
	Puffin Web Browser	
	DuckDuckGo	
	Yandex Browser	
	Dolphin	
	Firefox Focus	



À chaque fois que vous accédez à un site bancaire, Bitdefender Web Protection vous propose d'utiliser le VPN Bitdefender. La notification apparaît dans la barre d'état. Nous vous recommandons d'utiliser le VPN Bitdefender lorsque vous vous connectez à votre compte bancaire afin de protéger vos données contre d'éventuelles brèches de sécurité.

Pour désactiver les notifications de la Protection Web :

1. Robinet **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet **Paramètres**.



3. Désactivez le bouton correspondant dans la zone Protection Web.

3.3.3. VPN

Avec le VPN Bitdefender vous pouvez assurer la confidentialité de vos données lorsque vous vous connectez à des réseaux sans-fil non sécurisés dans les aéroports, les commerces, les cafés ou les hôtels. Vous pouvez de cette manière éviter le vol de données personnelles ou les tentatives d'accès des pirates à l'adresse IP de votre appareil.

Le VPN fait office de tunnel entre votre appareil et le réseau que vous utilisez pour sécuriser votre connexion, chiffrer vos données à l'aide d'une technologie comparable à celle utilisée par les banques et masquer votre adresse IP. L'intégralité du trafic est redirigée vers un serveur séparé, rendant ainsi votre appareil presque impossible à identifier par la multitude d'autres appareils qui utilise nos serveurs. En outre, quand vous êtes connecté à Internet via le VPN, vous pouvez accéder à des contenus qui ne seraient normalement pas disponibles dans votre région.



Note

Certains pays pratiquent la cybercensure. L'utilisation de VPN sur leur territoire est donc interdite par la loi. Pour éviter les conséquences juridiques, un message d'avertissement apparaît lors de votre première utilisation de Bitdefender VPN. En continuant à utiliser l'application, vous confirmez avoir connaissance des réglementations applicables dans le pays où vous êtes et des risques auxquels vous vous exposez.

Il existe deux manières d'activer ou de désactiver le VPN Bitdefender :

- Appuyez sur **CONNECTER** depuis la carte VPN du tableau de bord. L'état du VPN Bitdefender s'affiche.
- Dans la barre de navigation inférieure, appuyez sur  **VPN**, puis appuyez sur **CONNEXION**. Appuyez sur **SE CONNECTER** à chaque fois que vous voulez être protégé quand vous vous connectez à des réseaux sans-fil non sécurisés. Appuyez sur **SE DÉCONNECTER** quand vous voulez mettre un terme à la connexion.



Note

La première fois que vous activerez le VPN, il vous sera demandé d'autoriser Bitdefender à créer une connexion VPN pour surveiller votre trafic réseau. Appuyez sur **OK** pour continuer.




Si vous possédez la version 7.1 ou une version plus récente d'Android, vous pouvez accéder directement au VPN Bitdefender via un raccourci, sans avoir à ouvrir l'interface Bitdefender Mobile Security.

Pour ce faire, appuyez et maintenez une pression sur l'icône Bitdefender de votre écran d'accueil ou de l'App Drawer, puis sélectionnez l'icône .

Pour économiser de la batterie, nous vous recommandons de désactiver la fonctionnalité VPN quand vous n'en avez pas besoin.

Si vous avez un abonnement Premium, vous pouvez choisir votre serveur en appuyant sur Emplacement du serveur depuis la fonctionnalité VPN, puis en sélectionnant le pays de votre choix. Pour en apprendre plus sur les abonnements VPN, rendez-vous sur



Paramètres du VPN

Pour accéder aux paramètres avancés de votre VPN :



1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Paramètres**.

Depuis la zone VPN, vous pouvez configurer les options suivantes :

- Accès rapide au VPN - une notification apparaîtra dans la barre d'état de votre appareil pour vous permettre d'activer rapidement le VPN.
- Avertissement réseau Wi-Fi ouvert - à chaque fois que vous vous connecterez à un réseau Wi-Fi ouvert, une notification apparaîtra dans la barre d'état pour vous proposer d'activer le VPN.

Abonnements

Le VPN Bitdefender vous offre gratuitement 200 Mo de trafic par jour et par appareil afin de sécuriser vos connexions chaque fois que c'est nécessaire, et vous connecte automatiquement au meilleur serveur disponible.

Pour bénéficier d'un trafic illimité et d'un accès total aux contenus du monde entier en choisissant vous-même l'emplacement de votre serveur, passez à la version Premium.

Vous pouvez passer à la version Premium du VPN Bitdefender à tout moment en appuyant sur **Activer Premium** dans la fenêtre du VPN.

L'abonnement à la version Premium du VPN Bitdefender est indépendant de l'abonnement à Bitdefender Mobile Security ; cela signifie que vous pourrez l'utiliser pendant toute la durée de votre abonnement au VPN, quel que soit l'état de votre abonnement à la solution de sécurité. Dans le cas où votre abonnement à la version Premium du VPN Bitdefender expirerait alors que votre abonnement à Bitdefender Mobile Security serait encore actif, vous seriez automatiquement rebasculé(e) sur la version gratuite du VPN.

Bitdefender VPN est un produit multiplateforme disponible dans les produits Bitdefender compatibles avec Windows, macOS, Android, et iOS. Avec un abonnement Premium, vous pourrez utiliser votre abonnement sur tous les produits, si vous vous connectez avec le même compte Bitdefender.



Note

Le VPN Bitdefender fonctionne également en tant qu'application autonome sur tous les systèmes d'exploitation pris en charge (à savoir, Windows, macOS, Android et iOS).



3.3.4. Scam Alert

La fonctionnalité Scam Alert prend des mesures préventives en amont, traitant les situations potentiellement dangereuses (y compris les menaces liées à des malwares) avant même qu'elles aient eu l'occasion de devenir problématiques. Scam Alert contrôle tous les messages SMS et toutes les notifications Android en temps réel.

Lorsqu'un lien dangereux vous parvient via un message sur votre téléphone, une pop-up d'avertissement s'affiche sur votre écran. Bitdefender vous proposera deux options. La première option vous permettra d'ignorer l'information. La seconde option vous permettra d'**AFFICHER LES DÉTAILS**. Ces détails vous fourniront plus d'informations sur l'incident, ainsi que quelques conseils essentiels, tels que :


- Si un lien dangereux est détecté, ne l'ouvrez pas et ne le transférez pas.
- Dans la mesure du possible, supprimez le message concerné.
- Bloquez l'expéditeur si ce n'est pas un contact digne de confiance.
- Désinstaller l'application qui envoie des liens dangereux via des notifications.



Scam Alert is ON

You are protected against link-based scams

[TURN OFF](#)



Note

En raison de limitations inhérentes au système d'exploitation Android, Bitdefender n'est pas en mesure de supprimer les messages texte ni de prendre de mesures directes en lien avec des messages SMS ou toute autre source de notifications malveillantes. Si vous ignorez un avertissement émis par Scam Alert et essayez d'ouvrir un lien dangereux, la fonctionnalité Protection Web de Bitdefender l'interceptera automatiquement, empêchant ainsi la compromission de votre appareil.

Activer Scam Alert

Pour activer Scam Alert, vous devez autoriser l'application Bitdefender Mobile Security à accéder aux messages SMS et au système de notification :

1. Ouvrez l'application Bitdefender Mobile Security installée sur votre téléphone ou votre tablette Android.



2. Sur l'écran d'accueil de l'application Bitdefender, appuyez sur l'option **Scam Alert** située dans la barre de navigation inférieure, puis appuyez sur **ACTIVER**.
3. Appuyez sur le bouton **AUTORISER**.
4. Dans la liste Accès aux notifications, faites basculer Bitdefender Security sur la position **active**.
5. Confirmez l'action en appuyant sur **AUTORISER**.
6. Revenez à l'écran Scam Alert et appuyez sur **AUTORISER** pour autoriser Bitdefender à analyser les messages SMS entrants.

Protection des conversations en direct (chats) en temps réel

Les messageries instantanées (chats) offrent un moyen simple de garder le contact, mais elles permettent également aux liens dangereux de vous atteindre facilement.

Lorsque vous activez la fonctionnalité de protection des messageries instantanées (Chat Protection), le module Scam Alert, qui protège déjà vos messages texte et vos notifications, protège aussi vos messageries instantanées contre les attaques basées sur des liens, en détectant les liens dangereux que vous recevez ou que vous envoyez lors de vos discussions.

Pour activer la protection des conversations instantanées :

1. Ouvrez l'application Bitdefender Mobile Security installée sur votre téléphone ou tablette Android.
2. Sur l'écran d'accueil de l'application Bitdefender, appuyez sur l'option **Scam Alert** située dans la barre de navigation inférieure.
3. La fonctionnalité Chat Protection s'affichera en haut de l'onglet Scam Alert. Faites basculer l'interrupteur correspondant sur la position **active**.



Note

Actuellement, la protection des conversations instantanées est compatible avec les applications suivantes :

- ☐ WhatsApp
- ☐ Facebook Messenger
- ☐ Telegram
- ☐ Discord

3.3.5. Fonctionnalités Antivol

Bitdefender peut vous aider à localiser votre appareil et empêche que vos données personnelles finissent entre de mauvaises mains.

Il vous suffit d'activer Antivol à partir de l'appareil et, en cas de besoin, d'accéder à **Bitdefender Central** à partir de n'importe quel navigateur Web, partout.



Note

Un lien situé sur l'interface d'Antivol vous permettra de télécharger l'application Bitdefender Central sur Google Play si ce n'est pas déjà fait.

Bitdefender Mobile Security propose les fonctionnalités antivol suivantes :

Localisation à distance

Afficher l'endroit où se trouve votre appareil sur Google Maps. Son emplacement est actualisé toutes les 5 secondes, afin que vous puissiez le suivre en cas de déplacement.

La précision de la localisation dépend de la façon dont Bitdefender est capable de la déterminer:

- ☐ Si le GPS est activé sur l'appareil, son emplacement peut être déterminé à quelques mètres près tant qu'il est à portée des satellites GPS (c'est-à-dire, à l'extérieur).
- ☐ Si l'appareil est à l'intérieur, il peut être localisé avec une précision d'une dizaine de mètres si le Wi-Fi est activé et si des réseaux sans fil sont à sa portée.



- Sinon, la localisation sera déterminée à l'aide des informations du réseau mobile, qui fournit une précision de pas plus de quelques centaines de mètres.

Verrouillage à distance

Verrouillez l'écran de votre appareil et choisissez un code PIN numérique pour le déverrouiller.

Effacement du contenu de l'appareil à distance

Supprimer à distance toutes les données personnelles de votre appareil.

Envoyer une alerte à l'appareil (alarme)

Envoyer un message à distance à afficher à l'écran de l'appareil, ou faites émettre un son à l'appareil.

Si vous perdez votre appareil, vous pouvez indiquer à la personne qui le trouve comment vous le rapporter en affichant un message sur l'écran de l'appareil.

Si vous avez égaré votre appareil et qu'il est possible qu'il ne soit pas loin (par exemple, chez vous ou au bureau), quoi de mieux pour le trouver que de lui faire émettre un son fort ? Le son sera émis même si l'appareil est en mode silencieux.

Activer l'Antivol

Pour activer les fonctionnalités Antivol, veuillez simplement terminer le processus de configuration à partir de la carte Antivol disponible sur le tableau de bord.

Alternativement, vous pouvez activer Antivol en suivant les étapes suivantes :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Appuyez sur  **Antivol**.
3. Appuyez sur **ACTIVER**.
4. La procédure suivante vous aidera à activer cette fonctionnalité :



Note

Les permissions supplémentaires sont nécessaires sous Android 6 pour la fonctionnalité Antivol.

Pour l'activer, suivez ces étapes :

- a. Appuyez sur **Activer l'antivol**, puis appuyez sur **ACTIVER**.
- b. Autoriser les permissions pour **Antivirus** à avoir accès à l'emplacement du votre périphérique.
- a. **Octroyer des privilèges d'administrateur**
Ces privilèges sont essentiels au fonctionnement d'Antivol et doivent donc être accordés afin de poursuivre.
- b. **Définir le code PIN de l'application**
Un code PIN doit être défini pour éviter tout accès non autorisé à votre appareil. Le code PIN devra être saisi avant toute utilisation de votre appareil. Sur les appareils compatibles avec l'authentification par empreintes digitales, cette méthode peut être utilisée à la place du code PIN.
Le même code PIN est utilisé par Blocage des applications pour protéger les applications que vous avez installées.
- c. **Activer Snap Photo**
Lorsque Snap Photo est activé, à chaque fois qu'une personne essayera de déverrouiller votre appareil sans succès, Bitdefender prendra une photo d'elle.
Plus précisément, à chaque fois que la confirmation par code PIN, mot de passe ou empreinte digitale que vous avez défini pour protéger votre appareil est saisi de manière incorrecte trois fois de suite, une photo est prise par la caméra frontale. a photo est ensuite enregistrée en indiquant l'heure et la raison, et celle-ci peut être consultée en accédant à la fenêtre Antivol de Bitdefender Mobile Security.
Vous pouvez également consulter les photos prises depuis votre compte Bitdefender :
 - i. Aller à : <https://central.bitdefender.com>.
 - ii. Connectez-vous à votre compte.
 - iii. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.



- iv. Sélectionnez votre appareil Android, puis rendez-vous dans l'onglet **Antivol**.
- v. Appuyez sur  à côté de l'option **Afficher les instantanés** pour visualiser les dernières photos prises.
Seules les deux dernières photos sont sauvegardées.

Une fois la fonction antivol est activée, vous pouvez activer ou désactiver les commandes de contrôle Web individuellement à partir de la fenêtre Antivol en appuyant sur les options correspondantes.

Utiliser les fonctionnalités Antivol depuis Bitdefender Central



Note

Toutes les fonctions Antivol requièrent que l'option **Données en arrière plan** soit activée dans les paramètres Utilisation des données de votre appareil.

Pour accéder aux fonctionnalités antivol à partir de votre compte Bitdefender :

1. Accédez à **Bitdefender Central**.
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Dans la fenêtre **MES APPAREILS**, sélectionnez la carte de l'appareil que vous souhaitez consulter en appuyant sur le bouton **Afficher les détails** qui lui est associé.
4. Sélectionnez l'onglet **Antivol**.
5. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser :

Localiser - permet d'afficher la localisation de votre appareil sur Google Maps.

Afficher IP - affiche la dernière adresse IP pour l'appareil sélectionné.

 **Alerter** - saisissez un message à afficher sur l'écran de votre appareil et/ou faites émettre un son à votre appareil.

 **Verrouiller** - verrouillez votre appareil et définissez un code PIN permettant de le déverrouiller.

 **Effacer** - supprimez toutes les données de votre appareil.



Important

Une fois les données d'un appareil effacées, toutes les fonctionnalités Antivol cessent de fonctionner.

Paramètres d'Antivol

Pour activer ou désactiver les commandes à distance :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Antivol**.
3. Activez ou désactivez les options souhaitées.

3.3.6. Confidentialité des comptes

Bitdefender Account Privacy détecte si des fuites de données se sont produites sur les comptes que vous utilisez pour effectuer des paiements en ligne et des achats ou pour vous connecter à différents sites Internet ou applications. Parmi les données pouvant être stockées dans un compte figurent les mots de passe, les informations de carte de crédit et les informations bancaires et, si le compte n'est pas correctement sécurisé, une usurpation d'identité ou une violation de la vie privée peuvent survenir.

Le statut de confidentialité d'un compte est affiché juste après la validation.

De nouvelles vérifications automatiques sont programmées pour s'exécuter en arrière-plan, mais des analyses manuelles peuvent également être lancées quotidiennement.

Des notifications seront affichées chaque fois que de nouvelles brèches impliquant l'un des comptes de messagerie validés seront découvertes.

Pour commencer à protéger des informations personnelles :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Appuyez sur  **Confidentialité du compte**.
3. Appuyez sur **COMMENCER**.
4. L'adresse e-mail utilisée pour créer votre compte Bitdefender apparaît et est automatiquement ajoutée à la liste des comptes pris en charge.



5. Pour ajouter un autre compte, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** dans la fenêtre Confidentialité des comptes, puis saisissez l'adresse e-mail.

Appuyez sur **AJOUTER** pour continuer.

Bitdefender doit valider ce compte avant d'afficher des informations privées. Par conséquent, un e-mail contenant un code de validation est envoyé à l'adresse e-mail fournie.

Consultez votre boîte de réception, puis saisissez le code reçu dans la section **Confidentialité du compte** de votre application. Si vous ne trouvez pas l'e-mail de validation dans le dossier Boîte de réception, vérifiez le dossier Spam.

Le statut de confidentialité du compte validé est affiché.

Si des brèches sont détectées sur l'un de vos comptes, nous vous conseillons d'en modifier le mot de passe dès que possible. Voici quelques astuces pour créer un mot de passe fiable et sécurisé :

- Choisissez un mot de passe comportant au moins huit caractères.
- Incluez des minuscules et des majuscules.
- Intégrez au moins un chiffre ou un symbole, tel que #, @, % ou !.

Après avoir sécurisé un compte victime d'une atteinte à la vie privée, vous pouvez confirmer les changements en marquant la ou les brèches identifiées comme Résolues. Pour cela :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Confidentialité du compte**.
3. Sélectionnez le compte que vous venez de sécuriser.
4. Appuyez sur la brèche pour laquelle vous avez sécurisé votre compte.
5. Appuyez sur **RÉSOLU** pour valider le fait que le compte est sécurisé.

Lorsque toutes les brèches détectées sont marquées comme **Résolues**, le compte n'apparaît plus comme victime de brèche, du moins tant qu'une nouvelle brèche n'est pas détectée.

Pour ne plus recevoir de notification à chaque fois qu'une analyse automatique est terminée :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Paramètres**.



3. Désactivez le bouton correspondant dans la zone Confidentialité des comptes.

3.3.7. App Lock

Les applications installées comme les e-mails, photos ou messages peuvent contenir des données personnelles que vous souhaiteriez conserver privées en limitant de façon sélective leur accès.

App Lock vous aide à bloquer les accès indésirables aux applications en configurant un code PIN d'accès. Ce code PIN doit contenir au moins 4 chiffres, mais pas plus de 8, et est requis à chaque fois que vous souhaitez accéder aux applications sélectionnées à l'accès restreint.

L'authentification biométrique (telle que la confirmation par empreinte digital ou par reconnaissance faciale) peut être utilisée à la place du code PIN configuré.

Activer Blocage des applications

Pour limiter l'accès aux applications sélectionnées, configurez App Lock à partir de la carte affichée sur le tableau de bord après avoir activé Antivol.

Alternativement, vous pouvez activer App Lock en suivant les étapes suivantes :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Appuyez sur  **Blocage des applications.**
3. Robinet **ALLUMER.**
4. Autoriser Bitdefender Security à accéder aux données d'utilisation.
5. Autoriser la **superposition d'écrans.**
6. Retournez dans l'application et appuyez sur **CONFIGURER CODE PIN** pour confirmer le code d'accès.



Note

Cette étape n'est disponible que si vous n'avez pas précédemment configuré de PIN dans Antivol.

7. Activez l'option Snap Photo pour prendre en flagrant délit tout intrus essayant d'accéder à vos données personnelles.



Note

Des permissions supplémentaires sont nécessaires sur Android 6 pour la fonctionnalité Snap Photo. Pour l'activer, autorisez **Antivirus** à prendre des photos et des vidéos.


8. Sélectionnez les applications que vous souhaitez protéger.

Après 5 erreurs de code PIN ou empreintes digitales incorrectes, l'application marque une pause de 30 secondes. De cette manière, toute tentative d'utilisation des applications protégées sera bloquée.



Note

Le même code PIN est utilisé par l'Antivol pour vous aider à localiser votre appareil.



Mode de verrouillage

La première fois que vous ajoutez une application à App Lock, l'écran Mode de verrouillage des applications apparaît. Vous pouvez ici choisir quand la fonctionnalité App Lock doit protéger les applications installées sur votre appareil.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- **Nécessite un déverrouillage à chaque utilisation** - le code PIN ou l'empreinte digitale définie devra être utilisé à chaque fois que vous accédez à l'application verrouillée.
- **Laisser déverrouillé jusqu'à extinction de l'écran** - l'accès à vos applications sera possible jusqu'à ce que votre écran s'éteigne.
- **Verrouiller après 30 secondes** -vous avez 30 secondes pour revenir sur une application déverrouillée.



Si vous voulez modifier le réglage sélectionné :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Nécessite un déverrouillage à chaque utilisation** dans la zone App Lock.
4. Choisissez l'option désirée.

Paramètres de Blocage des applications

Pour accéder aux paramètres avancés de App Lock :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Paramètres**.

Depuis la zone App Lock, vous pouvez configurer les options suivantes :

- ☐ **Suggestion d'applications sensibles** - recevez une notification de verrouillage à chaque fois que vous installez une application sensible.
- ☐ **Nécessite un déverrouillage à chaque utilisation** - choisissez l'une des options de verrouillage et de déverrouillage disponibles.
- ☐ **Smart Unlock** - les applications restent déverrouillées quand vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi de confiance.
- ☐ **Clavier aléatoire** - empêche la lecture du code PIN en plaçant les chiffre de manière aléatoire sur le clavier.

Snap photo

L'option Snap Photo de Bitdefender vous permet de prendre vos amis et vos proches la main dans le sac et de leur donner une bonne leçon en matière de vie privée : ils ne sont pas censés consulter vos fichiers personnels ni les applications que vous utilisez.

La fonction est simple à chaque fois que la confirmation par code PIN ou empreinte digitale que vous avez défini pour protéger vos applications est saisie de manière incorrecte trois fois de suite, une photo est prise par la caméra frontale. La photo est ensuite enregistrée en indiquant l'heure et la raison, et celle-ci peut être consultée en dans la section App Lock de Bitdefender Mobile Security.



Note

Cette fonctionnalité est disponible seulement sur les téléphones qui ont une caméra frontale.

Pour configurer la fonctionnalité Snap Photo de App Lock :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Paramètres**.
3. Activez le bouton correspondant dans la zone Snap Photo.

Les photos prises lorsque le code PIN saisi n'est pas correct sont affichées dans la fenêtre App Lock et peuvent être vues en plein écran.

Alternativement, vous pouvez les voir dans votre compte Bitdefender :

1. Aller à: <https://central.bitdefender.com>.
2. Connectez-vous à votre compte.
3. Sélectionnez la section **Mes Appareils**.
4. Sélectionnez votre appareil Android, puis le **Antivol** languette.
5. Robinet  près de **Vérifiez vos instantanés** pour voir les dernières photos prises.

Seules les deux photos les plus récentes sont enregistrées.

Pour ne plus envoyer les photos sur votre compte Bitdefender :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Paramètres**.
3. Désactiver **Envoyer les photos** dans la zone Snap Photo.

Smart Unlock

Pour ne plus avoir à vous authentifier par code PIN ou empreinte digitale sur vos applications protégées à chaque fois que vous les ouvrez, le plus simple est d'activer Smart Unlock.

Avec Smart Unlock vous pouvez définir des réseaux Wi-Fi de confiance auxquels vous vous connectez fréquemment, et désactiver le blocage de App Lock lorsque vous êtes connecté à ceux-ci.

Pour configurer la fonctionnalité Smart Unlock :



1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Verrou d'application**.
3. Appuyez sur le bouton .
4. Appuyez sur le bouton situé à côté de **Smart Unlock**, si la fonctionnalité n'est pas encore activée.
Validez à l'aide de votre empreinte digitale ou de votre code PIN.
Lorsque vous activerez cette fonctionnalité pour la première fois, vous devrez autoriser la localisation. Appuyez sur le bouton **AUTORISER**, puis appuyez de nouveau sur **AUTORISER**.
5. Appuyez sur **AJOUTER** pour définir le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté comme étant de confiance.

Chaque fois que vous changez d'avis, désactivez la fonctionnalité et les réseaux Wi-Fi que vous avez configuré comme fiables seront traités comme non fiables.

3.3.8. Rapports

La fonctionnalité Rapports tient un journal détaillé des événements liés à l'activité d'analyse de votre appareil.

Lorsqu'un événement lié à la sécurité de votre appareil a lieu, un nouveau message est ajouté aux Rapports.

Pour accéder à la rubrique Rapports :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Appuyez sur  **Rapports**.

Les onglets suivants sont disponibles sur la fenêtre de rapport :

-  **RAPPORTS HEBDOMADAIRES** - vous avez ici accès à l'état de sécurité et aux tâches réalisées pendant cette semaine et la semaine dernière. Le rapport de la semaine est généré tous les dimanches et vous recevrez une notification vous informant de sa disponibilité.

Chaque semaine un nouveau conseil sera affiché dans cette rubrique, alors n'oubliez pas de regarder régulièrement pour utiliser l'application au mieux.

Pour ne plus recevoir de notification à chaque fois qu'un rapport est généré :



1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
 2. Robinet  **Paramètres**.
 3. Désactivez le bouton **Notification de nouveau rapport** dans la zone Rapports.
- **JOURNAL D'ACTIVITÉ** - vous pouvez ici consulter les informations détaillées sur l'activité de votre application Bitdefender Mobile Security depuis son installation sur votre appareil Android. Pour supprimer un journal d'activité disponible :
1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
 2. Robinet  **Paramètres**.
 3. Appuyez sur **Effacer le journal d'activité**, puis appuyez sur **EFFACER**.

3.3.9. WearON

Bitdefender WearON vous permet de retrouver facilement votre smartphone, que vous l'ayez oublié au bureau dans une salle de conférence ou sous l'un des coussins de votre canapé. L'appareil peut être retrouvé même s'il est en mode silencieux.

Conservez cette fonctionnalité activée pour vous assurer que votre smartphone est toujours à votre portée.



Note

La fonctionnalité fonctionne avec Android 4.3 et Android Wear.

Activer WearON

Pour utiliser WearON, connectez simplement votre montre connectée à l'application Bitdefender Mobile Security et activez la fonctionnalité à l'aide de la commande vocale suivante :

Commencer : <Où est mon téléphone>

Bitdefender WearON dispose de deux commandes :

1. Alerte téléphone

La fonctionnalité Alerte Téléphone vous permet de retrouver facilement votre smartphone lorsque vous vous en éloignez trop.



Si vous avez une montre connectée, celle-ci détectera automatiquement l'application sur votre téléphone et celui-ci vibrera quand il ne sera pas à portée de votre montre et que la connectivité Bluetooth est perdue.

Pour activer cette fonctionnalité, ouvrez Bitdefender Mobile Security, sélectionnez **Paramètres globaux** dans le menu puis le bouton correspondant sous la section WearON.

2. Alarme

Retrouver votre téléphone n'a jamais été aussi simple. Lorsque vous oubliez où vous avez laissé votre téléphone, appuyez sur la commande Faire émettre un son de votre montre afin de faire émettre un son à votre téléphone.

3.3.10. À propos de

Pour connaître la version de Bitdefender Mobile Security que vous utilisez, et consulter les Conditions d'utilisation de l'abonnement, la Politique de confidentialité et les licences open-sources :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Paramètres**.
3. Appuyez sur l'option souhaitée dans la zone À propos.

3.4. À propos de Bitdefender Central

La plateforme Bitdefender Central vous permet d'accéder aux fonctionnalités et aux services en ligne du produit et d'effectuer des tâches importantes sur les appareils sur lesquels Bitdefender est installé. Vous pouvez vous connecter à votre compte Bitdefender depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile connecté à Internet en suivant ce lien <https://central.bitdefender.com> ou directement depuis l'application Bitdefender Central pour les appareils Android et iOS.

Pour installer l'application Bitdefender Central sur vos appareils :

- **Sur Android** - recherchez Bitdefender Central sur Google Play, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation :



- **Sur iOS** - recherchez Bitdefender Central sur l'App Store, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation.

Une fois que vous êtes connectés, vous pouvez commencer à faire ce qui suit :

- Télécharger et installer Bitdefender sur les systèmes d'exploitation Windows, macOS, iOS et Android. Les produits disponibles au téléchargement sont :
 - Bitdefender Mobile Security for Android
 - Bitdefender Mobile Security for iOS
 - Gamme de produits Bitdefender pour Windows
 - Bitdefender Antivirus for Mac
- Gérer et renouveler vos abonnement Bitdefender.
- Ajouter de nouveaux appareils à votre réseau et les gérer où que vous soyez.
- Protégez les appareils de votre réseau et leurs données contre le vol et la perte avec [Antivol](#).

3.4.1. Accéder à Bitdefender Central

Il y a deux manières d'accéder à Bitdefender Central

- A partir de votre navigateur web :
 1. Ouvrir un navigateur web sur chaque appareil ayant accès à internet.
 2. Aller à: <https://central.bitdefender.com>.
 3. Connectez-vous à votre compte à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
- Depuis votre appareil Android ou iOS :
Ouvrez l'application Bitdefender Central que vous avez installée.



Note

Ce document reprend les options que vous pourrez trouver sur l'interface web.



3.4.2. Authentification à 2 facteurs

La méthode d'authentification à deux facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte Bitdefender, en requérant un code d'authentification en plus de vos identifiants de connexion. De cette façon, vous préviendrez la prise de contrôle de votre compte et vous préserverez de différents types de cyberattaques, telles que les attaques de type keyloggers, les attaques par force brute, ou les attaques par dictionnaire.

Activer l'authentification à deux facteurs

En activant l'authentification à deux facteurs, vous rendrez votre compte Bitdefender bien plus sûr. Votre identité sera vérifiée chaque fois que vous vous connecterez à partir d'appareils différents, que ce soit pour installer l'un des produits Bitdefender, pour contrôler le statut de votre abonnement ou pour exécuter des tâches à distance sur vos appareils.

Pour activer l'authentification à deux facteurs :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Appuyez sur l'icône  située dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Compte Bitdefender** dans le menu coulissant.
4. Sélectionnez l'onglet **Mot de passe et sécurité**.
5. Cliquez sur **COMMENCER**.

Choisissez l'une des deux méthodes suivantes :

- **Application d'authentification** - utilise une application d'authentification pour générer un code chaque fois que vous souhaitez vous connecter à votre compte Bitdefender.

Si vous souhaitez utiliser une application d'authentification, mais que vous ne savez pas laquelle choisir, nous mettons à votre disposition une liste des applications d'authentification que nous recommandons.

- a. Appuyez sur **UTILISER UNE APPLICATION D'AUTHENTIFICATION** pour commencer.
- b. Pour vous connecter sur un appareil Android ou iOS, utilisez votre appareil pour scanner le QR code.



Pour vous connecter sur un ordinateur portable ou sur un ordinateur de bureau, vous pouvez saisir manuellement le code qui s'affiche.

Appuyez sur **CONTINUER**.

- c. Saisissez le code fourni par l'application ou celui affiché lors de l'étape précédente, puis appuyez sur **ACTIVER**.
- **E-mail** - chaque fois que vous vous connecterez à votre compte Bitdefender, un code de vérification vous sera envoyé par e-mail. Validez votre adresse e-mail puis utilisez le code que vous avez reçu.
 - a. Appuyez sur **UTILISER UNE ADRESSE E-MAIL** pour commencer.
 - b. Consultez votre messagerie et saisissez le code fourni.
Notez que vous disposez de cinq minutes pour consulter votre boîte de réception et saisir le code généré. Passé ce délai, il vous faudra générer un nouveau code en suivant les mêmes étapes.
 - c. Appuyez sur **ACTIVER**.
 - d. 10 codes d'activation vous sont fournis. Vous pouvez copier, télécharger ou imprimer la liste et l'utiliser en cas d'oubli de votre adresse e-mail ou d'impossibilité de vous connecter à votre messagerie. Chaque code peut être utilisé une seule fois.
 - e. Appuyez sur **TERMINÉ**.

Dans le cas où vous souhaiteriez cesser d'utiliser l'authentification à deux facteurs :

1. Appuyez sur **DÉSACTIVER L'AUTHENTIFICATION À 2 FACTEURS**.
2. Consultez votre application ou votre compte de messagerie et saisissez le code que vous avez reçu.
Dans le cas où vous auriez choisi de recevoir le code d'authentification par e-mail, vous disposez de cinq minutes pour consulter votre boîte de réception et saisir le code généré. Passé ce délai, il vous faudra générer un nouveau code en suivant les mêmes étapes.
3. Confirmez votre choix.



3.4.3. Ajouter des appareils approuvés

Afin de vous assurer que vous seul(e) pourrez accéder à votre compte Bitdefender, nous pouvons commencer par vous demander un code de sécurité. Si vous souhaitez passer cette étape chaque fois que vous vous connectez à partir d'un même appareil, nous vous recommandons de le désigner comme appareil approuvé.

Pour ajouter des appareils aux appareils approuvés :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Appuyez sur le  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Robinet **Compte Bitdefender** dans le menu des diapositives.
4. Sélectionnez le **Mot de passe et sécurité** languette.
5. Appuyez sur **Appareils approuvés**.
6. La liste des appareils sur lesquels Bitdefender est installé s'affiche. Sélectionnez l'appareil de votre choix.

Vous pouvez ajouter autant d'appareils que vous le souhaitez, sous réserve que Bitdefender soit installé sur ces derniers et que votre abonnement soit valide.

3.4.4. Mes appareils

La zone **Mes Appareils** de votre compte Bitdefender vous donne la possibilité d'installer, de gérer et d'exécuter des actions à distance sur votre produits Bitdefender sur n'importe quel appareil, pourvu qu'il soit allumé et connecté à Internet. Les cartes des appareils présentent le nom de l'appareil, l'état de sa protection et s'il court un risque potentiel de sécurité.

Ajouter un nouvel appareil

Si votre abonnement couvre plus d'un appareil, vous pouvez ajouter un nouvel appareil et y installer votre Bitdefender Antivirus for Mac, comme suit :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau, puis appuyez sur **INSTALLER LA PROTECTION**.



3. Choisissez l'une des deux options disponibles :

○ **Protégez cet appareil**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.

○ **Protégez d'autres appareils**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.

Cliquez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER PAR E-MAIL**. Attention, le lien de téléchargement généré sera valide pendant 24 heures seulement. Si le lien expire, il vous faudra en générer un nouveau en suivant les mêmes étapes.

Sur l'appareil sur lequel vous souhaitez installer votre produit Bitdefender, vérifiez le compte de messagerie que vous avez saisi, puis appuyez sur le bouton de téléchargement correspondant.

4. Attendez que le téléchargement soit terminé, puis lancez l'installation.

Personnalisez votre appareil

Pour identifier vos appareils facilement, vous pouvez personnaliser le nom de l'appareil :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez la section **Mes Appareils**.
3. Cliquez sur la carte de l'appareil désiré, puis sur l'icône  dans l'angle supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Paramètres**.
5. Saisissez un nouveau nom dans le champ **Nom de l'appareil**, puis cliquez sur **ENREGISTRER**.

Vous pouvez créer et assigner un propriétaire pour chacun de vos appareils pour une meilleure gestion :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.



3. Appuyez sur la carte d'appareil souhaitée, puis sur la  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Profil**.
5. Cliquez sur **Ajouter un propriétaire**, puis remplissez les champs correspondants. Vous pouvez personnaliser le profil en ajoutant une photo, une date de naissance et une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.
6. Cliquez sur **AJOUTER** pour sauvegarder le profil.
7. Sélectionnez le propriétaire souhaité dans la liste des **propriétaires d'appareils**, puis cliquez sur **ASSIGNER**.

Actions à distance

Pour mettre à jour Bitdefender à distance sur un appareil :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Appuyez sur la carte d'appareil souhaitée, puis sur la  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Mise à jour**.

Pour plus d'actions à distance et d'informations concernant votre produit Bitdefender sur un appareil spécifique, cliquez sur la carte appareil souhaitée.

Une fois que vous avez cliqué sur une carte appareil, les onglets suivants sont disponibles :

- **Tableau de bord.** Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter des informations relatives à l'appareil sélectionné, vérifier l'état de sa protection, l'état du VPN Bitdefender et le nombre de menaces bloquées au cours des sept derniers jours. L'état de la protection peut s'afficher en vert (aucun problème n'affecte votre appareil), en jaune (un sujet mérite votre attention) ou en rouge (l'appareil est en danger). Si votre appareil présente des problèmes, cliquez sur la flèche située dans la zone d'état supérieure pour en savoir plus. D'ici, vous
- **Protection.** Depuis cette fenêtre, vous pouvez exécuter à distance une analyse rapide ou une analyse système de vos appareils. Cliquez sur le bouton **ANALYSER** pour lancer le processus. Vous pouvez également



vérifier à quand remonte les dernières analyses sur vos appareils et obtenir les rapports correspondants, contenant les informations les plus importantes.

- **Optimizer.** Ici, vous pouvez améliorer à distance les performances d'un appareil en analysant, en détectant et en effaçant rapidement les fichiers inutiles. Cliquez sur le bouton **COMMENCER**, puis sélectionnez les zones que vous souhaitez optimiser. Cliquez de nouveau sur le bouton **COMMENCER** pour lancer le processus d'optimisation. Cliquez sur **Plus d'informations** pour accéder à un rapport détaillé sur les problèmes résolus.
- **Antivol.** En cas de perte ou de vol de votre appareil, la fonctionnalité antivol vous permet de le localiser et de prendre des mesures à distance. Cliquez sur **LOCALISER** pour découvrir l'emplacement de l'appareil. Sa dernière position connue sera affichée, ainsi que la date et l'heure correspondantes.
- **Vulnérabilité.** Pour vérifier la présence de vulnérabilités (telles que des mises à jour Windows manquantes, des applications obsolètes ou des mots de passe faibles) sur un appareil, cliquez sur le bouton **ANALYSER** dans l'onglet Vulnérabilité. Il n'est pas possible de corriger les vulnérabilité à distance. Si une vulnérabilité est découverte, vous devez lancer une nouvelle analyse sur l'appareil concerné puis appliquer les actions recommandées. Cliquez sur **Plus d'informations** pour accéder à un rapport détaillé sur les problèmes détectés.

3.4.5. Activité

Dans la zone Activité, vous avez accès à des informations sur les appareils sur lesquels Bitdefender est installé.

Une fois que vous avez accédé à la fenêtre **Activité**, les cartes suivantes sont disponibles :

- **Mes appareils.** Ici, vous pouvez visualiser le nombre d'appareils connectés ainsi que l'état de leur protection. Pour corriger les problèmes à distance sur les appareils détectés, cliquez sur **Corriger les problèmes**, puis cliquez sur **ANALYSER ET CORRIGER LES PROBLÈMES**.

Pour visualiser les détails des problèmes détectés, cliquez sur **Afficher les problèmes**.



Les informations sur les menaces détectées ne peuvent pas être récupérées sur les appareils iOS.

- **Menaces bloquées.** Vous pouvez ici voir un graphique présentant une statistique générale avec des informations sur les menaces bloquées ces dernières 24 heures et au cours des sept derniers jours. Les informations affichées sont récupérées en fonction du comportement malveillant détecté sur les fichiers, applications et URL.
- **Utilisateurs avec le plus de menaces bloquées.** Ici, vous pouvez visualiser un classement indiquant quels utilisateurs ont été le plus confrontés à des menaces.
- **Appareils avec le plus de menaces bloquées.** Vous pouvez voir ici un classement des appareils sur lesquels le plus de menaces ont été détectés.

3.4.6. Mes abonnements

La plateforme Bitdefender Central vous donne la possibilité de gérer facilement vos abonnements pour tous vos appareils.

Vérifier les abonnements disponibles

Pour vérifier vos abonnements disponibles :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionner le panneau **Mes Abonnements**.

Vous trouverez ici des informations sur la disponibilité des abonnements que vous avez et le nombre d'appareils qui les utilisent.

Vous pouvez ajouter un nouvel appareil à un abonnement ou le renouveler en sélectionnant une carte d'abonnement.



Note

Vous pouvez avoir un ou plusieurs abonnements sur votre compte, pourvu qu'ils soient pour différentes plateformes (Windows, macOS, iOS ou Android).

Activer abonnement

Un abonnement peut être activé pendant le processus d'installation grâce à votre compte Bitdefender. Avec le processus d'activation, la validité de l'abonnement commence le décompte.



Si vous avez acheté un code d'activation chez l'un de nos revendeurs ou que vous l'avez reçu en cadeau, vous pouvez ajouter sa disponibilité à votre abonnement Bitdefender.

Pour activer l'abonnement avec un code d'activation, suivez ces étapes :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes abonnements** panneau.
3. Cliquez sur le bouton **CODE D'ACTIVATION**, puis saisissez le code dans le champs correspondant.
4. Cliquez sur **ACTIVER** pour continuer.

L'abonnement est désormais activé.

Renouveler abonnement

Si vous avez désactivé le renouvellement automatique de votre abonnement Bitdefender, vous pouvez le renouveler manuellement en suivant ces étapes :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes abonnements** panneau.
3. Sélectionnez la carte d'abonnement souhaitée.
4. Cliquez sur **RENOUVELER** pour continuer.

Une page web s'ouvre dans votre navigateur, sur laquelle vous pouvez renouveler votre abonnement Bitdefender.



3.4.7. Avis

L'icône  vous aide à rester informé des activités des appareils associés à votre compte. Après avoir cliqué sur celle-ci, un aperçu général contenant des informations sur les activités de produits Bitdefender installés sur vos appareils.

3.5. Questions les Plus Fréquentes

Pourquoi la solution Bitdefender Mobile Security nécessite-t-elle une connexion à Internet ?

L'application a besoin de communiquer avec les serveurs de Bitdefender afin de déterminer l'état de sécurité des applications qu'elle analyse et des pages web que vous consultez et pour recevoir des commandes de votre compte Bitdefender, lorsque vous utilisez les fonctionnalités de l'Antivol.

Pourquoi Bitdefender Mobile Security a-t-il besoin de chaque permission ?

- Accès Internet -> utilisé pour les communications cloud.
- Consulter l'état et l'identité du téléphone -> utilisé pour déterminer si l'appareil est connecté à Internet et pour extraire certaines informations de l'appareil nécessaires à la création d'un identifiant unique aux fins de la communication avec le cloud Bitdefender.
- Lire et écrire les favoris du navigateur -> le module de protection Web supprime les sites malveillants de votre historique de navigation.
- Lire les données du journal -> Bitdefender Mobile Security détecte les traces d'activités malveillantes dans les journaux Android.
- Localisation -> requise pour la localisation à distance.
- Appareil photo -> requis pour l'utilisation du module Snap Photo.
- Stockage -> utilisé pour autoriser l'analyse antimalware à vérifier la carte SD.

Comment ne plus envoyer d'informations à Bitdefender au sujet des applications suspectes ?

Par défaut, Bitdefender Mobile Security envoie des rapports aux serveurs Bitdefender sur les applications suspectes que vous installez. Ces informations sont essentielles pour améliorer la détection des menaces



et peuvent nous aider à vous offrir une meilleure expérience à l'avenir. Si vous souhaitez cesser de nous envoyer les informations relatives aux applications suspectes :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Paramètres**.
3. Désactivez la **Détection dans le cloud** dans la zone Malware Scanner.

Où puis-je trouver des informations sur l'activité de l'application ?

Bitdefender Mobile Security tient un journal de toutes les actions importantes, des modifications d'état et d'autres messages critiques liés à son activité. Pour accéder aux activités de l'application :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Rapports**.
La fenêtre RAPPORTS HEBDOMADAIRES vous donne accès aux rapports générés chaque semaine et la fenêtre JOURNAL D'ACTIVITÉ vous donne des informations sur l'activité de votre application Bitdefender.

J'ai oublié le code PIN que j'avais choisi pour protéger mon app. Que puis-je faire ?

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Appuyez sur la carte de l'appareil qui vous intéresse, puis sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionner **Paramètres**.
5. Récupérez le code PIN à partir du champ **Application PIN**.

Comment modifier le code PIN que j'ai défini pour App Lock et Antivol ?

Pour modifier le code PIN que vous avez défini pour App Lock et Antivol :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Paramètres**.
3. Appuyez sur **CODE PIN** de sécurité dans la zone Antivol.



4. Saisissez le code PIN actuel.
5. Saisissez le code PIN que vous voulez utiliser.

Comment désactiver la fonction App Lock ?

La fonction App Lock ne peut pas être éteinte, mais vous pouvez la désactiver en effaçant les cases à cocher situées à côté des applications sélectionnées après vous être authentifié par code PIN ou empreinte digitale.

Comment définir un autre réseau sans fil comme étant de confiance ?

Vous devez d'abord connecter votre appareil au réseau sans-fil que vous voulez définir comme étant de confiance. Ensuite, suivez les instructions suivantes :

1. Robinet  **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Robinet  **Verrou d'application**.
3. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit.
4. Appuyez sur **AJOUTER** à côté du réseau que vous voulez définir comme de confiance.

Comment faire pour ne plus voir les photos prises avec mes appareils ?

Pour ne plus voir les photos prises sur vos appareils :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètres** dans le menu coulissant.
4. Désactivez l'option **Afficher/Ne pas afficher les instantanés pris sur vos appareils**.

Comment puis-je sécuriser mes achats en ligne ?

Les achats en ligne comportent des risques élevés lorsque certains aspects sont ignorés. Pour éviter d'être victime d'une fraude, nous vous recommandons de procéder comme suit :

- Veillez à ce que votre application de sécurité soit à jour.
- Ne soumettez de paiements en ligne qu'avec une protection de l'acheteur.



- Utilisez un VPN lorsque vous vous connectez à internet depuis des réseaux sans fil publics et non sécurisés.
- Prêtez attention aux mots de passe que vous attribuez à vos comptes en ligne. Ils doivent être fiables et comporter des majuscules et des minuscules, des chiffres et des symboles (@, !, %, #, etc.).
- Veillez à ce que les informations que vous envoyez le soient sur des connexions sécurisées. L'extension du site Internet doit être HTTPS:// et non HTTP://.

Quand dois-je utiliser le VPN Bitdefender ?

Vous devez être prudent lorsque vous accédez à des contenus, ou téléchargez/envoyez des données sur internet. Pour être certain de naviguer sur le web en toute sécurité, nous vous recommandons d'utiliser le VPN Bitdefender lorsque vous voulez :

- vous connecter à des réseaux sans-fil publics
- accéder à des contenus normalement disponibles uniquement depuis certaines régions, que vous soyez ou non chez vous
- assurer la confidentialité de vos données personnelles (identifiants, mots de passe, informations bancaires, etc.)
- masquer votre adresse IP

Le VPN Bitdefender aura-t-il une incidence négative sur l'autonomie de mon appareil ?

Le VPN Bitdefender a été conçu pour protéger vos données personnelles, masquer votre adresse IP quand vous êtes connecté à des réseaux sans-fil non sécurisés, et accéder à des contenus normalement indisponibles dans votre pays. Pour éviter d'utiliser pour rien la batterie de votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser uniquement le VPN quand vous en avez besoin, et de le déconnecter quand vous êtes hors ligne.

Pourquoi ma connexion à Internet ralentit-elle parfois lorsque je suis connecté(e) au VPN Bitdefender ?

Bitdefender VPN a été pensé pour ne pas déranger votre navigation sur le web, mais votre connectivité à Internet ou la distance par rapport au serveur auquel vous êtes connecté peuvent provoquer des ralentissements. Dans ce cas, si vous n'êtes pas obligé d'être connecté à un serveur lointain (p.ex. en Chine) nous vous recommandons d'autoriser le VPN Bitdefender à se connecter automatiquement au serveur le plus proche, ou de trouver un serveur plus proche de là où vous vous situez.



Puis-je modifier le compte Bitdefender associé à mon appareil ?

Oui, vous pouvez facilement changer le compte Bitdefender lié à votre appareil en suivant les étapes suivantes :

1. Robinet **Plus** dans la barre de navigation inférieure.
2. Saisissez votre adresse e-mail.
3. Appuyez sur **Se déconnecter de votre compte**. Si un code PIN a été défini, il vous est demandé de le saisir.
4. Confirmez votre choix.
5. Tapez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte dans les champs correspondants, et appuyez sur **CONNEXION**.

Quel est l'impact de Bitdefender Mobile Security sur les performances et l'autonomie de la batterie de mon appareil ?

L'impact est très faible. L'application s'exécute uniquement lorsque c'est essentiel - après l'installation d'une application, lorsque vous accédez à l'interface de l'application ou lorsque vous souhaitez un contrôle de sécurité. Bitdefender Mobile Security ne s'exécute pas en arrière-plan lorsque vous appelez vos amis, tapez un message ou jouez.

Qu'est-ce que la fonctionnalité Administrateur de l'appareil ?

La fonctionnalité Administrateur de l'appareil est une fonctionnalité Android qui octroie à Bitdefender Mobile Security les permissions nécessaires pour effectuer certaines tâches à distance. Sans ces privilèges, le verrouillage à distance ne fonctionnerait pas et la fonctionnalité d'effacement des données de l'appareil ne serait pas capable de supprimer complètement vos données. Si vous souhaitez supprimer l'application, veillez à supprimer ces privilèges dans **Paramètres > Sécurité > Administrateurs de l'appareil** avant d'essayer de la désinstaller.

Comment résoudre l'erreur "Aucun jeton Google" qui apparaît lorsque vous vous connectez à Bitdefender Mobile Security.

Cette erreur apparaît quand l'appareil n'est associé à aucun compte Google, ou si l'appareil est associé avec un compte mais qu'il existe un problème temporaire de connexion avec Google. Essayez l'un des solutions suivantes :



- Allez dans Paramètres Android > Applications > Gérer les applications > Bitdefender Mobile Security, puis appuyez sur **Supprimer les données**. Réessayez ensuite de vous connecter.
- Soyez certain que votre appareil est associé à un compte Google. Pour le vérifier, allez dans Paramètres > Comptes et vérifiez si un compte Google est listé sous **Gérer les comptes**. Ajoutez un compte si aucun n'est listé, redémarrez votre appareil, puis essayez de vous connecter.
- Redémarrez votre appareil, puis essayez de nouveau de vous connecter.

Dans quelles langues Bitdefender Mobile Security est-il disponible ?

Bitdefender Mobile Security est actuellement disponible dans les langues suivantes :

- Brésilien
- Tchèque
- Néerlandais
- Anglais
- Français
- Allemand
- Grec
- Hongrois
- Italien
- Japonais
- Coréen
- Polonais
- Portugais
- Roumain
- Russe
- Espagnol
- Suédois



- ☐ Thaï
- ☐ Turc
- ☐ Vietnamien

D'autres langues seront ajoutées avec les prochaines versions. Pour modifier la langue de l'interface de Bitdefender Mobile Security, allez dans les paramètres **Langue & clavier** de votre appareil et sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser sur votre appareil.



4. SÉCURITÉ MOBILE POUR IOS

4.1. Qu'est-ce que Bitdefender Mobile Security pour iOS

Les activités en ligne telles que le paiement de factures, la réservation de vacances ou l'achat de biens et de services sont pratiques et sans tracas. Mais comme de nombreuses activités ont évolué sur Internet, celles-ci comportent des risques élevés et, si les détails de sécurité sont ignorés, des données personnelles peuvent être piratées. Et quoi de plus important que de protéger les données stockées dans les comptes en ligne et sur le smartphone personnel ?

Bitdefender Mobile Security pour iOS vous permet de :

- Bénéficiez de la protection la plus puissante contre les menaces avec le moins d'impact sur la batterie
- Protégez vos données personnelles : mots de passe, adresse, informations sociales et financières
- Vérifiez facilement la sécurité de votre téléphone pour détecter et corriger les erreurs de configuration qui pourraient l'exposer
- Évitez l'exposition accidentelle des données et l'utilisation abusive de toutes les applications installées
- Analysez votre appareil pour obtenir des paramètres de sécurité et de confidentialité optimaux
- Obtenez des informations sur l'utilisation de votre activité en ligne et l'historique des incidents évités
- Vérifiez vos comptes en ligne contre les violations de données ou les fuites de données
- Crypter le trafic Internet avec le VPN inclus

Bitdefender Mobile Security pour iOS est fourni gratuitement et nécessite une activation avec un [Compte Bitdefender](#). Cependant, certaines fonctionnalités importantes de Bitdefender, telles que notre module 'Web Protection', nécessitent un abonnement payant pour être accessibles à nos utilisateurs.



4.2. Commencer

4.2.1. Configuration requise pour l'appareil

Bitdefender Mobile Security pour iOS fonctionne sur tout appareil exécutant iOS 12 ou des versions ultérieures du système d'exploitation et a besoin d'une connexion Internet active pour être activé et pour détecter si une fuite de données s'est produite dans vos comptes en ligne.

4.2.2. Installation de Bitdefender Mobile Security pour iOS

○ De Bitdefender Central

○ Sur iOS

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Cliquez sur **INSTALLER LA PROTECTION**, puis appuyez sur **Protégez cet appareil**.
4. Sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.
5. Vous êtes redirigé vers le **Magasin d'applications** application. Dans l'écran App Store, appuyez sur l'option d'installation.

○ Sur Windows, macOS, Android

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Cliquez sur **INSTALLER LA PROTECTION**, puis appuyez sur **Protégez d'autres appareils**.
4. Sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.
5. Cliquez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**.
6. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant et appuyez sur **ENVOYER UN COURRIEL**. Notez que le lien de téléchargement généré n'est valable que pour les prochaines



24 heures. Si le lien expire, vous devrez en générer un nouveau en suivant les mêmes étapes.

7. Sur l'appareil que vous souhaitez installer Bitdefender, vérifiez le compte de messagerie que vous avez saisi, puis appuyez sur le bouton de téléchargement correspondant.

○ À partir de l'App Store

Recherchez Bitdefender Mobile Security pour iOS pour localiser et installer l'application.

Une fenêtre d'introduction contenant des détails sur les fonctionnalités du produit s'affiche la première fois que vous ouvrez l'application. Appuyez sur Commencer pour passer à la fenêtre suivante.

Avant de passer par les étapes de validation, vous devez accepter le contrat d'abonnement. Veuillez prendre le temps de lire le Contrat d'abonnement car il contient les termes et conditions selon lesquels vous pouvez utiliser Bitdefender Mobile Security pour iOS.

Robinet **Continuer** pour passer à la fenêtre suivante.

4.2.3. Connectez-vous à votre compte Bitdefender

Pour utiliser Bitdefender Mobile Security pour iOS, vous devez lier votre appareil à un compte Bitdefender, Facebook, Google, Apple ou Microsoft en vous connectant au compte depuis l'application. La première fois que vous ouvrez l'application, vous êtes invité à vous connecter à un compte.

Pour lier votre appareil à un compte Bitdefender :

1. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte Bitdefender dans le champ correspondant, puis appuyez sur **SUIVANT**. Si vous n'avez pas de compte Bitdefender et que vous souhaitez en créer un, sélectionnez le lien correspondant, puis suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que le compte soit activé.

Pour vous connecter à l'aide d'un compte Facebook, Google, Apple ou Microsoft, appuyez sur le service que vous souhaitez utiliser à partir du **Ou connectez-vous** avec zone. Vous êtes redirigé vers la page de connexion du service sélectionné. Suivez les instructions pour lier votre compte à Bitdefender Mobile Security pour iOS.



Note

Bitdefender n'a accès à aucune information confidentielle telle que le mot de passe du compte que vous utilisez pour vous connecter ou les informations personnelles de vos amis et contacts.

2. Tapez votre mot de passe, puis appuyez sur **S'IDENTIFIER**.

De là, vous pouvez également accéder à la politique de confidentialité de Bitdefender.

4.2.4. Tableau de bord

Appuyez sur l'icône Bitdefender Mobile Security pour iOS dans le tiroir d'applications de votre appareil pour ouvrir l'interface de l'application.

La première fois que vous accédez à l'application, vous êtes invité à autoriser Bitdefender à vous envoyer des notifications. Cliquez sur **Permettre** pour rester informé chaque fois que Bitdefender doit vous communiquer quelque chose concernant votre application. Pour gérer les notifications de Bitdefender, accédez à Paramètres > Notifications > Mobile Security.

Pour accéder à la section dont vous avez besoin, appuyez sur l'icône correspondante en bas de l'écran.

Protection Internet

Restez en sécurité lorsque vous naviguez sur le Web et chaque fois que des applications moins sécurisées tentent d'accéder à des domaines non approuvés. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Protection Internet \(page 308\)](#).

VPN

Préservez votre confidentialité quel que soit le réseau auquel vous êtes connecté en cryptant vos communications Internet. Pour plus d'informations, reportez-vous à [VPN \(page 310\)](#).

Confidentialité du compte

Découvrez si vos comptes de messagerie ont été divulgués ou non. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Confidentialité du compte \(page 313\)](#).

Pour voir des options supplémentaires, appuyez sur le **☰** icône sur votre appareil lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil de l'application. Les options suivantes s'affichent :



- **Restaurer les achats** - à partir de là, vous pouvez restaurer les abonnements précédents que vous avez achetés via votre compte iTunes.
- **Paramètres** - à partir d'ici vous avez accès à :
 - **Paramètres VPN**
 - **Accord** - vous pouvez lire les conditions d'utilisation du service VPN Bitdefender. Si vous touchez **je ne suis plus d'accord**, vous ne pourrez pas utiliser Bitdefender VPN au moins tant que vous n'aurez pas appuyé sur **Je suis d'accord**.
 - **Ouvrir l'avertissement Wi-Fi** - vous pouvez activer ou désactiver la notification du produit qui s'affiche chaque fois que vous vous connectez à un réseau Wi-Fi non sécurisé. Le but de cette notification est de vous aider à garder vos données privées et sécurisées en utilisant Bitdefender VPN.
 - **Paramètres de protection Web**
 - **Accord** - vous pouvez lire les conditions d'utilisation du service Bitdefender Web Protection. Si vous touchez **je ne suis plus d'accord**, vous ne pourrez pas utiliser Bitdefender VPN au moins tant que vous n'aurez pas appuyé sur **Je suis d'accord**.
 - **Activer la notification de protection Web** - Vous avertit que la protection Web peut être activée après avoir terminé une session VPN.
- **Rapports sur les produits**
 - **Retour** - à partir de là, vous pouvez lancer le client de messagerie par défaut pour nous envoyer vos commentaires sur l'application.
 - **Informations sur l'application** - à partir d'ici, vous avez accès aux informations sur la version installée et aux conformités du contrat d'abonnement, de la politique de confidentialité et des licences open-source.



4.3. Caractéristiques et fonctionnalités

4.3.1. Analyse

Bitdefender Mobile Security pour iOS vous permet d'analyser votre appareil à la recherche de vulnérabilités de sécurité et de menaces potentielles sur votre appareil. L'exécution de l'analyse vérifiera :

- **Version du système d'exploitation** : Vérification de votre version iOS pour les dernières mises à jour.
- **Code d'accès/Biométrie** : Vérification du niveau de sécurité en ce qui concerne l'accès à votre appareil.
- **Protection Internet** : Vérification de l'état du module Web Protection
- **Confidentialité du compte** : Vérification de la présence de comptes surveillés répertoriés dans le module Confidentialité des comptes.
- **Scan Wi-Fi** : Vérification de l'état de sécurité du réseau actuellement connecté.

L'état de la protection est déterminé après l'exécution d'une analyse manuelle.

Après avoir exécuté la première analyse, vous rencontrerez les informations de Bitdefender [Recommandations du pilote automatique](#). Il s'agit de votre conseiller en sécurité personnel, fournissant des recommandations contextuelles basées sur l'utilisation et les besoins de votre appareil. De cette façon, vous bénéficierez de tout ce que votre application a à offrir.



Note

Lors de la première entrée dans l'application, vous serez invité à exécuter une analyse.

4.3.2. Protection Internet

Bitdefender Web Protection garantit une expérience de navigation sécurisée en vous alertant sur les pages Web malveillantes potentielles et lorsque des applications installées moins sécurisées tenteront d'accéder à des domaines non approuvés.

Lorsqu'une URL pointe vers un site Web de phishing ou frauduleux connu, ou vers un contenu malveillant tel qu'un logiciel espion ou un virus, la



page Web est bloquée et une alerte s'affiche. La même chose se produit lorsque des applications installées tentent d'accéder à des domaines malveillants.



Important

Si vous vous trouvez dans une zone où l'utilisation d'un service VPN est restreinte par la loi, la fonctionnalité de la protection Web ne sera pas disponible.

Pour activer la protection Web :

1. Appuyez sur le  icône en bas de l'écran.
2. Robinet **Je suis d'accord**.
3. Activez le commutateur de protection Web.



Note

La première fois que vous activez la protection Web, vous serez peut-être invité à autoriser Bitdefender à configurer des configurations VPN qui surveilleront le trafic réseau. Robinet **Permettre**, continuer. Si une méthode d'authentification (empreinte digitale ou code PIN) a été définie pour protéger votre smartphone, vous devez l'utiliser. Pour pouvoir détecter l'accès à des domaines non approuvés, Web Protection travaille en collaboration avec les services VPN.



Important

La fonction de protection Web et le VPN ne peuvent pas fonctionner en même temps. Chaque fois que l'un d'eux est activé, l'autre (s'il est actif à ce moment-là) sera désactivé.

Alertes Bitdefender

Chaque fois que vous essayez de visiter un site Web classé comme dangereux, le site Web est bloqué. Pour vous informer de l'événement, vous êtes averti par Bitdefender dans le centre de notification et dans votre navigateur. La page d'avertissement contient des informations telles que l'URL du site Web et la menace détectée. Vous devez décider quoi faire ensuite.

De plus, vous êtes averti dans le centre de notification chaque fois qu'une application moins sécurisée tente d'accéder à des domaines non




approuvés. Appuyez sur la notification affichée pour être redirigé vers la fenêtre où vous pouvez décider quoi faire ensuite.

Les options suivantes sont disponibles dans les deux cas :

- ☐ Quittez le site Web en appuyant sur **RAMENEZ-MOI EN SÉCURITÉ**.
- ☐ Accédez au site Web, malgré l'avertissement, en appuyant sur la notification affichée, puis **Je veux accéder à la page**.

Confirmez votre choix.



4.3.3. VPN

Avec le VPN Bitdefender vous pouvez assurer la confidentialité de vos données lorsque vous vous connectez à des réseaux sans-fil non sécurisés dans les aéroports, les commerces, les cafés ou les hôtels. Vous pouvez de cette manière éviter le vol de données personnelles ou les tentatives d'accès des pirates à l'adresse IP de votre appareil.



Le VPN sert de tunnel entre votre appareil et le réseau auquel vous vous connectez pour sécuriser votre connexion, crypter les données à l'aide d'un cryptage de niveau militaire et masquer votre adresse IP où que vous soyez. Votre trafic est redirigé via un serveur séparé ; rendant ainsi votre appareil impossible à identifier par votre FAI, à travers la myriade d'autres appareils qui utilisent nos services. De plus, lorsqu'il est connecté à Internet via Bitdefender VPN, vous pouvez accéder à du contenu normalement limité à des zones spécifiques.



Note

Certains pays pratiquent la censure sur Internet et, par conséquent, l'utilisation de VPN sur leur territoire a été interdite par la loi. Pour éviter des conséquences juridiques, un message d'avertissement peut apparaître lorsque vous essayez d'utiliser l'application Bitdefender VPN pour la première fois. En continuant à utiliser l'application, vous confirmez avoir pris connaissance des réglementations nationales applicables et des risques auxquels vous pourriez être exposé.

Pour activer Bitdefender VPN :

1. Appuyez sur le  icône en bas de l'écran.
2. Robinet **Connecter** chaque fois que vous souhaitez rester protégé lorsque vous êtes connecté à des réseaux sans fil non sécurisés.
Robinet **Déconnecter** chaque fois que vous souhaitez désactiver la connexion.




Note

La première fois que vous activez le VPN, vous êtes invité à autoriser Bitdefender à configurer les configurations VPN qui surveilleront le trafic réseau. Robinet **Permettre**, continuer. Si une méthode d'authentification (empreinte digitale ou code PIN) a été définie pour protéger votre smartphone, vous devez l'utiliser.

Le  L'icône apparaît dans la barre d'état lorsque le VPN est actif.

Pour économiser la batterie, nous vous recommandons de désactiver le VPN lorsque vous n'en avez pas besoin.

Si vous avez un abonnement premium et que vous souhaitez vous connecter à un serveur à votre guise, appuyez sur Automatique dans l'interface VPN, puis sélectionnez l'emplacement souhaité. Pour plus de détails sur les abonnements VPN, reportez-vous à [Abonnements \(page 312\)](#).



Secure your connection

Daily encrypted traffic

UNLIMITED

Connect

Server location

Automatic



Abonnements

Bitdefender VPN offre gratuitement un quota de trafic quotidien de 200 Mo par appareil pour sécuriser votre connexion à chaque fois que vous en avez besoin et vous connecte automatiquement à l'emplacement optimal du serveur.

Pour obtenir un trafic illimité et un accès illimité au contenu dans le monde entier en choisissant un emplacement de serveur à votre guise, passez à la version premium.

Vous pouvez mettre à niveau vers la version Bitdefender Premium VPN à tout moment en appuyant sur le bouton **Activer le VPN Premium** bouton disponible dans la fenêtre VPN. Vous avez le choix entre deux types d'abonnements : annuel et mensuel.

L'abonnement Bitdefender Premium VPN est indépendant de l'abonnement gratuit Bitdefender Mobile Security pour iOS, ce qui signifie que vous pourrez l'utiliser pendant toute sa disponibilité. En cas d'expiration de l'abonnement Bitdefender Premium VPN, vous reviendrez automatiquement au forfait gratuit.

Bitdefender VPN est un produit multiplateforme, disponible dans les produits Bitdefender compatibles avec Windows, macOS, Android et iOS.



Une fois que vous aurez mis à niveau vers le plan premium, vous pourrez utiliser votre abonnement sur tous les produits, à condition que vous vous connectiez avec le même compte Bitdefender.



Note

Bitdefender VPN fonctionne également comme une application autonome sur tous les systèmes d'exploitation pris en charge, à savoir Windows, macOS, Android et iOS.

4.3.4. Confidentialité du compte

Bitdefender Account Privacy détecte si une fuite de données s'est produite dans les comptes que vous utilisez pour effectuer des paiements en ligne, faire des achats ou vous connecter à différentes applications ou sites Web. Les données qui peuvent être stockées dans un compte peuvent être des mots de passe, des informations de carte de crédit ou des informations de compte bancaire et, si elles ne sont pas correctement sécurisées, un vol d'identité ou une atteinte à la vie privée peut se produire.

Le statut de confidentialité d'un compte s'affiche juste après la validation.

Pour vérifier si l'un des comptes a été divulgué, appuyez sur **Rechercher les fuites**.

Pour commencer à protéger les informations personnelles :

1. Appuyez sur le ⓘ icône en bas de l'écran.
2. Robinet **Ajouter un compte**.
3. Saisissez votre adresse e-mail dans le champ correspondant, puis appuyez sur **Suivant**.
Bitdefender doit valider ce compte avant d'afficher des informations privées. Par conséquent, un e-mail avec un code de validation est envoyé à l'adresse e-mail fournie.
4. Vérifiez votre boîte de réception, puis tapez le code reçu dans le **Confidentialité du compte** zone de votre application. Si vous ne trouvez pas l'e-mail de validation dans le dossier Boîte de réception, vérifiez également le dossier Spam.
L'état de confidentialité du compte validé s'affiche.



Si des fuites sont constatées dans l'un de vos comptes, nous vous recommandons de changer son mot de passe dès que possible. Pour créer un mot de passe fort et sécurisé, tenez compte de ces conseils :

- Faites-en au moins huit caractères.
- Inclure les caractères minuscules et majuscules.
- Ajoutez au moins un chiffre ou un symbole, tel que #, @, % ou !.

Une fois que vous avez sécurisé un compte qui faisait partie d'une violation de la vie privée, vous pouvez confirmer les modifications en marquant la ou les fuites identifiées comme **Résolu**. Pour faire ça:

1. Robinet ... à côté de la brèche que vous avez résolue.
2. Robinet **Marquer comme résolu**.

Lorsque toutes les fuites détectées sont marquées comme résolues, le compte n'apparaîtra plus comme ayant fui, du moins jusqu'à ce qu'une nouvelle fuite soit détectée.

4.4. Centrale Bitdefender

4.4.1. À propos de Bitdefender Central

Bitdefender Central est la plate-forme sur laquelle vous avez accès aux fonctionnalités et services en ligne du produit et pouvez effectuer à distance des tâches importantes sur les appareils sur lesquels Bitdefender est installé. Vous pouvez vous connecter à votre compte Bitdefender depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile connecté à Internet en allant sur <https://central.bitdefender.com>, ou directement depuis l'application Bitdefender Central sur les appareils Android et iOS.

Pour installer l'application Bitdefender Central sur vos appareils :

- **Sur Android** - recherchez Bitdefender Central sur Google Play, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation.
- **Sur iOS** - recherchez Bitdefender Central sur l'App Store, puis téléchargez et installez l'application. Suivez les étapes requises pour terminer l'installation.

Une fois connecté, vous pouvez commencer à effectuer les opérations suivantes :



- Téléchargez et installez Bitdefender sur les systèmes d'exploitation Windows, macOS, iOS et Android. Les produits disponibles en téléchargement sont :
 - Bitdefender Mobile Security pour iOS
 - Bitdefender Mobile Security pour Android
 - Bitdefender Antivirus pour Mac
 - La gamme de produits Bitdefender Windows
- Gérez et renouvelez vos abonnements Bitdefender.
- Ajoutez de nouveaux appareils à votre réseau et gérez-les où que vous soyez.

4.4.2. Accéder à Bitdefender Central

Il existe deux façons d'accéder à Bitdefender Central

- Depuis votre navigateur Web :
 1. Ouvrez un navigateur Web sur n'importe quel appareil avec accès à Internet.
 2. Aller à: <https://central.bitdefender.com>.
 3. Connectez-vous à votre compte à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
- Depuis votre appareil Android ou iOS :

Ouvrez l'application Bitdefender Central que vous avez installée.



Note

Dans ce matériel, nous avons inclus les options que vous pouvez trouver sur l'interface Web.

4.4.3. Authentification à 2 facteurs

La méthode d'authentification à 2 facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte Bitdefender, en exigeant un code d'authentification en plus de vos identifiants de connexion. De cette façon, vous empêcherez la prise de contrôle de compte et éloignerez les types de cyberattaques, telles que les enregistreurs de frappe, les attaques par force brute ou par dictionnaire.



Activation de l'authentification à 2 facteurs

En activant l'authentification à 2 facteurs, vous rendrez votre compte Bitdefender beaucoup plus sécurisé. Votre identité sera vérifiée chaque fois que vous vous connecterez à partir de différents appareils, que ce soit pour installer l'un des produits Bitdefender, vérifier l'état de votre abonnement ou exécuter des tâches à distance sur vos appareils.

Pour activer l'authentification à 2 facteurs :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Appuyez sur le  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Robinet **Compte Bitdefender** dans le menu des diapositives.
4. Sélectionnez le **Mot de passe et sécurité** languette.
5. Robinet **COMMENCER**.

Choisissez l'une des méthodes suivantes :

- **Application d'authentification** - utilisez une application d'authentification pour générer un code chaque fois que vous souhaitez vous connecter à votre compte Bitdefender.

Si vous souhaitez utiliser une application d'authentification, mais que vous ne savez pas quoi choisir, une liste des applications d'authentification que nous recommandons est disponible.

- a. Robinet **UTILISER L'APPLICATION D'AUTHENTIFICATION** commencer.
- b. Pour vous connecter sur un appareil Android ou iOS, utilisez votre appareil pour scanner le code QR.
Pour vous connecter sur un ordinateur portable ou un ordinateur, vous pouvez ajouter manuellement le code affiché.
Robinet **CONTINUER**.
- c. Insérez le code fourni par l'application, ou celui affiché à l'étape précédente, puis appuyez sur **ACTIVER**.

- **E-mail** - chaque fois que vous vous connectez à votre compte Bitdefender, un code de vérification sera envoyé à votre boîte de réception. Vérifiez l'e-mail, puis utilisez le code que vous avez reçu.

- a. Robinet **UTILISER LE COURRIEL** commencer.
- b. Vérifiez votre e-mail et saisissez le code fourni.



Notez que vous disposez de cinq minutes pour vérifier votre compte de messagerie et saisir le code généré. Si le délai expire, vous devrez générer un nouveau code en suivant les mêmes étapes.

- c. Robinet **ACTIVER**.
- d. Dix codes d'activation vous sont fournis. Vous pouvez copier, télécharger ou imprimer la liste et l'utiliser au cas où vous perdriez votre adresse e-mail ou si vous ne parvenez pas à vous connecter. Chaque code ne peut être utilisé qu'une seule fois.
- e. Robinet **FAIT**.

Si vous souhaitez arrêter d'utiliser l'authentification à 2 facteurs :

- 1. Robinet **DÉSACTIVER L'AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS**.
- 2. Vérifiez votre application ou votre compte de messagerie et saisissez le code que vous avez reçu.
Si vous avez choisi de recevoir le code d'authentification par e-mail, vous disposez de cinq minutes pour vérifier votre compte de messagerie et saisir le code généré. Si le délai expire, vous devrez générer un nouveau code en suivant les mêmes étapes.
- 3. Confirmez votre choix.

4.4.4. Ajout d'appareils de confiance

Pour vous assurer que vous seul pouvez accéder à votre compte Bitdefender, nous pouvons d'abord exiger un code de sécurité. Si vous souhaitez ignorer cette étape chaque fois que vous vous connectez depuis le même appareil, nous vous recommandons de le désigner comme appareil de confiance.

Pour ajouter des appareils en tant qu'appareils de confiance :

- 1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
- 2. Appuyez sur le  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 3. Robinet **Compte Bitdefender** dans le menu des diapositives.
- 4. Sélectionnez le **Mot de passe et sécurité** languette.
- 5. Robinet **Appareils de confiance**.



6. La liste des appareils sur lesquels Bitdefender est installé s'affiche. Appuyez sur l'appareil souhaité.

Vous pouvez ajouter autant d'appareils que vous le souhaitez, à condition que Bitdefender soit installé et que votre abonnement soit valide.

4.4.5. Activité

Dans la zone **Activité**, vous avez accès à des informations sur les appareils sur lesquels Bitdefender est installé.

Une fois que vous avez accédé à la fenêtre **Activité**, les cartes suivantes sont disponibles :

- **Mes appareils.** Ici, vous pouvez visualiser le nombre d'appareils connectés ainsi que l'état de leur protection. Pour corriger les problèmes à distance sur les appareils détectés, cliquez sur **Corriger les problèmes**, puis cliquez sur **ANALYSER ET CORRIGER LES PROBLÈMES**.

Pour visualiser les détails des problèmes détectés, cliquez sur **Afficher les problèmes**.

Les informations sur les menaces détectées ne peuvent pas être récupérées sur les appareils iOS.

- **Menaces bloquées.** Vous pouvez ici voir un graphique présentant une statistique générale avec des informations sur les menaces bloquées ces dernières 24 heures et au cours des sept derniers jours. Les informations affichées sont récupérées en fonction du comportement malveillant détecté sur les fichiers, applications et URL.
- **Utilisateurs avec le plus de menaces bloquées.** Ici, vous pouvez visualiser un classement indiquant quels utilisateurs ont été le plus confrontés à des menaces.
- **Appareils avec le plus de menaces bloquées.** Vous pouvez voir ici un classement des appareils sur lesquels le plus de menaces ont été détectés.

4.4.6. Mes abonnements

La plateforme Bitdefender Central vous donne la possibilité de gérer facilement vos abonnements pour tous vos appareils.



Vérifier les abonnements disponibles

Pour vérifier vos abonnements disponibles :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionner le panneau **Mes Abonnements**.

Vous trouverez ici des informations sur la disponibilité des abonnements que vous avez et le nombre d'appareils qui les utilisent.

Vous pouvez ajouter un nouvel appareil à un abonnement ou le renouveler en sélectionnant une carte d'abonnement.



Note

Vous pouvez avoir un ou plusieurs abonnements sur votre compte, pourvu qu'ils soient pour différentes plateformes (Windows, macOS, iOS ou Android).

Activer abonnement

Un abonnement peut être activé pendant le processus d'installation grâce à votre compte Bitdefender. Avec le processus d'activation, la validité de l'abonnement commence le décompte.

Si vous avez acheté un code d'activation chez l'un de nos revendeurs ou que vous l'avez reçu en cadeau, vous pouvez ajouter sa disponibilité à votre abonnement Bitdefender.

Pour activer l'abonnement avec un code d'activation, suivez ces étapes :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes abonnements** panneau.
3. Cliquez sur le bouton **CODE D'ACTIVATION**, puis saisissez le code dans le champs correspondant.
4. Cliquez sur **ACTIVER** pour continuer.

L'abonnement est désormais activé.

Renouveler abonnement

Si vous avez désactivé le renouvellement automatique de votre abonnement Bitdefender, vous pouvez le renouveler manuellement en suivant ces étapes :



1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes abonnements** panneau.
3. Sélectionnez la carte d'abonnement souhaitée.
4. Cliquez sur **RENOUVELER** pour continuer.

Une page web s'ouvre dans votre navigateur, sur laquelle vous pouvez renouveler votre abonnement Bitdefender.

4.4.7. Mes appareils

La zone **Mes Appareils** de votre compte Bitdefender vous donne la possibilité d'installer, de gérer et d'exécuter des actions à distance sur votre produits Bitdefender sur n'importe quel appareil, pourvu qu'il soit allumé et connecté à Internet. Les cartes des appareils présentent le nom de l'appareil, l'état de sa protection et s'il court un risque potentiel de sécurité.

Ajouter un nouvel appareil

Si votre abonnement couvre plus d'un appareil, vous pouvez ajouter un nouvel appareil et y installer votre Bitdefender Antivirus for Mac, comme suit :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau, puis appuyez sur **INSTALLER LA PROTECTION**.
3. Choisissez l'une des deux options disponibles :

- **Protégez cet appareil**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.

- **Protégez d'autres appareils**

Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le propriétaire de l'appareil. Si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, appuyez sur le bouton correspondant.

Cliquez sur **ENVOYER LE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT**. Saisissez une adresse e-mail dans le champ correspondant, puis cliquez sur **ENVOYER PAR E-MAIL**. Attention, le lien de téléchargement généré sera valide pendant 24 heures seulement. Si le lien expire, il vous faudra en générer un nouveau en suivant les mêmes étapes.



Sur l'appareil sur lequel vous souhaitez installer votre produit Bitdefender, vérifiez le compte de messagerie que vous avez saisi, puis appuyez sur le bouton de téléchargement correspondant.

4. Attendez que le téléchargement soit terminé, puis lancez l'installation.

Personnalisez votre appareil

Pour identifier vos appareils facilement, vous pouvez personnaliser le nom de l'appareil :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez la section **Mes Appareils**.
3. Cliquez sur la carte de l'appareil désiré, puis sur l'icône  dans l'angle supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Paramètres**.
5. Saisissez un nouveau nom dans le champ **Nom de l'appareil**, puis cliquez sur **ENREGISTRER**.

Vous pouvez créer et assigner un propriétaire pour chacun de vos appareils pour une meilleure gestion :

1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Appuyez sur la carte d'appareil souhaitée, puis sur la  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Profil**.
5. Cliquez sur **Ajouter un propriétaire**, puis remplissez les champs correspondants. Vous pouvez personnaliser le profil en ajoutant une photo, une date de naissance et une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.
6. Cliquez sur **AJOUTER** pour sauvegarder le profil.
7. Sélectionnez le propriétaire souhaité dans la liste des **propriétaires d'appareils**, puis cliquez sur **ASSIGNER**.

Actions à distance

Pour mettre à jour Bitdefender à distance sur un appareil :



1. Accès [Centrale Bitdefender](#).
2. Sélectionnez le **Mes appareils** panneau.
3. Appuyez sur la carte d'appareil souhaitée, puis sur la  icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez **Mise à jour**.

Pour plus d'actions à distance et d'informations concernant votre produit Bitdefender sur un appareil spécifique, cliquez sur la carte appareil souhaitée.

Une fois que vous avez cliqué sur une carte appareil, les onglets suivants sont disponibles :

- **Tableau de bord.** Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter des informations relatives à l'appareil sélectionné, vérifier l'état de sa protection, l'état du VPN Bitdefender et le nombre de menaces bloquées au cours des sept derniers jours. L'état de la protection peut s'afficher en vert (aucun problème n'affecte votre appareil), en jaune (un sujet mérite votre attention) ou en rouge (l'appareil est en danger). Si votre appareil présente des problèmes, cliquez sur la flèche située dans la zone d'état supérieure pour en savoir plus. D'ici, vous
 - **Protection.** Depuis cette fenêtre, vous pouvez exécuter à distance une analyse rapide ou une analyse système de vos appareils. Cliquez sur le bouton **ANALYSER** pour lancer le processus. Vous pouvez également vérifier à quand remonte les dernières analyses sur vos appareils et obtenir les rapports correspondants, contenant les informations les plus importantes.
 - **Optimizer.** Ici, vous pouvez améliorer à distance les performances d'un appareil en analysant, en détectant et en effaçant rapidement les fichiers inutiles. Cliquez sur le bouton **COMMENCER**, puis sélectionnez les zones que vous souhaitez optimiser. Cliquez de nouveau sur le bouton **COMMENCER** pour lancer le processus d'optimisation. Cliquez sur **Plus d'informations** pour accéder à un rapport détaillé sur les problèmes résolus.
 - **Antivol.** En cas de perte ou de vol de votre appareil, la fonctionnalité antivol vous permet de le localiser et de prendre des mesures à distance. Cliquez sur **LOCALISER** pour découvrir l'emplacement de l'appareil. Sa dernière position connue sera affichée, ainsi que la date et l'heure correspondantes.



- **Vulnérabilité.** Pour vérifier la présence de vulnérabilités (telles que des mises à jour Windows manquantes, des applications obsolètes ou des mots de passe faibles) sur un appareil, cliquez sur le bouton **ANALYSER** dans l'onglet Vulnérabilité. Il n'est pas possible de corriger les vulnérabilités à distance. Si une vulnérabilité est découverte, vous devez lancer une nouvelle analyse sur l'appareil concerné puis appliquer les actions recommandées. Cliquez sur **Plus d'informations** pour accéder à un rapport détaillé sur les problèmes détectés.



4.4.8. Avis

L'icône 🔔 vous aide à rester informé des activités des appareils associés à votre compte. Après avoir cliqué sur celle-ci, un aperçu général contenant des informations sur les activités de produits Bitdefender installés sur vos appareils.

4.5. Questions fréquemment posées

Comment Bitdefender Mobile Security pour iOS me protège-t-il contre les virus et les cybermenaces ?

Bitdefender Mobile Security pour iOS offre une protection absolue contre toutes les cybermenaces et est spécialement conçu pour protéger vos données sensibles des regards indiscrets.

Vous bénéficiez d'une multitude de fonctionnalités avancées de sécurité et de confidentialité pour votre iPhone et iPad, ainsi que de nombreuses fonctionnalités bonus, notamment le VPN et la protection Web.

Bitdefender Mobile Security pour iOS réagit instantanément aux virus et malwares sans compromettre les performances de votre système.

Quels types d'appareils et de systèmes d'exploitation sont couverts par Bitdefender Mobile Security pour iOS ?

Bitdefender Mobile Security pour iOS protégera vos smartphones et tablettes exécutant iOS contre toutes les cybermenaces.

Pourquoi ai-je besoin de Bitdefender Mobile Security pour iOS sur Apple OS ?

Certaines de vos données les plus personnelles sont stockées sur votre iPhone ou iPad - et vous devez savoir qu'elles sont en sécurité à tout moment. Bitdefender Mobile Security pour iOS offre une protection absolue contre les cybermenaces et prend soin de votre vie privée en ligne et de vos informations privées sans interférer avec vos activités quotidiennes.

Est-ce que j'obtiens un VPN avec mon abonnement Bitdefender Mobile Security pour iOS ?

Bitdefender Mobile Security pour iOS est livré avec une version de base de Bitdefender VPN qui inclut une quantité généreuse de trafic (200 Mo/jour, un total de 6 Go/mois) gratuitement.



5. PROTECTION DE L'IDENTITÉ NUMÉRIQUE

5.1. Qu'est-ce que Bitdefender Premium Security

De nos jours, la confidentialité et la sécurité en ligne font partie des principales préoccupations des internautes, et à très juste titre. En effet, d'importantes violations de données se produisent fréquemment. Vous devez donc impérativement vous assurer que vos informations personnellement identifiables (PII) sont protégées et sécurisées.

Mais que sont les informations personnellement identifiables ? Autrefois, seules les informations sensibles, telles que le nom complet, le numéro de sécurité sociale, le numéro de permis de conduire, l'adresse e-mail ou les informations de cartes de crédit, étaient considérées comme des PII. Des informations moins sensibles, telles que les codes postaux, les adresses IP ou les identifiants de connexion, ont finalement elles aussi été incluses à la catégorie des PII. Avec le temps, votre empreinte numérique, autrement dit, les données que vous laissez derrière vous suite à vos activités de navigation sur Internet, peut finir par contenir certaines de ces données.

Bitdefender Premium Security constitue un moyen privé d'accéder à la liberté en ligne, en vous permettant de reprendre le contrôle de votre vie numérique. Et la solution ne requiert que votre nom, l'adresse e-mail que vous utilisez le plus et votre numéro de téléphone. Sur la base de ces informations, elle parcourt le Web surfacique et le Dark Web à la recherche d'informations personnelles ayant été divulguées.

Avantages de Bitdefender Premium Security:

- **Services de surveillance et de détection :** la solution surveille plus de 100 informations personnellement identifiables telles que votre numéro de sécurité sociale, vos informations de cartes de crédit ou votre adresse personnelle et affiche toutes les données détectées en lien avec votre empreinte numérique.



Note

Bitdefender ne stocke ni ne traite aucune information personnellement identifiable. Seules sont conservées les références à de potentielles violations de données, sans inclure de données sensibles.



- **Alertes en temps réel** : vous recevez des notifications relatives aux violations de données et aux données exposées sur le Dark Web, aux informations personnelles divulguées sur le Web surfacique et aux potentiels usurpateurs d'identité sur les réseaux sociaux.
- **Solutions** : notre service vous suggère des actions claires nécessaires pour résoudre les problèmes et vous envoie des rappels si un problème n'est pas complètement résolu. Notre solution peut également vous fournir des instructions sur la façon de supprimer les publicités personnalisées, d'exporter vos données ou de désactiver le suivi.

5.2. Pour démarrer

5.2.1. Activer la protection de l'identité numérique

Activez votre abonnement Bitdefender Digital Identity Protection une fois votre commande finalisée et réglée.

1. Ouvrez l'e-mail de confirmation que vous avez reçu peu après avoir passé votre commande et cliquez sur **COMMENCER**.
2. Vous serez redirigé(e) vers <https://central.bitdefender.com>. Connectez-vous à votre compte Bitdefender Central. Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un.
3. Une fois que vous serez connecté(e), votre abonnement sera automatiquement rattaché à votre compte Central et déclenchera le processus d'intégration.

Autre option :

- Accédez au panneau **Mes abonnements** de votre compte Central, situé sur le côté gauche de la fenêtre, puis cliquez sur **+ Activer à l'aide d'un code**.
- Saisissez la clé à 10 chiffres qui vous a été communiquée dans l'e-mail de confirmation et appuyez sur **ACTIVER**.
- Si vous y êtes invité(e), sélectionnez la façon dont vous souhaitez utiliser le code, puis cliquez sur **ACTIVER**.

5.2.2. Configurer la protection de l'identité numérique

1. Rendez-vous sur <https://central.bitdefender.com/> et connectez-vous à votre compte.



Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur **CRÉER UN COMPTE**, puis saisissez votre nom complet, une adresse e-mail et un mot de passe.

2. Sélectionnez le panneau Protection de l'identité numérique.
Un écran de bienvenue s'affiche.
3. Cliquez sur **COMMENCER**.
4. Vous allez maintenant être informé(e) des informations que vous devez fournir. Vos données seront toujours chiffrées et sécurisées.
Cliquez sur **SUIVANT**.
5. Saisissez votre prénom, votre second prénom (le cas échéant) et votre nom de famille dans les cases correspondantes, puis cliquez sur **SUIVANT**.
6. Saisissez votre adresse e-mail, puis cliquez sur **SUIVANT**.
Assurez-vous de saisir une adresse e-mail valide à laquelle vous pouvez accéder.
7. Un code de sécurité est envoyé à l'adresse que vous avez fournie.
Ouvrez votre e-mail, copiez le code et collez dans le champ correspondant.
Ensuite, cliquez sur **VÉRIFIER**.
8. Sélectionnez votre pays et saisissez votre numéro de téléphone, puis cliquez sur **SUIVANT**.
9. Vous devriez recevoir un code de sécurité peu après.
Saisissez le code, puis cliquez sur **VÉRIFIER**.
10. Une fois la première vérification effectuée, cliquez sur **TERMINER**.



Note

Vous serez informé(e) si des violations, des informations personnellement identifiables ou de potentielles tentatives d'usurpation d'identité sont détectées lors de cette première vérification.

La solution Bitdefender Premium Security est maintenant configurée.



5.2.3. Analysez votre empreinte numérique et vérifiez l'absence de violations de données et d'éventuelles usurpations d'identité

Une fois la configuration terminée, Bitdefender Premium Security effectue une vérification en ligne afin de détecter d'éventuelles usurpations d'identité, violations de données et informations personnellement identifiables sur le Web ouvert. Nous vous recommandons d'examiner toutes les informations figurant dans les onglets **EMPREINTE NUMÉRIQUE, VIOLATIONS DE DONNÉES ET USURPATIONS D'IDENTITÉ**.

- Examinez votre empreinte numérique (page 330)
- Examiner les violations de données (page 330)
- Examiner d'éventuelles usurpations d'identité (page 331)

5.2.4. Améliorez vos vérifications

Nous utilisons les données que vous renseignez pour surveiller Internet et le Dark Web et pour repérer toute activité susceptible d'exposer votre vie privée ou de nuire à votre réputation.

Si vous souhaitez ajouter une autre adresse e-mail ou un autre numéro de téléphone, cliquez sur , puis cliquez sur **AJOUTER UNE ADRESSE E-MAIL** ou sur **AJOUTER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE** et suivez les instructions.

5.3. Tableau de bord

Le tableau de bord regroupe les informations figurant dans les sections **EMPREINTE NUMÉRIQUE, VIOLATIONS DE DONNÉES** et **USURPATIONS D'IDENTITÉ**.

Il inclut les éléments suivants :

- Vos données exposées et leurs sources Internet
- La quantité moyenne de données exposées pour l'ensemble de la communauté
- L'évolution de votre empreinte numérique
- Des contenus en lien avec la confidentialité




- Fuites de données
- Le nombre moyen de violations de données au sein de la communauté

5.3.1. Surveillance de votre identité numérique

Sur la base d'informations vérifiées, le système de Bitdefender recherche de nouvelles informations personnelles qui seraient exposées sur le web visible et le dark web, et analyse les principaux réseaux sociaux pour y détecter toute tentative d'usurpation d'identité.

Cliquez sur **VÉRIFIER MAINTENANT** pour lancer une analyse en ligne.



5.4. Empreintes numériques

Vos informations personnellement identifiables et leurs sources apparaissent ici. Il vous revient de déterminer si le fait que ces informations apparaissent publiquement sur Internet constitue ou non une menace.

Notre module de surveillance, basé sur l'IA, dépend fortement de l'exactitude des données fournies pour détecter de nouvelles menaces ; par conséquent, merci de nous dire si les informations sont exactes ou non.

Lorsque vous confirmez qu'une information vous appartient, nous l'ajoutons à notre système de surveillance et améliorons ainsi les chances d'en détecter d'autres à l'avenir.



5.4.1. Examinez votre empreinte numérique

Pour examiner votre empreinte numérique :

1. Rendez-vous dans l'onglet **EMPREINTE NUMÉRIQUE**.
2. Les informations qui n'ont pas encore été vérifiées apparaîtront à droite avec le texte **Vérifier**. Cliquez sur **Vérifier**, puis sélectionnez Oui ou Non, selon le cas.



Note

Chaque information confirmée est ajoutée à notre algorithme de surveillance, améliorant ainsi les résultats affichés par nos services. Les informations rejetées ne seront plus affichées. Toutefois, elles resteront accessibles sur Internet.

5.5. Violations de données

Une violation se produit lorsque des pirates parviennent à contourner les mesures de sécurité d'une entreprise et à obtenir vos informations personnelles dans le but de les revendre sur le Dark Web. Généralement, les cybercriminels ciblent les données de connexion, les informations personnellement identifiables (PII), les dossiers médicaux et les informations bancaires.

Toute organisation ou tout service peut être victime d'une violation de données, mais les entités ayant un grand nombre de clients font des cibles plus attrayantes. Les violations impliquent généralement des noms, des adresses e-mail, des noms d'utilisateur, des mots de passe, des adresses postales, des numéros de téléphone, des numéros de sécurité sociale et des informations de cartes de crédit (numéro, date d'expiration, CVV).

5.5.1. Examiner les violations de données

Pour examiner les violations de données dans lesquelles vos données ont été impliquées :

1. Rendez-vous dans l'onglet **VIOLATIONS DE DONNÉES**.
2. Sous certaines entrées, vous trouverez une liste d'actions requises pour sécuriser votre compte. Une fois que vous avez effectué une action, cliquez sur la case située à côté afin de confirmer.



Si vous n'êtes pas sûr(e) de la façon d'effectuer une tâche, cliquez sur le lien inclus dans la description de la tâche et vous serez redirigé(e) vers une page qui vous expliquera la marche à suivre, étape par étape. Toutes les violations ne peuvent pas être traitées de cette manière. Pour certaines d'entre elles, telles que **Collection #1**, vous ne trouverez pas d'étapes à suivre. Au lieu de ça, vous serez redirigé(e) vers des articles disponibles en ligne dans lesquels vous trouverez une aide supplémentaire.



Note

Bitdefender ne stocke ni ne traite les informations personnellement identifiables. Seules les références à d'éventuelles violations de données sont conservées, sans inclure les données sensibles.

5.6. Usurpations d'identité

Les criminels qui cherchent à extorquer des données personnelles recourent à diverses formes d'usurpation d'identité, se faisant passer pour une personne de confiance afin de tromper leurs victimes et d'accéder à des informations sensibles. Cette forme d'« extorsion d'informations » se produit lorsqu'une personne se fait passer pour quelqu'un d'autre dans le but d'amener sa victime à lui fournir des données sensibles telles que des mots de passe, des numéros de cartes de crédit ou d'autres informations confidentielles.

La solution Bitdefender Premium Security surveille 25 plateformes de réseaux sociaux et vous informe instantanément lorsqu'elle détecte un profil susceptible de dissimuler une tentative d'usurpation d'identité.

5.6.1. Examiner d'éventuelles usurpations d'identité

L'onglet **USURPATIONS D'IDENTITÉ** regroupe et affiche toutes les tentatives potentielles d'usurpation d'identité. Pour chaque détection, vous pouvez choisir entre trois options :

- ☐ C'est une tentative d'usurpation d'identité
- ☐ Il s'agit de votre profil
- ☐ Il s'agit d'un autre profil

En fonction de votre choix, Bitdefender Premium Security vous invitera à suivre une série d'étapes spécifiques qui vous permettront de régler le



problème. À chaque fois que vous terminerez une étape, vous pourrez la marquer comme étant **Effectuée**.

5.7. Formation

L'onglet Formation fait office de base de connaissance ; l'utilisateur y trouvera davantage d'informations sur la façon de protéger son identité numérique.

Les articles listés ici peuvent être classés en plusieurs catégories :

- les violations
- Expositions
- Vérification de l'usurpation d'identité

Pour accéder à la version complète d'un article, cliquez sur le lien **Poursuivre la lecture** correspondant.

5.8. Historique des événements

La section Historique des événements nous permet de communiquer en continu avec nos utilisateurs. Elle présente une liste d'événements, affichés par ordre chronologique, en lien avec la protection de votre identité numérique.

Hormis pour prendre connaissance des menaces nouvellement détectées (le cas échéant), vous pouvez consulter cette page pour obtenir de précieux conseils sur les comportements à adopter en ligne pour réduire au maximum vos risques d'être confronté(e) à des problèmes de confidentialité.

Dans la section Historique des événements, vous trouverez les informations suivantes :

- Actions effectuées
- Mises à jour des services
- Violations de données

5.9. Questions fréquemment posées

Pourquoi la confidentialité en ligne est-elle si importante de nos jours ?



La confidentialité en ligne signifie protéger vos données privées et financières contre les cybercriminels. Ces informations personnellement identifiables ont une grande valeur sur Internet et une fois ces détails divulgués, votre argent n'est plus en sécurité. Vous aurez besoin d'un service fiable pour la protection et la surveillance continues de l'identité afin de vous assurer que vos données privées restent toujours privées.

Quelle est mon empreinte numérique ?

Votre empreinte numérique représente l'ensemble de votre activité en ligne. Chaque connexion à vos comptes sociaux, chaque transaction bancaire, tout ce que vous achetez en ligne peut être exposé à des violations de données. Vous devez être conscient à tout moment de la manière dont vos données privées et financières sont stockées et traitées - et prendre les mesures nécessaires pour les protéger.

Que sont les violations de données et comment affectent-elles mes comptes personnels ?

Les violations de données sont des incidents de sécurité lorsque des données privées sont divulguées dans des environnements dangereux. Ceux-ci peuvent être exploités par des cybercriminels du monde entier pour accéder à votre identité en ligne. Les violations de données peuvent avoir un impact sur votre pointage de crédit, votre assurance médicale, vos fonds universitaires ou même votre compte de retraite.

Comment Bitdefender Digital Identity Protection peut-il m'aider avec ma confidentialité en ligne ?

Bitdefender Digital Identity Protection surveille en permanence vos informations personnelles et vous alerte en temps réel en cas de violation de données. De cette façon, vous pouvez changer vos mots de passe et sécuriser vos comptes pour éviter toute perte financière ou usurpation d'identité sur les réseaux sociaux.

Où Bitdefender Digital Identity Protection recherche-t-il des données ?

Bitdefender Digital Identity Protection recherche des données sur le Web de surface (réseaux de médias sociaux, publications, blogs, forums, courtiers en données, publications, bases de données hors ligne), mais également sur les places de marché du Dark Web, où les cybercriminels échangent des informations recueillies à partir de violations de données.

En quoi Bitdefender Digital Identity Protection est-il différent des autres services (gratuits) ?



Bitdefender Digital Identity Protection dispose de capacités inégalées de surveillance de volumes considérables et d'une qualité supérieure des données du Dark Web. Les informations du Dark Web sont organisées et dédoublées afin que nous puissions réduire les fausses alertes positives.

Comment puis-je utiliser le service ? Dois-je télécharger quelque chose ?

Vous n'avez rien à télécharger, car Bitdefender Digital Identity Protection est un service en ligne. Vous accédez à un tableau de bord Web où vous pouvez surveiller tous vos comptes personnels en temps réel.

Comment puis-je recevoir des alertes pour de futures violations de données ?

Pour recevoir des alertes sur les futures violations de données, il vous suffit de vous inscrire aux alertes par e-mail à partir de votre tableau de bord Web et vous commencerez à recevoir des alertes de confidentialité et des rapports de sécurité de Bitdefender Digital Identity Protection.



6. OBTENIR DE L'AIDE

6.1. Demander de l'aide

Bitdefender offre à ses clients une assistance sans égale, rapide et précise. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez la moindre question au sujet de votre produit Bitdefender, nous mettons à votre disposition plusieurs ressources en ligne dans lesquelles vous trouverez sûrement une solution ou une réponse. Vous pouvez également contacter le service client Bitdefender. Nos représentants vous répondront dans les plus brefs délais et vous fourniront toute l'aide dont vous avez besoin.

6.2. Ressources En Ligne

De nombreuses ressources en ligne sont disponibles pour vous aider à trouver des réponses à vos questions et résoudre les problèmes liés à Bitdefender.

- Centre de Support Bitdefender :
<https://www.bitdefender.fr/consumer/support/>
- Communauté des experts Bitdefender :
<https://community.bitdefender.com/fr/>
- Bitdefender Cyberpedia:
<https://www.bitdefender.com/cyberpedia/>

Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche de votre choix pour obtenir plus d'informations sur la sécurité informatique, les produits et l'entreprise Bitdefender.

6.2.1. Centre de support Bitdefender

Le Centre de Support de Bitdefender est une base en ligne d'informations concernant les produits Bitdefender. Il contient, dans un format facilement accessible, les rapports d'incidents survenus, ainsi que les bugs constatés, par le support technique de Bitdefender. Vous y découvrirez également des articles généraux sur la prévention contre les menaces, sur la gestion, en détail, des solutions Bitdefender et beaucoup d'autres articles.

La base de connaissances de Bitdefender est ouverte au public et consultable gratuitement. Cet ensemble d'information est une autre



manière de fournir aux clients de Bitdefender les informations techniques dont ils ont besoin. Toutes les requêtes valides d'information ou les rapports de bug venant de clients de Bitdefender trouvent une réponse en cherchant dans la base de données de Bitdefender, comme les rapports de bugs, travaux associés, feuillet ou article d'information venant compléter les fichiers d'aide des produits.

Le centre de support Bitdefender est accessible à tout moment à l'adresse suivante : <https://www.bitdefender.fr/consumer/support/>.

6.2.2. Communauté des experts Bitdefender

La communauté des experts est un espace dans lequel des utilisateurs et des amateurs des produits Bitdefender peuvent échanger, s'entraider et partager leurs connaissances et leurs solutions. C'est aussi un espace propice à l'émergence d'idées et de commentaires précieux pour nos développeurs. Les membres de la communauté sont des utilisateurs expérimentés heureux de donner un peu de leur temps pour aider les autres. Grâce à leurs généreux efforts, nous avons créé une base de connaissances dans laquelle tous les utilisateurs peuvent une aide et un peu de convivialité.

Vous pourrez avoir des conversations riches avec des personnes qui utilisent vraiment les produits Bitdefender. Cette communauté permet aux membres d'établir des liens et de faire entendre leurs voix. Ils sont encouragés à y participer en sachant que leurs opinions et leurs contributions sont respectées et appréciées. En tant que fournisseur reconnu, nous nous efforçons d'offrir à nos clients une assistance rapide et précise et nous voulons nous rapprocher d'eux. C'est dans cette optique nous avons créé cette communauté.

Vous pouvez rejoindre la communauté des experts ici :

<https://community.bitdefender.com/fr/>

6.2.3. Bitdefender Cyberpedia

Bitdefender Cyberpedia regroupe toutes les dernières informations sur les cybermenaces. c'est là que les experts Bitdefender partagent des conseils et des astuces sur la protection contre les pirates, les violations de données et l'usurpation d'identité, notamment sur les réseaux sociaux.

La page Bitdefender Cyberpedia se trouve ici :

<https://www.bitdefender.com/cyberpedia>.



6.3. Pour nous joindre

Une communication efficace est la clé d'une relation professionnelle réussie. Depuis 2001, BITDEFENDER s'est bâti une réputation irréprochable en cherchant sans cesse à améliorer sa communication pour dépasser les attentes de ses clients et de ses partenaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement via **Bitdefender Support Center**.

<https://www.bitdefender.fr/consumer/support/>

6.3.1. Distributeurs locaux

Les distributeurs locaux Bitdefender se tiennent prêts à répondre à vos questions concernant leur zone d'opération, à propos de sujets commerciaux ou généraux.

Pour trouver un distributeur Bitdefender dans votre pays :

1. Rendez-vous sur <https://www.bitdefender.com/partners/partner-locator.html>.
2. Choisissez vos pays et ville à l'aide des options correspondantes.



GLOSSAIRE

Code d'activation

Clé unique qui peut être achetée chez un revendeur et utilisée pour activer un produit ou service spécifique. Un code d'activation permet l'activation de l'abonnement valide pour un certain laps de temps et pour certains appareils, et peut également être utilisé pour prolonger un abonnement avec pour seule condition d'être utilisé pour le même produit ou service.

ActiveX

ActiveX est un modèle pour écrire des programmes afin que d'autres programmes et le système d'exploitation puissent les appeler. La technologie ActiveX est utilisée par Microsoft Internet Explorer pour créer des pages Web interactives qui ressemblent et se comportent comme des programmes informatiques classiques, plutôt que comme des pages statiques. Avec ActiveX, les utilisateurs peuvent poser ou répondre à des questions, utiliser des boutons et interagir de multiples façons avec les pages Web. Les commandes ActiveX sont souvent écrites en Visual Basic. ActiveX est connu pour son manque total de contrôles de sécurité ; les experts en sécurité informatique déconseillent son utilisation sur Internet.

Menaces persistantes avancées

Les Menaces persistantes avancées exploitent les vulnérabilités des systèmes pour voler des informations importantes et les livrer à la source. Les grands groupes tels que les entreprises, les sociétés ou les gouvernements sont ciblés par cette menace. L'objectif d'une menace persistante avancée est de passer inaperçue pendant le plus de temps possible, tout en surveillant et regroupant des informations importantes sans endommager les machines ciblées. La méthode utilisée pour injecter la menace dans le réseau consiste à faire ouvrir un fichier PDF ou un document Office qui a l'air inoffensif, pour que chaque utilisateur puisse exécuter les fichiers.

Adware

Les publiciels sont souvent associés à des applications gratuites qui exigent leur acceptation par l'utilisateur. Ces publiciels étant généralement installés une fois que l'utilisateur en a accepté le



principe dans un accord de licence, ils ne peuvent pas être considérés comme illégaux. Cependant, les fenêtres publicitaires peuvent devenir contrariantes et, dans certains cas, nuire aux performances du système. De plus, les informations recueillies peuvent mettre en péril la vie privée des utilisateurs qui n'ont pas totalement pris connaissance des conditions de l'accord de licence.

Archive

Une disquette, une bande, ou un répertoire qui contient des fichiers qui ont été sauvegardés.

Un fichier qui contient un ou plusieurs fichiers dans un format compressé.

Porte dérobée

Il s'agit d'une faille dans la sécurité d'un système délibérément laissé en place par des développeurs ou mainteneurs. La motivation n'est pas toujours négative ; quelques logiciels permettent à des techniciens de maintenance, via des comptes privilégiés, de prendre le contrôle à distance.

Secteur de démarrage

Un secteur au début de chaque disque qui identifie l'architecture du disque (taille des secteurs, etc). Pour les disques de démarrage, le secteur de boot contient aussi un programme qui charge la plate-forme.

Virus de démarrage

Menace qui infecte le secteur d'amorçage d'une disquette ou d'un disque dur. Une tentative de démarrer depuis une disquette infectée avec un virus d'amorçage rendra la menace active en mémoire. Chaque fois que vous démarrez votre système depuis ce point, vous aurez la menace active en mémoire.

Botnet

Le terme « botnet » est un mot composé de robot et de network (réseau). Les botnets sont des appareils connectés à Internet infectés par une menace et pouvant servir à envoyer des pourriels, voler des données, contrôler à distance les appareils vulnérables ou diffuser des logiciels espions, rançongiciels, ou tout autre type de menace. Leur objectif est d'infecter autant d'appareils connectés que possible, comme les PC, serveurs, mobiles ou autres objets connectés appartenant à des grandes entreprises.



Navigateur

Raccourci pour navigateur internet, il s'agit d'un logiciel utilisé pour visualiser des pages Web. Les principaux navigateurs comprennent Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome. Ce sont des navigateurs graphiques, ce qui signifie qu'ils peuvent afficher aussi bien le graphisme que le texte. De plus, les navigateurs les plus modernes peuvent visionner les informations multimédia, y compris le son et la vidéo, bien qu'ils exigent des modules d'extension (plugiciels) pour certains formats.

Attaque par force brute

Les attaques qui essaient de pénétrer un système informatique en saisissant toutes les combinaisons de mots de passe possible, ce en commençant par les mots de passe les plus faciles à deviner.

Ligne de commande

Dans une interface en ligne de commande, l'utilisateur tape directement des commandes correspondant à des ordres de gestions.

Cookies

Sur Internet, les témoins sont définis comme étant de petits fichiers contenant des informations sur les ordinateurs individuels qui peuvent être analysés et utilisés par des annonceurs publicitaires pour tracer vos centres d'intérêts et vos goûts. Dans ce milieu, la technologie des témoins est encore en développement. Son but est de cibler directement les intérêts que vous avez exprimés. C'est une arme à double tranchant pour beaucoup de personnes parce que d'une part, c'est efficace et pertinent car vous voyez seulement les annonces vous intéressant. Mais cela implique également le "pistage" et le "suivi" des sites que vous consultez et de ce sur quoi vous cliquez. Il y a naturellement un débat sur la vie privée et beaucoup de gens se sentent ainsi considérés comme un simple "code SKU" (ce code barres se trouvant au dos des produits de consommation). Bien que ce point de vue puisse paraître extrême, il est parfois justifié.

Cyberharcèlement

Lorsque des camarades ou des inconnus mènent des actions abusives envers des enfants dans le but de les blesser physiquement. Pour leur nuire sur le plan émotionnel, les assaillants envoient des messages malveillants ou des photos peu flatteuses, provoquant l'isolation de leurs victimes ou un sentiment de frustration.



Attaque par dictionnaire

Les attaques qui essaient de pénétrer un système informatique en saisissant une combinaison de mots communs pour générer des mots de passe potentiels. La même méthode est utilisée pour deviner les clés de chiffrements des messages ou documents chiffrés. Les attaques par dictionnaire fonctionnent car de nombreuses personnes ont tendance à choisir des mots de passe simples à deviner et ne contenant qu'un seul mot.

Lecteur de disque

C'est un appareil qui lit et écrit des données sur un disque. Une unité de disque dur lit et écrit sur un disque dur. Un lecteur de disquette accède à des disquettes. Les lecteurs peuvent être soit internes (intégrés à un ordinateur) soit externes (intégrés dans un boîtier séparé que l'on connecte à l'ordinateur).

Télécharger

Copier des données (généralement un fichier entier) d'une source principale à un dispositif périphérique. Le terme est souvent utilisé pour décrire le processus de copie d'un fichier d'un service en ligne vers son ordinateur. Le téléchargement peut aussi se référer à la reproduction d'un fichier d'un serveur de réseau vers un ordinateur sur le réseau.

E-mail

Courrier électronique. Il s'agit d'un service d'envoi de messages sur des ordinateurs via un réseau local ou global.

Événements

Il s'agit d'une action ou d'une occurrence détectée par un programme. Les événements peuvent être des actions d'utilisateur, comme le clic sur un bouton de souris ou la pression d'une touche, ou des occurrences du système, comme l'analyse de la mémoire.

Exploits

Une manière de tirer profit des bugs et vulnérabilités (logicielles ou matérielles) qui sont présents sur un ordinateur. Les pirates peuvent ainsi prendre le contrôle des ordinateurs ou réseaux.

Faux positif

Se produit lorsqu'une analyse identifie un fichier comme infecté alors qu'il ne l'est pas.



Extension du nom de fichier

La partie d'un fichier, après le point final, qui indique le type de données stockées dans le fichier. De nombreux systèmes d'exploitation utilisent des extensions de fichiers, par exemple Unix, VMS, MS-DOS. Elles comportent communément une à trois lettres (certains systèmes plus anciens n'en supportent pas plus de trois). Exemples: "c" pour du code source en C, "ps" pour PostScript, "txt" pour du texte.

Heuristique

Méthode basée sur des règles permettant d'identifier de nouvelles menaces. Cette méthode d'analyse ne s'appuie pas sur une base de données d'information sur les menaces spécifique. L'avantage de l'analyse heuristique est de pouvoir détecter les variantes d'une menace existante. Cependant, cette méthode peut parfois occasionner de fausses alertes dans des programmes normaux.

Pot de miel

Un faux système informatique est créé pour attirer les pirates informatiques afin d'étudier la façon dont ils agissent et identifient les méthodes hérétiques utilisées pour collecter des informations sur le système. Les sociétés et les entreprises sont plus intéressées par la mise en place et l'utilisation de pots de miel pour améliorer leur état de sécurité global.

IP

Protocole Internet - Un protocole routable de la suite de protocoles TCP/IP chargé de l'adressage, du routage IP et de la fragmentation et réassemblage des paquets IP.

Applet Java

Il s'agit d'un programme Java conçu pour s'exécuter uniquement dans une page Web. Pour utiliser un applet dans une page Web, vous devez spécifier le nom de l'applet et la taille (la longueur et la largeur - en pixels) qu'il peut utiliser. Lors d'un accès à la page Web, le navigateur télécharge l'applet depuis un serveur et l'exécute sur la machine de l'utilisateur (le client). Les applets diffèrent des applications par le fait qu'ils sont régis par un protocole de sécurité strict.

Par exemple, bien que les applets s'exécutent sur le client, ils ne peuvent pas lire ou écrire des données sur la machine du client. De plus, les



applets sont également limités pour ne pouvoir lire et écrire des données que depuis le domaine les hébergeant.

Enregistreur de frappe

Un enregistreur de frappe est une application qui enregistre tout ce qui est saisi avec le clavier. Les enregistreurs de frappe ne sont pas nécessairement malveillants. Ils peuvent être utilisés à des fins légitimes, comme pour surveiller les activités d'employés ou d'enfants. Ils sont toutefois de plus en plus utilisés par les cybercriminels à des fins malveillantes (par exemple, pour recueillir des informations confidentielles, telles que des identifiants de connexion ou des numéros d'assurance sociale).

Virus macro

Type de menace codée sous la forme d'une macro intégrée dans un document. Beaucoup d'applications, telles Microsoft Word et Excel, supportent de puissants langages macro. Ces applications vous permettent d'intégrer une macro dans un document, et de le faire s'exécuter chaque fois que le document est ouvert.

Client de messagerie

Un client de messagerie est une application qui vous permet d'envoyer et recevoir des e-mails.

Mémoire

Zone de stockage interne dans votre ordinateur. Le terme mémoire regarde le stockage des données dans les "chips" (composants), et le terme stockage regarde les disques. Chaque ordinateur a une certaine quantité de mémoire physique, appelée mémoire vive ou RAM.

Non-heuristique

Cette méthode d'analyse s'appuie sur une base de données d'information sur les menaces spécifique. L'avantage de l'analyse non-heuristique est qu'elle n'est pas trompée par ce qui peut sembler être une menace et ne génère donc pas de fausses alertes.

Prédateurs en ligne

Individus cherchant à discuter avec des mineurs et des adolescents dans le but de les impliquer dans des activités sexuelles illégales. Les réseaux sociaux sont l'endroit idéal pour traquer les enfants vulnérables et les séduire dans le but de les faire se livrer à des activités sexuelles, en ligne ou en face à face.



Programmes compressés

Fichier dans un format compressé. Beaucoup de systèmes d'exploitation et d'applications contiennent des commandes vous permettant de compresser un fichier afin qu'il occupe moins de mémoire. Par exemple, imaginons que vous avez un fichier texte contenant dix caractères "espace vide" à la suite. Normalement, cela nécessite 10 octets.

Pourtant, un logiciel qui comprime les fichiers remplace la série d'espaces par un caractère spécial série d'espaces suivi du nombre d'espaces remplacés. Dans ce cas, les dix espaces nécessitent seulement 2 octets. C'est juste une technique de compression, il y en a une multitude.

Chemin

Les directions exactes vers un fichier. Ces directions sont décrites d'habitude par arborescence, de haut en bas.

La connexion entre deux points, comme le canal de communication entre deux ordinateurs.

Phishing

Action d'envoyer un courriel à un utilisateur en prétendant être une entreprise connue dans le but d'obtenir frauduleusement des informations privées qui permettront d'utiliser l'identité du destinataire du courriel. Cet courriel oriente l'utilisateur vers un site Web où il lui est demandé de mettre à jour des informations personnelles, comme ses mots de passe, son numéro de carte de crédit, de sécurité sociale ou de compte en banque, que les véritables entreprises connaissent déjà. Ce site Web est bien sûr totalement factice et n'a pour objectif que de voler les informations de l'utilisateur.

Photon

Photon est une technologie Bitdefender innovante et discrète, conçue pour limiter l'impact de la solution de sécurité sur les performances. En surveillant l'activité de votre PC en tâche de fond, elle crée des modèles d'utilisation qui aident à optimiser les processus de démarrage et d'analyse.

Virus polymorphe

Menace qui change de forme avec chaque fichier qu'elle infecte. Ces menaces n'ayant pas de forme unique bien définie, elles sont plus difficiles à identifier.



Port

Une interface de l'ordinateur à laquelle vous pouvez connecter un périphérique. Les PCs comportent plusieurs sortes de ports. A l'intérieur, il y a quelques ports pour la connexion des disques, cartes vidéo. A l'extérieur, les PCs ont des ports pour connecter des modems, imprimantes, souris et autres périphériques.

Dans des réseaux TCP/IP et UDP, un point final pour une connexion logique. Le numéro du port identifie son type. Par exemple, le port 80 est utilisé pour le trafic HTTP.

Ransomware

Les ransomwares sont des programmes malveillants qui tentent de soutirer de l'argent aux utilisateurs en bloquant leurs systèmes vulnérables. CryptoLocker, CryptoWall, et TeslaWall ne sont que des variantes qui traquent les systèmes personnels des utilisateurs.

L'infection peut se répandre via courriel, le téléchargement de pièces jointes, ou l'installation d'applications, sans prévenir l'utilisateur de ce qui se passe dans son système. Les utilisateurs quotidiens et les entreprises sont ciblés par les pirates derrière les rançongiciels.

Fichier de rapport

Un fichier qui enregistre les actions qui surviennent. BitDefender maintient un fichier journal contenant les chemins analysés, les dossiers, le nombre d'archives et de fichiers analysés, le nombre de fichiers suspects et infectés.

Rootkit

Un rootkit est un ensemble d'outils logiciels permettant aux administrateurs d'accéder à un système. Le terme a été utilisé initialement pour les systèmes d'exploitation UNIX se réfère à des outils recompilés fournissant des droits administrateurs "intrusifs", permettant de cacher leur présence aux administrateurs systèmes.

Le principal rôle des rootkits est de cacher des processus, des fichiers, des logins et des logs. Ils peuvent également intercepter des données depuis des terminaux, des connexions réseau, s'ils incluent les logiciels appropriés.

Les trousseaux administrateur ne sont pas nécessairement malveillants. Par exemple, les systèmes d'exploitation et même certaines applications



cachent des fichiers sensibles en utilisant des trousseaux administrateur. Cependant, ils sont principalement utilisés pour camoufler des menaces ou pour cacher la présence d'un intrus sur le système. Lorsqu'ils sont combinés à des menaces, les trousseaux administrateur pirates sont une menace importante contre l'intégrité et la sécurité d'un système. Ils peuvent analyser le trafic, créer des portes dérobées sur le système, modifier des fichiers et des journaux et passer inaperçus.

Script

Autre terme pour macro ou fichier batch, un script est une liste de commandes qui peut être exécutée sans intervention utilisateur.

Spam

Message électronique ou envoi de messages souvent répertoriés comme des e-mails « non sollicités ».

Spyware

Tout type de logiciel récupérant les informations des utilisateurs via leur connexion Internet à leur insu, généralement à des fins publicitaires. Les logiciels espions sont généralement cachés dans des partagiciels et logiciels gratuits pouvant être téléchargés sur Internet. Notons toutefois que la plupart des partagiciels et logiciels gratuits ne contiennent pas de logiciels espions. Une fois installé, le logiciel espion surveille l'activité de l'utilisateur sur internet et transmet discrètement ces informations à une tierce personne. Les spywares peuvent également récupérer des informations sur les adresses mail, les mots de passe ou même, les numéros de cartes bancaires.

Leur point commun avec les chevaux de Troie est le fait que les utilisateurs les installent involontairement en même temps qu'un autre produit. Une des manières les plus classiques d'être victime de logiciels espions est de télécharger des logiciels de partage de fichiers (Peer to peer).

En plus des questions d'éthique et de respect de la vie privée, les logiciels espions volent les ressources de l'ordinateur de l'utilisateur en utilisant sa bande passante lors de l'envoi d'informations à leur base via la connexion Internet. En raison de cette utilisation de la mémoire et des ressources du système, les applications qui fonctionnent en tâche de fond peuvent aller jusqu'à entraîner des plantages ou provoquer une instabilité globale du système.

Éléments de démarrage



Tous les fichiers placés dans ce dossier s'ouvrent au démarrage de l'ordinateur. Par exemple, un écran de démarrage, un fichier son pour le démarrage de l'ordinateur, un calendrier, des programmes, peuvent être placés dans ce dossier. C'est généralement un raccourci vers le fichier qui est placé dans le dossier, et pas le fichier.

Abonnement

Achetez une licence qui donne à l'utilisateur le droit d'utiliser un produit ou service particulier sur un nombre spécifique d'appareils et pour un certain laps de temps. Un abonnement expiré peut être renouvelé automatiquement en utilisant les informations données par l'utilisateur lors du premier achat.

Barre d'état

Introduite avec Windows 95, la zone de notification se situe dans la barre de tâches Windows (en général, à côté de l'horloge) et contient des icônes miniatures permettant d'accéder facilement aux fonctions système : fax, imprimante, modem, volume, etc. Double-cliquez ou faites un clic-droit sur une icône pour afficher les options.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Ensemble de protocoles réseau utilisés largement sur internet assurant la communication entre des réseaux interconnectés d'ordinateurs avec diverses architectures matérielles et divers systèmes d'exploitation. TCP/IP inclut des normes pour la communication des ordinateurs et des conventions pour la connexion des réseaux et le routage du trafic.

Menace

Programme ou morceau de code chargé dans votre ordinateur à votre insu et qui fonctionne contre votre gré. La plupart des menaces peuvent également se répliquer. Toutes les menaces informatiques sont créées par des personnes. Une menace simple peut se copier très rapidement et sans arrêt et est relativement facile à créer. Même une menace simple comme celle décrite est dangereuse puisqu'elle remplit vite la mémoire et bloque le système. Une menace plus dangereuse encore est par exemple capable de se transmettre via un réseau et de déjouer les systèmes de sécurité.



Mise à jour des informations sur les menaces

La signature binaire de la menace, utilisée par la solution de sécurité pour détecter et éliminer la menace.

Cheval de Troie

Programme destructeur qui prétend être une application normale. À la différence des programmes malveillants comme les vers, les chevaux de Troie ne se répliquent pas, mais ils peuvent être tout autant destructeurs. L'un des types les plus pernicioeux de chevaux de Troie est un programme qui, sous couvert de supprimer les menaces de votre ordinateur, en installe en fait de nouvelles.

Le terme provient de la fameuse histoire de l'Iliade écrite par Homère, dans laquelle les Grecs font un cadeau de "paix" à leurs ennemis, les Troyens, un immense cheval en bois. Ce n'est qu'après avoir fait entrer le cheval dans leur ville qu'ils se rendent compte que le cheval est plein de soldats grecs, qui ouvrent les portes de la ville, permettant aux attaquants de capturer Troie.

Mise à jour

Une nouvelle version du logiciel ou d'un produit hardware, destinée à remplacer une ancienne version du même produit. D'habitude, les installations de mises à jour vérifient si le produit initial est installé, sinon la mise à jour ne se fait pas.

BitDefender a son propre module de mise à jour permettant à l'utilisateur de vérifier manuellement les mises à jour ou de les programmer automatiquement.

VPN (réseau virtuel privé)

C'est une technologie qui permet une connexion temporaire et chiffrée à un certain réseau plutôt qu'à un autre moins sécurisé. De cette façon, l'envoi et la réception de données sont protégés et chiffrés et plus difficiles à intercepter pour les pirates. Une preuve de sécurité est l'identification, qui ne peut se faire que via un identifiant et un mot de passe.

Ver

Un programme qui se propage tout seul en réseau, se reproduisant au fur et à mesure qu'il se propage. Il ne peut pas s'attacher aux autres programmes.